

DEUTSCHLAND

D

**KRONOTEX** QUALITY  
MADE IN  
GERMANY

# FLOORS FOR LIVING

2016

Holz in Bestform

 **SWISS KRONO**



Ein Boden ist das Fundament für jede Form der Raumgestaltung und somit die Grundlage eines individuellen Lebensgefühls. Kronotex eröffnet Ihnen dafür eine völlig neue Erlebniswelt. Erleben Sie Laminatböden für alle Ansprüche, von einzigartiger Ästhetik und von bestmöglicher Qualität. Ihrer Entfaltung sind keine Grenzen gesetzt.

Strukturen und Oberflächen	4
Eigenschaften	5
Produktübersicht	6

<b>MAMMUT plus</b>	AC 5   10 mm	8
<b>MAMMUT</b>	AC 5   12 mm	12
<b>ROBUSTO</b>	AC 5   12 mm	18
<b>AMAZONE</b>	AC 5   10 mm	22
<b>EXQUISIT plus</b>	AC 4   8 mm	26
<b>EXQUISIT</b>	AC 4   8 mm	30
<b>GLAMOUR</b>	AC 4   8 mm	36
<b>MEGA</b>	AC 4   8 mm	42
<b>DYNAMIC plus</b>	AC 4   8 mm	46
<b>DYNAMIC</b>	AC 4   8 mm	50

Online Floor Studio	56
Paneelaufbau	58
Technische Informationen	60
Zubehör	61
Qualität aus Prinzip	69

## Unsere »Ökobilanz« EPD

Nur im objektiven Vergleich sind ökologische Produktbilanzen aussagekräftig. Damit unsere Kunden einfach und transparent Lebenszyklusanalysen und ökologische Produkterklärungen mit anderen Werkstoffen vergleichen können, haben wir uns zur uneingeschränkten Produkt-Transparenz verpflichtet. Mit der Environmental Product Declaration (EPD) kommunizieren wir offen und freiwillig die Ökobilanzen unserer Holzwerkstoff-Produkte. Die EPD wird vom Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU) vergeben und wurde in enger Verbindung mit Bau- und Umweltbehörden in Deutschland und dem international abgestimmten Normenprozess entwickelt.

## Wir sind Umweltschutz

Große Aufgaben bewältigt man nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Aktiver Umweltschutz ist eine der größten und dringlichsten Aufgaben der Menschheit. »Gemeinsam sind wir stark!«, dieser Ausspruch bewahrheitet sich bei der Umsetzung unserer gesetzten Ökologie-Ziele.

Alltäglicher Umweltschutz bedeutet stets ein Miteinander aller Mitarbeiter. Jeder Einzelne wird informiert, geschult und aufgeklärt. Damit ist garantiert, dass die einzelnen Abteilungen auch ihr ökologisches Know-how stets präsent haben. Mit diesem »Management für die Erde« sensibilisieren wir das Umweltbewusstsein der SWISS KRONO-Teams. Im Fokus unseres Umweltmanagements steht die in den Unternehmenszielen definierte Öko-Effizienz.

Jedes Produkt, das unser Werk verlässt, soll neben einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis auch eine besonders gute Umweltverträglichkeit aufweisen. Dies beginnt mit der ausschließlichen Nutzung legaler, zertifizierter Rohstoffe aus nachhaltiger Waldwirtschaft, wird in der streng kontrollierten Produktion weitergeführt und ist auch während der Nutzung und der Entsorgung gewährleistet.

## Wir haben noch viel vor

Wir haben ein klar definiertes Ziel: Wir möchten, dass Sie, wir und kommende Generationen auch zukünftig mit Spaß, Lebensfreude und in bester Gesundheit auf unserem einzigartigen blauen Planeten leben können. Deswegen arbeiten wir weiter an der Entwicklung von ökologischen Holzwerkstoffen, die für Sie und die Umwelt gleichermaßen gesund sind.

Aktuell werden für unsere Kronotex-Laminatböden individuelle EPDs erstellt, damit die spezifischen ökologischen Vorteile direkt vergleichbar und überprüfbar sind.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen. Schreiben Sie eine E-Mail an: [sales.floor@swisskrono.de](mailto:sales.floor@swisskrono.de)



Die Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ist ein weltweit anerkanntes und akzeptiertes Öko-Label (Typ III) gemäß ISO 14025.

Made in Germany




### Strukturen




**PR (Holzporen):**  
Typische Holzstruktur



**MO (Matt Oiled):** Matt geölte  
Anmutung der Oberfläche




**WG (Wood Grain):**  
Rustikale Prägung



**MX (Matrix):** Tiefe Strukturprägung mit  
holztypischem Matt-|Glanz-Kontrast




**ER (Registered Emboss):** Echtholzoptik durch  
Übereinstimmung von Dekor und Prägung




**HG (High Gloss):** mit Elektronenstrahl  
gehärtete Hochglanzoberfläche



**\* GLANZMASERUNG**  
**CP/ER (Chrome Pore):**  
Glanzmaserung



**ST (Stone):**  
Charakteristische Steinoberfläche



**NEW**  
**AF (Authentic Floor):**  
natürlich-lebendige Holzstrukturen




**NEW**  
**UL (Used Look):**  
Gebrauchsspuren durch Abnutzung


### Oberflächen




1-STAB (LANDHAUS)



2-STAB



3-STAB



VIELSTAB



NATURSTEINFORMAT XL



NATURSTEINFORMAT

### Eigenschaften



Kronotex-Böden sind pflegeleicht.



Kronotex-Böden sind schwer entflammbar.



Kronotex-Böden sind weitgehend  
zigarettenglutfest.



Kronotex-Böden sind lichtunempfindlich  
und wirken auch nach Jahren noch brillant.



Kronotex-Böden sind strapazierfähig,  
druckfest und widerstandsfähig.



Kronotex-Böden sind abriebbeständig.




Kronotex-Böden sind aus natürlich  
nachwachsenden Rohstoffen gefertigt.



Kronotex-Böden sind gehkomfortabel



Kronotex-Böden sind für die Verlegung auf  
Fußbodenheizung bestens geeignet.




Kronotex-Böden sind fleckenunempfindlich.


### Besonderheiten



Diese Paneele sind besonders lang.



Diese Paneele sind besonders breit.



Diese Paneele sind besonders schmal.



Diese Paneele haben eine besondere  
Oberflächenstruktur.



Hochglanzoberfläche



Durch das Clic-System ist der Boden noch  
einfacher zu verlegen.



Diese Paneele werden mit einer 45° abgeschrägten  
Fase ausgestattet. Beim Zusammenfügen entsteht  
eine V-Nut, welche einen natürlichen Massivholz-  
Dielencharakter vermittelt.  
V4 – umlaufend



antistatisch

# KRONOTEX PRODUKTÜBERSICHT

## MAMMUT plus



GEWERBLICH 33 **AC 5**

PANEEL 1845 x 244 x 10 mm  
KARTON 4 Paneele | 1,800 m<sup>2</sup>  
PALETTE 42 Kartons | 75,600 m<sup>2</sup>



## ROBUSTO



GEWERBLICH 33 **AC 5**

PANEEL 1375 x 188 x 12 mm  
KARTON 5 Paneele | 1,293 m<sup>2</sup>  
PALETTE 56 Kartons | 72,380 m<sup>2</sup>



## MAMMUT



GEWERBLICH 33 **AC 5**

PANEEL 1845 x 188 x 12 mm  
KARTON 4 Paneele | 1,387 m<sup>2</sup>  
PALETTE 56 Kartons | 77,697 m<sup>2</sup>



## AMAZONE



GEWERBLICH 33 **AC 5**

PANEEL 1380 x 157 x 10 mm  
KARTON 6 Paneele | 1,300 m<sup>2</sup>  
PALETTE 40 Kartons | 52,000 m<sup>2</sup>



## EXQUISIT plus



GEWERBLICH 32 **AC 4**

PANEEL 1380 x 244 x 8 mm  
KARTON 8 Paneele | 2,694 m<sup>2</sup>  
PALETTE 42 Kartons | 113,138 m<sup>2</sup>



## GLAMOUR

ABRIEBKLASSE **AC 4**

PANEEL 644 x 310 x 8 mm  
KARTON 10 Paneele | 1,996 m<sup>2</sup>  
PALETTE 42 Kartons | 83,849 m<sup>2</sup>



PANEEL 1376 x 193 x 8 mm  
KARTON 8 Paneele | 2,125 m<sup>2</sup>  
PALETTE 32 Kartons | 68,000 m<sup>2</sup>

PANEEL 1295 x 310 x 8 mm  
KARTON 6 Paneele | 2,409 m<sup>2</sup>  
PALETTE 36 Kartons | 86,724 m<sup>2</sup>



## DYNAMIC plus



GEWERBLICH 32 **AC 4**

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm  
KARTON 8 Paneele | 2,131 m<sup>2</sup>  
PALETTE 56 Kartons | 119,320 m<sup>2</sup>



## EXQUISIT



GEWERBLICH 32 **AC 4**

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm  
KARTON 8 Paneele | 2,131 m<sup>2</sup>  
PALETTE 56 Kartons | 119,320 m<sup>2</sup>



## MEGA



GEWERBLICH 32 **AC 4**

PANEEL 1302 x 326 x 8 mm  
KARTON 5 Paneele | 2,122 m<sup>2</sup>  
PALETTE 45 Kartons | 95,502 m<sup>2</sup>



## DYNAMIC



GEWERBLICH 32 **AC 4**

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm  
KARTON 8 Paneele | 2,131 m<sup>2</sup>  
PALETTE 56 Kartons | 119,320 m<sup>2</sup>



# MAMMUT plus

KRONOTEX.COM





MAKRO EICHE GRAU D 4792



NEW

MAKRO EICHE HELL D 4752  
1-STAB | ER | V4



NEW

MAKRO EICHE BRAUN D 4791  
1-STAB | ER | V4



NEW

MAKRO EICHE GRAU D 4792  
1-STAB | ER | V4



NEW

MAKRO EICHE WEISS D 4793  
1-STAB | ER | V4



NEW

MAKRO EICHE NATUR D 4794  
1-STAB | ER | V4



NEW

HIGHLAND EICHE BRONZE D 4795  
1-STAB | ER | V4



NEW

HIGHLAND EICHE TITAN D 4796  
1-STAB | ER | V4



NEW

HIGHLAND EICHE SILBER D 4797  
1-STAB | ER | V4




NEW

HIGHLAND EICHE SCHWARZ D 4798  
1-STAB | ER | V4

- NUTZUNGSKLASSE 33 | AC 5
- PANEEL 1845 x 244 x 10 mm
- KARTON 4 Paneele | 1,800 m<sup>2</sup>
- PALETTE 42 Kartons | 75,600 m<sup>2</sup>

# MAMMUT plus

Das Beste und noch etwas mehr. Das versprechen die neuen Dekore der Kollektion **MAMMUT plus** von Kronotex. Basierend auf den erstklassigen Eigenschaften von MAMMUT bietet Ihnen dieser Boden noch mehr Authentizität, noch mehr Variantenreichtum, noch mehr Perfektion. Im Zusammenspiel mit seiner hohen Belastbarkeit und seiner universellen Einsetzbarkeit genügt **MAMMUT plus** höchsten Ansprüchen. Die extra breiten Paneele ergänzen die vorhandenen extra langen und extra stabilen Paneele der MAMMUT-Linie. Die Dekore bestechen durch ihre edle wie authentische Naturholzoptik und verleihen auch Ihrem Zuhause einen behaglichen Landhaus-Charakter.



# MAMMUT

KRONOTEX.COM



TOWER OAK NATUR D 3565



TOWER OAK NATUR D3565



GLANZMASERUNG  
CAPITAL OAK LIGHT D2800  
1-STAB | CP | V4



GLANZMASERUNG  
CAPITAL OAK MEDIUM D2801  
1-STAB | CP | V4



GLANZMASERUNG  
CAPITAL OAK COFFEE D2802  
1-STAB | CP | V4



GLANZMASERUNG  
CAPITAL OAK D2994  
1-STAB | CP | V4



GLANZMASERUNG  
CAPITAL OAK NATURE D2999  
1-STAB | CP | V4



EVEREST OAK D3076  
1-STAB | ER | V4



EVEREST OAK BRONZE D3077  
1-STAB | ER | V4



EVEREST OAK BEIGE D3081  
1-STAB | ER | V4



EVEREST OAK GRAU D3178  
1-STAB | ER | V4



EVEREST OAK WEISS D3179  
1-STAB | ER | V4

# MAMMUT

NUTZUNGSKLASSE 33 | AC5

PANEEL 1845 x 188 x 12 mm

KARTON 4 Paneele | 1,387 m²

PALETTE 56 Kartons | 77,697 m²

Für manche ist das Beste gerade gut genug. Und wenn auch Sie stets nach Perfektion streben, dann gibt es für Sie nur einen Boden: **MAMMUT** von Kronotex. Er vereint die besten Eigenschaften von ROBUSTO, DYNAMIC und EXQUISIT, was ihn zum absoluten Nonplusultra unter den Laminatböden macht. Ob für stärkste Belastungen, universelle Einsetzbarkeit oder eine edle und natürliche Anmutung – **MAMMUT** ist der Boden für alle Ansprüche. Die Paneele sind extra hart, extra lang und darüber hinaus auch extra praktisch. Die Dekore zeichnen sich durch ihren Landhaus-Charakter aus und faszinieren mit ihrer authentischen Naturholzoptik.





HIGHLAND EICHE BRONZE D 4795



TOWER OAK NATUR D 3565  
1-STAB | ER | V4



BERGFICHTE BRAUN D 3575  
1-STAB | ER | V4



BERGFICHTE SEPIA D 3576  
1-STAB | ER | V4



EVEREST OAK NATUR D 4152  
1-STAB | ER | V4



TOWER OAK POLAR D 4158  
1-STAB | ER | V4



TOWER OAK SAND D 4159  
1-STAB | ER | V4



TOWER OAK D 4165  
1-STAB | ER | V4



MAKRO EICHE HELL D 4752  
1-STAB | ER | V4



MAKRO EICHE BRAUN D 4791  
1-STAB | ER | V4



MAKRO EICHE GRAU D 4792  
1-STAB | ER | V4



MAKRO EICHE WEISS D 4793  
1-STAB | ER | V4



MAKRO EICHE NATUR D 4794  
1-STAB | ER | V4



HIGHLAND EICHE BRONZE D 4795  
1-STAB | ER | V4



HIGHLAND EICHE TITAN D 4796  
1-STAB | ER | V4



HIGHLAND EICHE SILBER D 4797  
1-STAB | ER | V4



HIGHLAND EICHE SCHWARZ D 4798  
1-STAB | ER | V4

NUTZUNGSKLASSE 33 | AC 5

# MAMMUT

PANEEL 1845 x 188 x 12 mm  
KARTON 4 Paneele | 1,387 m<sup>2</sup>  
PALETTE 56 Kartons | 77,697 m<sup>2</sup>



# ROBUSTO

KRONOTEX.COM



TIMELESS OAK D3590



**TIMELESS OAK D 3590**



**WALNUSS D 2778**  
1-STAB | WG | V4



**CAPITAL OAK LIGHT D 2800**  
1-STAB | MX | V4



**PHALSBOURG EICHE D 3073**  
1-STAB | MX | V4



**SAVERNE EICHE D 3074**  
1-STAB | MX | V4



**RIP OAK D 3075**  
1-STAB | MX | V4



**RIP OAK NATUR D 3180**  
1-STAB | MX | V4



**RIP OAK WEISS D 3181**  
1-STAB | MX | V4



**HARBOUR OAK D 3570**  
1-STAB | ER | V4



**TIMELESS OAK GRAU D 3571**  
1-STAB | ER | V4



**HARBOUR OAK GRAU D 3572**  
1-STAB | ER | V4



**HARBOUR OAK DUNKEL D 3573**  
1-STAB | ER | V4



**TIMELESS OAK D 3590**  
1-STAB | ER | V4



**ATLAS OAK COFFEE D 3591**  
1-STAB | ER | V4



**ATLAS OAK ANTHRIZIT D 3592**  
1-STAB | ER | V4



**PETERSSON EICHE BEIGE D 4763**  
1-STAB | ER | V4



**FANTASY WOOD D 4779**  
1-STAB | UL | V4



**GALA EICHE NATUR D 4783**  
1-STAB | ER | V4



**GALA EICHE BRAUN D 4784**  
1-STAB | ER | V4

# ROBUSTO

**NUTZUNGSKLASSE 33 | AC 5**

**PANEEL 1375 x 188 x 12mm**

**KARTON 5 Paneele | 1,293 m²**

**PALETTE 56 Kartons | 72,380 m²**

Es gibt Situationen im Leben, da darf man nicht empfindlich sein. Da bedarf es viel Widerstandskraft und einer gesunden Portion Härte. Deshalb ist **ROBUSTO** auch der perfekte Boden, wenn die Belastungen extrem werden. Mit seiner 12 mm dicken, hoch verdichteten Faserplatte und einer besonders unempfindlichen Oberfläche toleriert er so gut wie alles, was auf ihn zukommt. Und das selbst bei gewerblicher Nutzung. Auch sein Clic Nut- und Federstecksystem lässt in keiner Situation locker: Es wurde speziell für Spitzenbelastungen entwickelt.



# AMAZONE

KRONOTEX.COM



HARBOUR OAK GREY D 3572



HARBOUR OAK GRAU D 3572



SIBIRISCHE FICHTE D 2967  
1-STAB | MX | V4



PRESTIGE EICHE WEISS D 3239  
1-STAB | ER | V4



HARBOUR OAK GRAU D 3572  
1-STAB | ER | V4



PALLAS EICHE SAND D 3587  
1-STAB | ER | V4



TIMELESS OAK BEIGE D 3597  
1-STAB | ER | V4



PRESTIGE EICHE NATUR D 4166  
1-STAB | ER | V4



PRESTIGE EICHE GRAU D 4167  
1-STAB | ER | V4



PRESTIGE EICHE DUNKEL D 4168  
1-STAB | ER | V4



PRESTIGE EICHE HELL D 4169  
1-STAB | ER | V4



LAVA EICHE D 4749  
1-STAB | AF | V4



HELLA EICHE D 4754  
1-STAB | UL | V4



PETTERSSON EICHE NATUR D 4764  
1-STAB | ER | V4



PETTERSSON EICHE DUNKEL D 4766  
1-STAB | ER | V4



BLUES D 4769  
1-STAB | UL | V4



GALA EICHE GRAU D 4786  
1-STAB | ER | V4

# AMAZONE

**NUTZUNGSKLASSE 33 | AC 5**  
**PANEEL 1380 x 157 x 10 mm**  
**KARTON 6 Paneele | 1,300 m<sup>2</sup>**  
**PALETTE 40 Kartons | 52,000 m<sup>2</sup>**

Zeigen Sie Anmut. Beweisen Sie Stil. Mit **AMAZONE**, dem Boden für alle, die einen Sinn für das Exklusive und Außergewöhnliche haben. Er verbindet klassische Schönheit mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten und verleiht so jedem Ambiente das gewisse Etwas. **AMAZONE**-Dielen sind schmal und lang, wodurch eine besonders grazile Bodenoptik entsteht. Gleichzeitig lassen sich dadurch die faszinierendsten Muster verwirklichen. Ob systematisch, individuell oder absolut edel, dieser Boden richtet sich mit seinen Edeldekoren ganz nach Ihren Vorstellungen.



# EXQUISIT plus

KRONOTEX.COM





PALAST EICHE DUNKEL D 4767



**NEW**  
**RIFT OAK D 3044**  
1-STAB | MX | V4



**NEW**  
**HARBOUR OAK D 3570**  
1-STAB | ER | V4



**NEW**  
**HARBOUR OAK GRAU D 3572**  
1-STAB | ER | V4



**NEW**  
**EICHE VILLAGE D 4164**  
1-STAB | MX | V4



**NEW**  
**AVENUE D 4762**  
1-STAB | MX | V4



**NEW**  
**PETTERSSON EICHE NATUR D 4764**  
1-STAB | ER | V4



**NEW**  
**PETTERSSON EICHE DUNKEL D 4766**  
1-STAB | ER | V4



**NEW**  
**PALAST EICHE DUNKEL D 4767**  
2-STAB | AF | V4



**NEW**  
**PALAST EICHE HELL D 4768**  
1-STAB | AF | V4



**NEW**  
**GRIVOLA D 4780**  
VIELSTAB | UL | V4



**NEW**  
**GALA EICHE NATUR D 4783**  
1-STAB | ER | V4



**NEW**  
**GALA EICHE BRAUN D 4784**  
1-STAB | ER | V4



**NEW**  
**GALA EICHE TITAN D 4785**  
1-STAB | ER | V4



**NEW**  
**GALA EICHE WEISS D 4787**  
1-STAB | ER | V4

# EXQUISIT plus

**NUTZUNGSKLASSE 32 | AC 4**  
**PANEEL 1380 x 244 x 8 mm**  
**KARTON 8 Paneele | 2,694 m<sup>2</sup>**  
**PALETTE 42 Kartons | 113,138 m<sup>2</sup>**

steht für erlesene und sorgfältig ausgewählte Dekore verschiedenster Naturholzoptiken. Die edlen, ebenmäßig geprägten Oberflächen mit ihrem matten Schimmer und ihrer naturnahen Maserung zeugen von der Vollkommenheit und Hochwertigkeit dieser Kollektion. Die extra breiten Paneele erlauben elegante wie großzügige Raumkonzepte und schaffen ein einzigartiges, warmes Wohlfühlambiente. Die präzise gefräste V-Nut vollendet den Eindruck eines repräsentativen Dielenbodens.



# EXQUISIT

KRONOTEX.COM





PALLAS EICHE D 3586



NATURAL PINE D 2774  
1-STAB | MX | V4



GLANZMASERUNG  
STIRLING OAK D 2804  
1-STAB | CP | V4



GLANZMASERUNG  
STIRLING OAK MEDIUM D 2805  
1-STAB | CP | V4



WAVELESS OAK WHITE D 2873  
1-STAB | ER | V4



ROUTE DES VINS FONCÉ D 2905  
1-STAB | WG | V4



ROUTE DES VINS CLAIR D 2949  
1-STAB | WG | V4



WHITEWASHED OAK D 2987  
1-STAB | MX | V4



POLAR ESCHÉ D 2989  
1-STAB | MO | V4

# EXQUISIT

**NUTZUNGSKLASSE** 32 | AC 4  
**PANEEL** 1380 x 193 x 8 mm  
**KARTON** 8 Paneele | 2,131 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 56 Kartons | 119,320 m<sup>2</sup>

**EXQUISIT** ist ein Boden, so edel und natürlich wie Holz. Er ist der Inbegriff von Vollkommenheit, strahlt Wärme und Behaglichkeit aus und schenkt Ihnen ein Gehempfinden, das jenem von Massivholz entspricht. Seine geprägte Maserung und der matte Oberflächenschimmer geben ihm eine authentische Struktur und schaffen ein warmes, natürliches Ambiente. Die sorgfältig gefräste V-Nut trägt ebenfalls zu der typischen, repräsentativen Dielenoptik bei.





WAVELESS OAK NATURE D3004  
1-STAB | ER | V4



NUSSBAUM TOSKANA D3070  
1-STAB | ER | V4



WAVELESS OAK DARK D3072  
1-STAB | ER | V4



ATLAS OAK WEISS D3223  
1-STAB | ER | V4



ATLAS OAK NATUR D3224  
1-STAB | ER | V4



RÜSTER D3233  
1-STAB | ER | V4



NOSTALGIE TEAK BEIGE D3241  
1-STAB | ER | V4



NOSTALGIE TEAK SILBER D3242  
1-STAB | ER | V4



PALLAS EICHE D3586  
1-STAB | ER | V4



PRESTIGE EICHE NATUR D4166  
1-STAB | ER | V4



PRESTIGE EICHE GRAU D4167  
1-STAB | ER | V4



PRESTIGE EICHE DUNKEL D4168  
1-STAB | ER | V4



PRESTIGE EICHE HELL D4169  
1-STAB | ER | V4



NOSTALGIE TEAK D4170  
1-STAB | ER | V4



NOSTALGIE TEAK GRAPHIT D4171  
1-STAB | ER | V4



HELLA EICHE D4754  
1-STAB | UL | V4



NEW ALTO D4760  
1-STAB | AF | V4



NEW PETTERSSON EICHE BEIGE D4763  
1-STAB | ER | V4



NEW PETTERSSON EICHE GRAU D4765  
1-STAB | ER | V4



NEW BRAVE D4782  
1-STAB | UL | V4



NEW GALA EICHE GRAU D4786  
1-STAB | ER | V4



NEW EICHE LISKAMM D4790  
1-STAB | UL | V4

NUTZUNGSKLASSE 32 | AC 4

# EXQUISIT

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm  
KARTON 8 Paneele | 2,131 m<sup>2</sup>  
PALETTE 56 Kartons | 119,320 m<sup>2</sup>



# GLAMOUR


KRONOTEX.COM



GRIZZLY SLATE D4179



GRIZZLY SLATE D 4179



**CARBON D 2872**  
NATURSTEINFORMAT | HG | V4




**BOTTICINO CLASSICO DARK D 2909**  
NATURSTEINFORMAT | HG | V4



**BOTTICINO CLASSICO LIGHT D 2911**  
NATURSTEINFORMAT | HG | V4




**CARRARA MARMOR D 2921**  
NATURSTEINFORMAT | HG | V4




**WHITE D 2935**  
NATURSTEINFORMAT | HG | V4




**PETROL D 3541**  
NATURSTEINFORMAT | HG | V4



**SILVER D 3542**  
NATURSTEINFORMAT | HG | V4




**GOLD D 3543**  
NATURSTEINFORMAT | HG | V4




**TITAN D 3544**  
NATURSTEINFORMAT | HG | V4



**LOFT D 3547**  
NATURSTEINFORMAT | HG | V4



**GRANITO D 3548**  
NATURSTEINFORMAT | HG | V4



**CITY D 3549**  
MATT FINISH | V4

# GLAMOUR

**ABRIEBKLASSE AC 4** Ein Boden, wie Sie ihn noch nicht gesehen haben – und wie ihn in dieser Fülle und Faszination nur Kronotex kreieren konnte. Hochelegant in der Optik, überwältigend in der Wirkung, aufwendig in der Konzeption. **GLAMOUR** besticht aber natürlich nicht nur durch ausgefallene, hochexklusive Optik, sondern auch durch typische Kronotex-Gebrauchseigenschaften: Dieser Boden ist durch Elektronenstrahl gehärtet, mehrschichtig lackiert, für vielfältige Nutzung ausgelegt. Und er bietet alle Garantien für anspruchsvolle Nutzung bei hohem Komfort und universeller Sicherheit.

**PANEEL** 644 x 310 x 8 mm  
**KARTON** 10 Paneele | 1,996 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 42 Kartons | 83,849 m<sup>2</sup>



Ab Lager in FALQUON-Verpackung lieferbar.



**MONREAL SLATE D4178**  
NATURSTEINFORMAT | HG | V4



**GRIZZLY SLATE D4179**  
NATURSTEINFORMAT | HG | V4



**DI MAZI MARBLE D4180**  
NATURSTEINFORMAT | HG | V4



**PIASENTINA D8434**  
NATURSTEINFORMAT | HG | V4

# GLAMOUR

ABRIEBKLASSE AC 4

PANEEL 644 x 310 x 8 mm  
KARTON 10 Paneele | 1,996 m<sup>2</sup>  
PALETTE 42 Kartons | 83,849 m<sup>2</sup>




Ab Lager in FALQUON-Verpackung lieferbar.



**SCHWARZ U190**  
HG oder Matt Finish



**WEISS D2935**  
HG oder Matt Finish




**GRAU D3550**  
HG oder Matt Finish

# GLAMOUR

ABRIEBKLASSE AC 4

PANEEL 1295 x 310 x 8 mm  
KARTON 6 Paneele | 2,409 m<sup>2</sup>  
PALETTE 36 Kartons | 86,724 m<sup>2</sup>



Ab Lager in FALQUON-Verpackung lieferbar.



**CANYON ANDIROBA D2913**  
1-STAB | HG | V4



**PLATEAU MERBAU D2916**  
1-STAB | HG | V4



**CANYON PLUM D2919**  
1-STAB | HG | V4



**PLATEAU MAPLE D2920**  
1-STAB | HG | V4



**WINZER OAK D3545**  
1-STAB | HG | V4



**PRIGNITZ PINE D3546**  
1-STAB | HG | V4



**ARAGON OAK D4181**  
1-STAB | HG | V4



**SONOMA OAK D4186**  
1-STAB | HG | V4



**WHITE OAK D4187**  
1-STAB | HG | V4



**MORRIS WALNUT D4188**  
1-STAB | HG | V4



**VICTORIAN OAK D4189**  
1-STAB | HG | V4

# GLAMOUR

ABRIEBKLASSE AC 4

PANEEL 1376 x 193 x 8 mm  
KARTON 8 Paneele | 2,125 m<sup>2</sup>  
PALETTE 32 Kartons | 68,000 m<sup>2</sup>



Ab Lager in FALQUON-Verpackung lieferbar.

# MEGA


KRONOTEX.COM



SPLIT OAK D 3232



SPLIT OAK D3232



SENIA D2869  
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4



NARONA D2870  
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4



KAMALA D2963  
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4



NAXOS D3000  
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4



PAROS D3001  
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4



HIMALAYA D3079  
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4



ARCTIC D3187  
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4



LEGNA D3229  
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4



SPLIT OAK D3232  
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4



METAL D4759  
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4

# MEGA

NUTZUNGSKLASSE 32 | AC 4

PANEEL 1302 x 326 x 8 mm

KARTON 5 Paneele | 2,122 m²

PALETTE 45 Kartons | 95,502 m²

Halten Sie sich gar nicht erst mit Kleinigkeiten auf, sondern zeigen Sie wahre Größe. Was zählt, sind klare Statements, also packen Sie die Dinge an: mit **MEGA**, dem Boden für eine großflächige, schnelle und budget-freundliche Verlegung. Er ist die XXL-Version unter den Kronotex-Böden, vermittelt aber trotzdem Wärme und zeigt Vielseitigkeit. Traditionelle, hoch-ästhetische Dekore und faszinierende Designzitate schaffen ein stimmungsvolles und individuelles Ambiente. **MEGA** ist in jeder Hinsicht ein Boden mit Format.



# DYNAMIC plus

KRONOTEX.COM





BURG EICHE D 4755



NEW

LUXURY OAK SILVER D 4155  
2-STAB | ER



NEW

GEO EICHE D 4753  
3-STAB | UL



NEW

BURG EICHE D 4755  
2-STAB | AF



NEW

KALLISTO GRAU D 4770  
1-STAB | AF



NEW

KALLISTO D 4771  
1-STAB | AF



NEW

SCOTCH PINE D 4774  
1-STAB | AF



NEW

LUXURY OAK NATUR D 4775  
2-STAB | ER



NEW

BARROW EICHE D 4781  
1-STAB | AF



NEW

KONNEX NATUR D 4788  
VIELSTAB | AF



NEW

KONNEX GRAU D 4789  
VIELSTAB | AF

# DYNAMIC plus

NUTZUNGSKLASSE 32 | AC 4

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm

KARTON 8 Paneele | 2,131 m²

PALETTE 56 Kartons | 119,320 m²

Ein Boden so kraftvoll, so lebendig wie nie. **DYNAMIC plus** begeistert durch ein Plus an Leidenschaft und Esprit. Seine frischen, vielseitigen Dekore überraschen und inspirieren zugleich. So können Sie mit **DYNAMIC plus** Ihre ganze Individualität zum Ausdruck bringen und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Eine universelle Einsetzbarkeit und hohe Belastbarkeit zeichnen diesen Boden aus und machen ihn zum perfekten Allrounder für anspruchsvolle Nutzungsbereiche bei sehr hohem Komfort.



# DYNAMIC

KRONOTEX.COM





KOPFHOLZ D3585



HERITAGE PEKAN D406  
1-STAB | WG



CARELIA AHORN D437  
2-STAB | WG



MÜRITZ AHORN D654  
3-STAB | PR



NUSSBAUM COUNTRY D725  
3-STAB | PR



BUCHE ROYAL D1407  
3-STAB | WG



EICHE ACHAT D2304  
3-STAB | MO



CUTTER OAK D2450  
2-STAB | MX



ZWETSCHGE ASTORIA D2791  
VIELSTAB | MO



HACIENDA EICHE D2928  
1-STAB | PR



BOURBON EICHE D2929  
1-STAB | PR



WENGE GABUN D2930  
3-STAB | WG



VERANDA D2940  
1-STAB | WG



BLACK AND WHITE D2955  
2-STAB | WG



HACIENDA EICHE BEIGE D2957  
1-STAB | PR

# DYNAMIC

NUTZUNGSKLASSE 32 | AC 4

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm

KARTON 8 Paneele | 2,131 m<sup>2</sup>

PALETTE 56 Kartons | 119,320 m<sup>2</sup>

**DYNAMIC.** Ein Boden, mit dem Sie Ihre ganze Individualität zum Ausdruck bringen können. Er lässt sich universell einsetzen, ist extrem belastbar und bietet vor allem eine einzigartige Vielfalt an Dekoren. All das macht **DYNAMIC** zum perfekten Boden für Ihre Ideen. Entfalten Sie sich und leben Sie Ihr Leben, so wie es Ihnen gefällt. Und wenn Sie wollen, begleitet Sie Ihr **DYNAMIC**-Boden überall hin: Er lässt sich problemlos ausbauen und woanders weiterverwenden – und das selbst in mittelstark beanspruchten Gewerbebereichen.





**HACIENDA EICHE GRAU D2958**  
1-STAB | PR



**FINE OAK D2961**  
VIELSTAB | PR



**NUSSBAUM ELEGANT D2983**  
3-STAB | PR



**BORNEO TEAK D2986**  
1-STAB | PR



**ESCHE STOCKHOLM D3007**  
2-STAB | MX



**PLAYGROUND D3009**  
1-STAB | MO



**CLOUD EICHE D3066**  
3-STAB | MO



**MONTANA LÄRCHE D3068**  
1-STAB | MX



**BIRNBAUM WEISS D3078**  
2-STAB | MO



**TEAK D3234**  
1-STAB | MX



**LAOS TEAK D3235**  
2-STAB | MX



NEW

**OUTDOOR PINE GRAU D3539**  
2-STAB | MX



**BROADWAY D3580**  
2-STAB | MX



**ASPEN EICHE D3581**  
2-STAB | MX



**MUNA TEAK ELEGANT D3582**  
3-STAB | MO



**KIRKLAND OAK D3583**  
2-STAB | MX



**MALMÖ D3584**  
1-STAB | MO



**KOPFHOLZ D3585**  
1-STAB | MO



**VINTAGE OAK GREY D3595**  
3-STAB | MO



**VINTAGE OAK NATURE D3596**  
3-STAB | MO



**NEVADA KIEFER D4127**  
1-STAB | MX



**LODGE PINE D4156**  
1-STAB | MX



**AST KIEFER D4163**  
1-STAB | MX



**MUNA TEAK D4172**  
3-STAB | MO



**MIXED EICHE D4173**  
3-STAB | MX



NEW

**KOPFHOLZ NATUR D4751**  
1-STAB | MO



NEW

**NUSSBAUM PALAZZO D4757**  
1-STAB | WG



NEW

**NUSSBAUM HISTORIA D4773**  
3-STAB | WG

NUTZUNGSKLASSE 32 | AC 4

# DYNAMIC

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm

KARTON 8 Paneele | 2,131 m<sup>2</sup>

PALETTE 56 Kartons | 119,320 m<sup>2</sup>






EVEREST OAK BEIGE D 3081

# ONLINE FLOOR STUDIO

Erleben Sie die Wirkung unterschiedlicher Holzarten, Dekorsortierungen und Farbanpassungen der Wände und Möbel in dafür vorbereiteten Raumsituationen. Dies ist das ultimative Werkzeug für den Endverbraucher und die verkaufsberatende Unterstützung.



## FARBAUSWAHL

Mit nur einem Mausklick können Sie die entsprechende Farbnuance der gesamten Kollektion wählen.

## WEITERE AUSWAHLKRITERIEN

Diese bieten eine gute Gelegenheit, um die Suche nach dem passenden Laminat zu intensivieren. Hier können Sie unter anderem nach dem Elementtypen, der Dekornummer oder auch nach der Stärke wählen.

## FLÄCHENANSICHT

Hier können Sie entscheiden zwischen der Perspektivansicht und der Frontalansicht.

## MERKLISTE

Sie lässt die Möglichkeit, weitere Informationen zu dem gewählten Produkt bequem und unkompliziert einzuholen.

## LINKFUNKTION

Hiermit sind Sie in der Lage, Kunden, Anwendern, Planern usw. Ihre Vorschläge zu unterbreiten.

KRONOTEX.COM



# DER PANEELAUFBAU

Kronotex-Lamine bestehen aus mindestens vier stabilen Schichten. Diese sind ein Garant für die besondere Strapazierfähigkeit und die einzigartige Qualität der Böden.



- A** Auf der Oberseite des Bodens ist ein besonders widerstandsfähiger Overlay-Schutzfilm aufgetragen, der zusammen mit einem attraktiven, beharzten Dekorfilm zu einer verschleißfesten Oberfläche verpresst wird.
- B** Eine speziell quellvergütete und hochverdichtete Faserplatte bildet die Trägerschicht (HDF, E1).
- C** Auf der Unterseite der Trägerplatte sichert ein feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm die hohe Formstabilität des Kronotex-Laminats.

## Das CLIC-System



Bodenverlegen wird zum Kinderspiel: Ein Fingertipp genügt, schon rastet das Paneel hörbar ein – einfach auspacken, hinlegen, klick und fertig. Ganz ohne Kraftaufwand – Hammer und Schlagklotz bleiben jetzt im Werkzeugkasten.




- noch einfacher zu verlegen
- 50% Zeitersparnis
- kein Hammer, Schlagklotz und Zugeisen notwendig
- sicher und stabil
- sofort begehbar



Längsseite



Querseite



# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## Wichtig ist die richtige Grundlage

Wenn Sie sich für einen Laminatboden entschieden haben, wenn Qualität, Optik und Eignung stimmen, dann müssen die Voraussetzungen für eine perfekte Installation geprüft werden. Ganz wichtig ist dabei ein geeigneter Untergrund:

- SWISS KRONO OSB
- alte Bodenbeläge wie Holzböden, vollverleimtes PVC, trockene Keramik, Linoleum
- Zement-Estrich (max. Restfeuchte 2,0 CM %)
- Anhydrit- und Anhydritfließ-Estrich (max. Restfeuchte 0,3 CM %)
- Magnesia-Estrich (max. Restfeuchte 3,0 CM %)

Lassen Sie sich von Ihrem Estrich-Fachbetrieb ein Restfeuchte-Protokoll aushändigen.

Nassräume, Feuchträume, Saunen, Teppichböden und Steinholz-Estrich sind hingegen nicht geeignet. Die Untergründe müssen trocken, eben, fest und sauber sein. Kleine Unebenheiten werden durch eine Unterlagsmatte ausgeglichen und müssen bei mehr als 3 mm/m abgeschliffen bzw. gespachtelt werden.

## Reinigung und Pflege

Kronotex-Fußböden sind nicht nur ausgesprochen hygienisch, sondern auch kinderleicht zu pflegen.

- Den Boden einfach mit dem Haarbesen, Anti-Staub-Bodentüchern oder Staubsauger säubern.
- Trittspuren und haftenden Schmutz mit einem Tuch »nebelfeucht« in Längsrichtung der Paneele abwischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Kronotex-Laminatreiniger verwenden.
- Verwenden Sie Filzgleiter für die Möbelfüße und weiche Stuhlrollen aus Gummi.
- Legen Sie in schmutzintensiven Bereichen (Flur, Haustür) Schmutzfangmatten aus. In gewerblichen Objekten Sauberlaufzonen einrichten.
- Kleine Schäden am Boden können leicht mit einem Reparaturkit behoben werden. Bei größeren Schäden konsultieren Sie bitte den Fachmann.

## Fußbodenheizung – kein Problem

Kronotex-Laminatböden sind auch auf einer Fußbodenheizung problemlos installier- und nutzbar. Ihre guten Eigenschaften helfen sogar, Heizkosten zu sparen.

- Heizen Sie mineralische Untergründe unbedingt vor der Verlegung auf. Das bindet unerwünschte Feuchtigkeit.
- Lassen Sie sich von Ihrem Heizungs-Fachbetrieb ein Aufheiz-Protokoll aushändigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberflächentemperatur des Bodens bei der Verlegung mindestens 15 °C beträgt.
- Zur Feuchtigkeitsisolierung und Dampfsperre legen Sie bitte immer eine PE-Folie (0,2 mm) darunter. Zur Schalldämmung dienen PE-Schaum oder die Kronotex-Unterlagsmatte.
- Bei jeder neuen Heizperiode stellen Sie die Fußbodenheizung in 5 °C-Schritten pro Tag auf maximale Vorlauftemperatur. Die Oberflächentemperatur soll nicht über 26 °C steigen.

# KRONOTEX ZUBEHÖR





**SOCKELLEISTE KTEX 1**  
MDF, für Befestigungssystem  
19 x 58 x 2400 mm  
**VPE 10 Stück**  
**PALETTE 56 VPE**  
Verfügbare Dekore: siehe Seite 67.

**ZUBEHÖR FÜR SOCKELLEISTE KTEX 1**  
#1 Außenecke (2 Stück/VPE)  
#2 Innenecke (2 Stück/VPE)  
#3 Endkappe (1 x links, 1 x rechts/VPE)  
#4 Verbindungsstück (2 Stück/VPE)  
**KARTON 10 VPE**  
Erhältlich in den Farben:  
Hellbraun, Dunkelbraun, Weiß, Silber  
und Edelstahloptik



**SOCKELLEISTE KTEX 4**  
MDF, für Befestigungssystem  
22 x 40 x 2400 mm  
**VPE 10 Stück**  
**PALETTE 72 VPE**  
Verfügbare Dekore: siehe Seite 67.

**ZUBEHÖR FÜR SOCKELLEISTE KTEX 4**  
#1 Außenecke (2 Stück/VPE)  
#2 Innenecke (2 Stück/VPE)  
#3 Endkappe (1 x links, 1 x rechts/VPE)  
#4 Verbindungsstück (2 Stück/VPE)  
**KARTON 10 VPE**  
Erhältlich in den Farben:  
Hellbraun, Dunkelbraun, Weiß, Silber  
und Edelstahloptik



# SOCKELLEISTEN KLAMMERN

**Leistenklammern**  
Für die einfache und schnelle Montage von Sockelleisten.  
**Clipholder**  
The easy and quick method of baseboard installation.

**SOCKELLEISTEN-KLAMMERN**  
Für die einfache und schnelle Montage von **SOCKELLEISTEN**.

# ANTISTATIK REINIGER

**ANTISTATIK-REINIGER**

# KRONOTEX DÄMMSTOFF UNTERLAGEN



**SOUND**  
aus natürlicher Holzfaser  
800 x 675 x 5 mm  
**1 PAKET** 20 Platten = 10,8 m<sup>2</sup>  
**1 PALETTE** 22 Pakete



**SOUND PLUS**  
aus natürlicher Holzfaser  
800 x 675 x 2,5 mm  
**1 PAKET** 20 Platten = 10,8 m<sup>2</sup>  
**1 PALETTE** 44 Pakete  
10.000 x 675 x 2,5 mm  
**1 PAKET** 1 Rolle = 6,75 m<sup>2</sup>  
**1 PALETTE** 24 Rollen



**SILVERLINE**  
aus natürlicher Holzfaser, mit Aluminiumkaschierung + Aluminiumklebeband  
10.000 x 675 x 5 mm  
**1 PAKET** 1 Rolle = 6,75 m<sup>2</sup>  
**1 PALETTE** 20 Rollen  
60 Rollen



**GREENLINE**  
aus natürlicher Holzfaser und pflanzlicher Stärke  
790 x 590 x 1,8 mm  
**1 PAKET** 15 Platten = 6,99 m<sup>2</sup>  
**1 PALETTE** 62 Pakete




**BASIC**  
auf Schaum-Basis  
25.000 x 1.000 x 2 mm  
**1 PAKET** 4 Rollen = 100 m<sup>2</sup>  
**1 PALETTE** 40 Rollen



**BASIC PLUS**  
auf Schaum-Basis mit PE-Flachfolie kaschiert  
25.000 x 1.000 x 2 mm  
**1 PAKET** 4 Rollen = 100 m<sup>2</sup>  
**1 PALETTE** 40 Rollen



**PREMIUM SOUND**  
auf PU-Basis mit Folienkaschierung  
8.500 x 1.000 x 1,8 mm  
**1 PAKET** 1 Rolle = 8,5 m<sup>2</sup>  
**1 PALETTE** 40 Rollen



**SUPERIOR SOUND**  
auf PU-Basis mit Folienkaschierung  
5.500 x 1.000 x 2,8  
**1 PAKET** 1 Rolle = 5,5 m<sup>2</sup>  
**1 PALETTE** 40 Rollen

# WEITERE KRONOTEX SOCKELLEISTEN

In allen Laminatdekoren erhältlich.

 <b>SOCKELLEISTE KTEX 5</b> MDF 15 x 70 x 2400 mm	 <b>SOCKELLEISTE KTEX 10</b> MDF 10 x 58 x 2400 mm	 <b>SOCKELLEISTE KTEX 11</b> MDF, für Befestigungssystem 21 x 70 x 2400 mm	 <b>SOCKELLEISTE KTEX 12</b> MDF, für Befestigungssystem 15*/19,5** x 50 x 2400 mm
 <b>SOCKELLEISTE KTEX 13</b> MDF, für Befestigungssystem 16 x 58 x 2400 mm	 <b>SOCKELLEISTE KTEX 14</b> MDF, für Befestigungssystem 17 x 70 x 2400 mm	 <b>SOCKELLEISTE KTEX 15</b> MDF 16 x 80 x 2400 mm	 <b>SOCKELLEISTE KTEX 16</b> MDF 15 x 78 x 2400 mm
 <b>SOCKELLEISTE KTEX 17</b> MDF 18 x 40 x 2400 mm	 <b>SOCKELLEISTE KTEX 18</b> MDF, für Befestigungssystem 13,5*/19* x 40 x 2400 mm	 <b>SOCKELLEISTE KTEX 19</b> MDF, für Befestigungssystem 18 x 90 x 2400 mm	 <b>SOCKELLEISTE KTEX 20</b> MDF 17 x 17 x 2400 mm
 <b>SOCKELLEISTE KTEX 21</b> MDF 12 x 12 x 2400 mm	 <b>SOCKELLEISTE KTEX 22</b> MDF 16 x 16 x 2400 mm	 <b>SOCKELLEISTE KTEX 23</b> MDF 6 x 25 x 2400 mm	 <b>SOCKELLEISTE KTEX 24</b> MDF 4 x 25 x 2400 mm

Abnahmemenge nach Absprache

\* Überdeckung ohne Clip \*\* Überdeckung mit Clip

# DEKORÜBERSICHT SOCKELLEISTEN

Dekor-Nr.	KTEX 1	KTEX 4	Dekor-Nr.	KTEX 6									
D 406	•	•	D 3044	•	•	D 3584	•	•	D 4766	•	•	D 2872	weiß empfohlen
D 437	•	•	D 3066	•	•	D 3585	•	•	D 4767	•	•	D 2909	•
D 654	•	•	D 3068	•	•	D 3586	•	•	D 4768	•	•	D 2911	•
D 725	•	•	D 3070	•	•	D 3587	•	•	D 4769	•	•	D 2913	•
D 1407	•	•	D 3072	•	•	D 3590	•	•	D 4770	•	•	D 2916	•
D 2304	•	•	D 3073	•	•	D 3591	•	•	D 4771	•	•	D 2918	•
D 2450	•	•	D 3074	•	•	D 3592	•	•	D 4773	•	•	D 2919	•
D 2774	•	•	D 3075	•	•	D 3595	•	•	D 4774	•	•	D 2920	•
D 2791	•	•	D 3076	•	•	D 3596	•	•	D 4775	•	•	D 2921	•
D 2800	•	•	D 3077	•	•	D 3597	•	•	D 4779	•	•	D 2935 HG	•
D 2801	•	•	D 3078	•	•	D 4127	•	•	D 4780	•	•	D 3541	schwarz oder weiß empfohlen
D 2802	•	•	D 3079	•	•	D 4152	•	•	D 4781	•	•	D 3542	schwarz oder weiß empfohlen
D 2804	•	•	D 3081	•	•	D 4155	•	•	D 4782	•	•	D 3543	schwarz oder weiß empfohlen
D 2805	•	•	D 3178	•	•	D 4156	•	•	D 4783	•	•	D 3544	schwarz oder weiß empfohlen
D 2869	•	•	D 3179	•	•	D 4158	•	•	D 4784	•	•	D 3545	•
D 2870	•	•	D 3180	•	•	D 4159	•	•	D 4785	•	•	D 3546	schwarz oder weiß empfohlen
D 2873	•	•	D 3181	•	•	D 4163	•	•	D 4786	•	•	D 3547	•
D 2905	•	•	D 3187	•	•	D 4164	•	•	D 4787	•	•	D 3548	•
D 2928	•	•	D 3223	•	•	D 4165	•	•	D 4788	•	•	D 3549	schwarz oder weiß empfohlen
D 2929	•	•	D 3224	•	•	D 4166	•	•	D 4789	•	•	D 3550	schwarz oder weiß empfohlen
D 2930	•	•	D 3229	•	•	D 4167	•	•	D 4790	•	•	D 4178	•
D 2940	•	•	D 3232	•	•	D 4168	•	•	D 4791	•	•	D 4179	•
D 2949	•	•	D 3233	•	•	D 4169	•	•	D 4792	•	•	D 4180	•
D 2955	•	•	D 3234	•	•	D 4170	•	•	D 4793	•	•	D 4181	•
D 2957	•	•	D 3235	•	•	D 4171	•	•	D 4794	•	•	D 4186	•
D 2958	•	•	D 3239	•	•	D 4172	•	•	D 4795	•	•	D 4187	•
D 2961	•	•	D 3241	•	•	D 4173	•	•	D 4796	•	•	D 4188	•
D 2963	•	•	D 3242	•	•	D 4749	•	•	D 4797	•	•	D 4189	•
D 2967	•	•	D 3539	•	•	D 4751	•	•	D 4798	•	•	D 8434	•
D 2983	•	•	D 3565	•	•	D 4752	•	•				U 190 HG	•
D 2986	•	•	D 3570	•	•	D 4753	•	•				U 190 Matt Finish	•
D 2987	•	•	D 3571	•	•	D 4754	•	•				weiß gefast	•
D 2989	•	•	D 3572	•	•	D 4755	•	•				weiß profiliert	•
D 2994	•	•	D 3573	•	•	D 4757	•	•					
D 2999	•	•	D 3575	•	•	D 4759	•	•					
D 3000	•	•	D 3576	•	•	D 4760	•	•					
D 3001	•	•	D 3580	•	•	D 4762	•	•					
D 3004	•	•	D 3581	•	•	D 4763	•	•					
D 3007	•	•	D 3582	•	•	D 4764	•	•					
D 3009	•	•	D 3583	•	•	D 4765	•	•					



KRONOTEX.COM

## Qualität aus Prinzip

Kronotex-Böden erfüllen nicht nur die vorgeschriebenen Normen, sie übertreffen sie auch durchwegs. Möglich wird dies, da SWISS KRONO TEX vom Baum bis zum fertigen Paneel voll integriert produziert und über umfangreiche Kontroll- und Messeinrichtungen verfügt. Aus diesem Grund kann SWISS KRONO TEX wie kaum ein zweiter Produzent Garantien bieten, die weit über die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen hinausgehen.

Die SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG (im Weiteren: Kronotex) gewährt Käufern von Kronotex-Laminatböden neben den uneingeschränkt geltenden gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen eine ab dem Datum des Kaufes gültige, zusätzliche Garantie auf die Abriebbeständigkeit der Oberfläche von Kronotex-Laminatböden nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

### GARANTIEVORAUSSETZUNGEN

Kronotex-Laminatpaneele müssen vor und während ihrer Verlegung auf vorhandene Mängel geprüft werden. Trotz sichtbarer Mängel verlegter Kronotex-Laminatboden ist von der Garantie ausgeschlossen. Kronotex-Laminatboden muss, entsprechend der Verlegeanleitung, fachgerecht in trockenen Räumen gemäß seiner jeweiligen Beanspruchungsklasse verlegt worden sein. In Nassräumen verlegter Kronotex-Laminatboden ist von der Garantie ausgeschlossen. Abriebstellen an Kronotex-Laminatboden müssen auf einer Fläche von mindestens 1cm<sup>2</sup> deutlich erkennbar sein; insbesondere muss die Dekorschicht vollständig abgerieben sein. Abriebstellen an den Elementkanten und durch außergewöhnliche und unsachgemäße, insbesondere mechanische Beanspruchung verursachte Beschädigungen sind von der

Garantie ausgeschlossen. Zur Erhaltung der Garantie muss Kronotex-Laminatboden entsprechend der Pflegeanleitung regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Etwaige Garantieansprüche sind innerhalb von 30 Tagen nach Feststellung des Abriebs unter Vorlage der Originalrechnung beim Händler geltend zu machen. Zur Überprüfung von Garantieansprüchen erhält Kronotex das Recht, den betroffenen Boden vor Ort zu besichtigen.

### GARANTIELEISTUNGEN

In Garantiefällen liefert Kronotex Ersatz für die beschädigten Elemente. Ist der betroffene Kronotex-Laminatboden nicht mehr lieferbar, kann der Käufer Ersatz gleichwertiger Qualität aus dem aktuellen Sortiment von Kronotex wählen. Da von einem jährlichen nutzungsbedingten Wertverlust des Kronotex-Laminatbodens von 10% auszugehen ist, macht Kronotex eine Ersatzlieferung von einer entsprechenden Zuzahlung des Kunden abhängig.

Eine Haftung für weitere Schäden, insbesondere Folgeschäden – wie mit dem Ein- und Ausbau und dem Transport von beschädigtem Kronotex-Laminatboden verbundene Kosten – ist ausgeschlossen.



Made in Germany

SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG  
Wittstocker Chaussee 1  
D-16909 Heiligengrabe  
Deutschland

[sales.floor@swisskrono.de](mailto:sales.floor@swisskrono.de)  
[www.swisskrono.de](http://www.swisskrono.de)