




kronotex
F L O O R S F O R L I V I N G



Schutzgebühr 5,00 €

KOLLEKTION 2011





Ein Boden ist das Fundament für jede Form der Raumgestaltung und somit die Grundlage eines individuellen Lebensgefühls. Kronotex eröffnet Ihnen dafür eine völlig neue Erlebniswelt. Erleben Sie Laminatfußböden für alle Ansprüche, von einzigartiger Ästhetik und von bestmöglicher Qualität. Ihrer Entfaltung sind keine Grenzen gesetzt.

Strukturen		4
Oberflächen und Eigenschaften		5
Übersicht		6
MAMMUT	AC 5 / 12 mm	8
ROBUSTO	AC 5 / 12 mm	12
AMAZONE	AC 4 / 10 mm	16
BLISSART	AC 4 / 10 mm	20
OCEAN	AC 4 / 10 mm	24
PSSST!	AC 3 / 9,5 mm	28
EXQUISIT	AC 4 / 8 mm	32
GLAMOUR	AC 3 / 8 mm	36
MEGA	AC 4 / 8 mm	42
DYNAMIC	AC 4 / 8 mm	46
DESIGN	AC 4 / 8 mm	52
SMART	AC 3 / 7 mm	56
BASIC	AC 3 / 6 mm	60
Online Floor Studio		64
Unsere »Ökobilanz«		67
Technische Informationen		68
Zubehör		70
Präsentation		72
Produktspezifikationen		74
Qualität aus Prinzip		75

Strukturen



PR (Holzporen): Typische Holzstruktur



MO (Matt Oiled): Matt geölte Anmutung der Oberfläche



WG (Wood Grain): Rustikale Prägung



MX (Matrix): Tiefe Strukturprägung mit holztypischem Matt-/Glanz-Kontrast



BS (Bütten): Softstruktur



ER (Registered Emboss): Echtholzoptik durch Übereinstimmung von Dekor und Prägung




CP (Chrome Pore): Glanzmaserung



TI (Tiles): Fliesenoptik mit originalem Fugenbild




ST (Stone): Charakteristische Steinoberfläche




HG (High Gloss): mit Elektronenstrahl gehärtete Hochglanzoberfläche




VINYL: Vinyloberfläche




1-Stab (Landhaus)



2-Stab




3-Stab



Vielstab



Fliese



Natursteinformat

Eigenschaften



Kronotex-Böden sind pflegeleicht und widerstandsfähig.



Kronotex-Böden sind schwer entflammbar.



Kronotex-Böden sind weitgehend zigarettenglutfest.



Kronotex-Böden sind lichtunempfindlich und wirken auch nach Jahren noch brillant.



Kronotex-Böden sind strapazierfähig und druckfest.



Kronotex-Böden sind abriebbeständig.



Kronotex-Böden sind aus natürlichen nachwachsenden Rohstoffen gefertigt.



Kronotex-Böden sind gehkomfortabel und selbstverständlich auch mit Schalldämmunterlage erhältlich.



Kronotex-Böden sind für die Verlegung auf Fussbodenheizung bestens geeignet.



Kronotex-Böden sind fleckenunempfindlich.



Diese Paneele werden mit einer 45° abgeschrägten Kante ausgestattet. Beim Zusammenfügen entsteht eine V-Nut, welche einen natürlichen Massivholz-Dielencharakter vermittelt.

V2 – längsseitig
V4 – umlaufend



»Endless Elegance«
nahtlose Paneelübergänge wie aus einem Stück



antistatisch



Hochglanzoberfläche



Durch eine farbversiegelte Falzfräsung entsteht ein geschlossenes und realistisches Fugenbild.



für Feuchträume geeignet



Eine besondere Tiefenprägung der Fugen vermittelt den Eindruck von verlegten Einzelplatten und gibt das Gefühl eines echten Fliesenbodens.



verschleißfeste Vinyloberfläche

<h2>MAMMUT</h2>	<h2>12 mm</h2>		
	<p>GEWERBLICH 33 AC 5</p>	<p>PANEEL 1845 x 188 x 12 mm KARTON 4 Paneele / 1,387 m² PALETTE 56 Kartons / 77,697 m²</p>	
<h2>ROBUSTO</h2>	<h2>12 mm</h2>		
	<p>GEWERBLICH 33 AC 5</p>	<p>PANEEL 1375 x 188 x 12 mm KARTON 5 Paneele / 1,293 m² PALETTE 56 Kartons / 72,38 m²</p>	
<h2>AMAZONE</h2>	<h2>10 mm</h2>		
	<p>GEWERBLICH 32 AC 4</p>	<p>PANEEL 1380 x 113 x 10 mm KARTON 8 Paneele / 1,248 m² PALETTE 42 Kartons / 52,396 m²</p>	
<h2>BLISS ART</h2>	<h2>10 mm</h2>		
	<p>GEWERBLICH 32 AC 4 AC 3</p>	<p>PANEEL 1376 x 113 x 10 mm KARTON 8 Paneele / 1,244 m² PALETTE 42 Kartons / 52,248 m²</p>	
<h2>OCEAN</h2>	<h2>10 mm</h2>		
	<p>GEWERBLICH 32 AC 4</p>	<p>PANEEL 1376 x 113 x 10 mm KARTON 8 Paneele / 1,244 m² PALETTE 42 Kartons / 52,248 m²</p>	
<h2>PSSST!</h2>	<h2>9,5 mm</h2>		
<p>ABRIEBKLASSE AC 3</p>	<p>PANEEL 1380 x 193 x 9,5 mm KARTON 7 Paneele / 1,864 m² PALETTE 36 Kartons / 67,10 m²</p>		
<h2>EXQUISIT</h2>	<h2>8 mm</h2>		
	<p>GEWERBLICH 32 AC 4</p>	<p>PANEEL 1380 x 244 x 8 mm KARTON 8 Paneele / 2,693 m² PALETTE 42 Kartons / 113,12 m²</p>	

GLAMOUR

8 mm

ABRIEBKLASSE

AC 3

PANEEL 644 x 310 x 8 mm
KARTON 10 Paneele / 1,996 m²
PALETTE 42 Kartons / 83,849 m²



PANEEL 1170 x 310 x 8 mm
KARTON 6 Paneele / 2,17 m²
PALETTE 60 Kartons / 130,572 m²

PANEEL 1376 x 193 x 8 mm
KARTON 8 Paneele / 2,125 m²
PALETTE 32 Kartons / 67,985 m²

MEGA

8 mm



GEWERBLICH 32

AC 4

PANEEL 1302 x 326 x 8 mm
KARTON 5 Paneele / 2,122 m²
PALETTE 45 Kartons / 95,502 m²

PANEEL 644 x 310 x 8 mm
KARTON 10 Paneele / 1,996 m²
PALETTE 48 Kartons / 95,827 m²



DYNAMIC

8 mm



GEWERBLICH 32

AC 4

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm
KARTON 8 Paneele / 2,131 m²
PALETTE 56 Kartons / 119,32 m²



DESIGN

8 mm



GEWERBLICH 32

AC 4

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm
KARTON 8 Paneele / 2,131 m²
PALETTE 56 Kartons / 119,32 m²

PANEEL 644 x 310 x 8 mm
KARTON 10 Paneele / 1,996 m²
PALETTE 48 Kartons / 95,827 m²



SMART

7 mm



GEWERBLICH 31

AC 3

PANEEL 1380 x 193 x 7 mm
KARTON 9 Paneele / 2,397 m²
PALETTE 56 Kartons / 134,235 m²



BASIC

6 mm



WOHNEN 23

AC 3

PANEEL 1376 x 193 x 6 mm
KARTON 10 Paneele / 2,656 m²
PALETTE 56 Kartons / 148,718 m²





MAMMUT

KRONOTEX.COM

XXXL




CAPITAL OAK COFFEE D 2802




BARNWELL OAK
1-STAB / ER / V4

D 2235



WENGE
1-STAB / WG / V4

D 2412



KALKEICHE
1-STAB / ER / V4

D 2413



EICHE BARRIQUE D 2462
1-STAB / ER / V4



EICHE CHAMPAGNE D 2933
1-STAB / ER / V4



ICE OAK D 2938
1-STAB / ER / V4



CAPITAL OAK LIGHT D 2800
1-STAB / CP / V4



CAPITAL OAK MEDIUM D 2801
1-STAB / CP / V4



CAPITAL OAK COFFEE D 2802
1-STAB / CP / V4



CAPITAL OAK D 2994
1-STAB / CP / V4



CAPITAL OAK NATURE D 2999
1-STAB / CP / V4

Für manche ist das Beste gerade gut genug. Und wenn auch Sie stets nach Perfektion streben, dann gibt es für Sie nur einen Boden: **MAMMUT** von Kronotex. Er vereint die besten Eigenschaften von ROBUSTO, DYNAMIC und EXQUISIT, was ihn zum absoluten Nonplusultra unter den Laminatfußböden macht. Ob für stärkste Belastungen, universelle Einsetzbarkeit oder eine edle und natürliche Anmutung – **MAMMUT** ist der Boden für alle Ansprüche. Die Paneele sind extra hart, extra lang und darüber hinaus auch extra praktisch. Die Dekore zeichnen sich durch ihren Landhaus-Charakter aus und faszinieren mit ihrer authentischen Naturholzoptik.

MAMMUT

12 mm



NUTZUNGSKLASSE 33 / AC 5

PANEEL 1845 x 188 x 12 mm

KARTON 4 Paneele / 1,387 m²

PALETTE 56 Kartons / 77,697 m²





ROBUSTO

KRONOTEX.COM



WALNUSS D2778






TREEHILL OAK YELLOW D 639
2-STAB / ER



WALNUSS D 2778
1-STAB / WG



FELSEICHE *D 2821
1-STAB / MX / V4



OKLAHOMA OAK WEISS D 2944
1-STAB / ER



FINE OAK DUNKEL D 2959
VIELSTAB / PR



CHATEAU EICHE *D 2962
1-STAB / PR / V4



SIBIRISCHE FICHTE *D 2967
1-STAB / MX / V4



BOSSAGE OAK D 2975
1-STAB / PR / V2



EICHE PROVENCE D 2981
1-STAB / ER / V2

Es gibt Situationen im Leben, da darf man nicht empfindlich sein. Da bedarf es viel Widerstandskraft und einer gesunden Portion Härte. Deshalb ist **ROBUSTO** auch der perfekte Boden, wenn die Belastungen extrem werden. Mit seiner 12 mm dicken, hoch verdichteten Faserplatte und einer besonders unempfindlichen Oberfläche toleriert er so gut wie alles, was auf ihn zukommt. Und das selbst bei gewerblicher Nutzung. Auch sein EXPRESS CLIC Nut- und Federstecksystem lässt in keiner Situation locker: Es wurde speziell für Spitzenbelastungen entwickelt.

ROBUSTO

12 mm

NUTZUNGSKLASSE 33 / AC 5

PANEEL 1375 x 188 x 12 mm
KARTON 5 Paneele / 1,293 m²
PALETTE 56 Kartons / 72,38 m²

***PANEEL** 1375 x 157 x 12 mm
***KARTON** 5 Paneele / 1,079 m²
***PALETTE** 70 Kartons / 75,53 m²






AMAZONE

KRONOTEX.COM



EICHE MARSEILLE D2445



NEU

EICHE ARLES
1-STAB / ER / V4


D 2231



NEU

EICHE AVIGNION
1-STAB / ER / V4

D 2239



EICHE PARISIENNE
1-STAB / ER / V4

D 2323



OKLAHOMA OAK
1-STAB / ER / V4

D 2432



NEU
EICHE MARSEILLE
1-STAB / ER / V4

D 2445



CAMBRIDGE OAK
1-STAB / ER / V4

D 2461



CANADIAN MAPLE
1-STAB / MO / V4

D 2772



NEU
EICHE PROVENCE
1-STAB / ER / V4

D 2981



NEU
COLOUR WOOD
1-STAB / MO / V4

D 2995



NEU
GALAPAGOS
1-STAB / MX / V4

D 3002

Zeigen Sie Anmut. Beweisen Sie Stil. Mit **AMAZONE**, dem Boden für alle, die einen Sinn für das Exklusive und Außer-gewöhnliche haben. Er verbindet klassische Schönheit mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten und verleiht so jedem Ambiente das gewisse Etwas. **AMAZONE**-Dielen sind schmal und lang, wodurch eine besonders grazile Bodenoptik entsteht. Gleichzeitig lassen sich dadurch die faszinierendsten Muster verwirklichen. Ob systematisch, individuell oder absolut edel, dieser Boden richtet sich mit seinen Edeldekoren ganz nach Ihren Vorstellungen.

AMAZONE

10 mm

NUTZUNGSKLASSE 32 / AC 4

PANEEL 1380 x 113 x 10 mm

KARTON 8 Paneele / 1,248 m²

PALETTE 42 Kartons / 52,396 m²





BLISS ART

KRONOTEX.COM

Vormontierte Aluminium-Inlays an der Längsseite.



CUMBRIAN MAPLE D 2779






UNGARISCHE EICHE D2414
1-STAB / MO




EICHE GALIANO D 2639
1-STAB / MO



CUMBRIAN MAPLE D 2779
1-STAB / MO



CANYON ANDIROBA D 2913
1-STAB / HG



PLATEAU MAPLE D 2920
1-STAB / HG

Eigenständige Nautik-Dekore von besonderer Eleganz und Wertausstrahlung: Ungarische Eiche, Eiche Galiano, Cumbrian Maple, Canyon Andiroba und Plateau Maple. Die Dielen sind nur 113 mm breit und haben Keder aus Aluminium.

Das erzeugt eine Wirkung besonderer Noblesse und gehobenen Chics.

Sie steigert sich zu außerordentlicher Brillanz sowohl in der Version mit hochglanzlackierten Paneelen, als auch in der angesagten seidenmatten Version. Die hochglänzenden Paneele werden nicht wie üblich ultraviolett gehärtet, sondern per Elektronenstrahl extrem widerstandsfähig gemacht.

So ist **BLISSART** nicht nur ein besonders attraktives, sondern auch hochbelastbares, widerstandsfähiges Produkt, das das Auge des Ästheten erfreut und den vielfältigsten Belastungen trotzt.

BLISS ART

10 mm

NUTZUNGSKLASSE 32 / AC 4

NUTZUNGSKLASSE AC 3: D 2913, D 2920

PANEEL 1376 x 113 x 10 mm

KARTON 8 Paneele / 1,244 m²

PALETTE 42 Kartons / 52,248 m²





OCEAN


KRONOTEX.COM

Vormontierte schwarze Inlays an der Längsseite.




TEAK CLASSIC D2443





MAHAGONI
1-STAB / MO

D2390




KEMPAS
1-STAB / MO

D 2391



TEAK CLASSIC
1-STAB / MO

D 2443



BRAZILIAN CHERRY
1-STAB / MO

D2444



STABLE OAK
1-STAB / ER

D2773

Neu, eigenständig, ausdrucksstark: **OCEAN** – Die Schiffsdeck-Kollektion.
Attraktiv und animativ und robust, beständig, strapazierfähig.
Vor allem: unempfindlich gegen Spritzwasser und darum auch für
Feuchträume geeignet.

OCEAN

10 mm

NUTZUNGSKLASSE 32 / AC 4

PANEEL 1376 x 113 x 10 mm

KARTON 8 Paneele / 1,244 m²

PALETTE 42 Kartons / 52,248 m²





PSSST!

KRONOTEX.COM



HARBOUR PLANK V005





BOURBON OAK
1-STAB / VINYL

V001



BALTIC ASH
1-STAB / VINYL

V002



SMOKED ASH
1-STAB / VINYL

V003



SUNNY OAK
1-STAB / VINYL

V004



HARBOUR PLANK
1-STAB / VINYL

V005

Auf leisen Sohlen kommt er daher, legt sich blitzsauber über die Flure, glänzt vor Wärme und Wohlbehagen. Kronotex **PSSST!** verbindet das Angenehme mit dem Nützlichen – die guten Dämmeigenschaften der hochdichten Holzfaserplatte mit der pflegeleichten Hygiene einer Kunststoffoberfläche.

Passt überall da, wo es schnell gehen muss: Mit dem einfachen EXPRESS-CLIC-System sind große Flächen rasch verlegt, der strapazierfähige Belag lässt sich maschinell reinigen, individuelle Dekore geben ihm sein hochwertiges Erscheinungsbild.

PSSST!

9,5 mm


ABRIEBKLASSE AC3

PANEEL 1380 x 193 x 9,5mm

KARTON 7 Paneele / 1,864m²

PALETTE 36 Kartons / 67,10m²






EXQUISIT

KRONOTEX.COM

ENDLESS



MAJOR OAK GREY D3010




CHOCO LATTE
1-STAB / MX / V4

D 2236




RAINIER OAK
1-STAB / ER / V4

D 2242




MAGONA
1-STAB / ER / V4

D 2770



STABLE OAK
1-STAB / ER / V4

D 2773



NATURAL PINE
1-STAB / MX / V4

D 2774



STIRLING OAK
1-STAB / CP / V4-MICRO

D 2804



NEU
STIRLING OAK MEDIUM D 2805
1-STAB / CP / V4-MICRO



NEU
WAVELESS OAK WHITE D 2873
1-STAB / ER / V4-MICRO



ROUTE DES VINS FONCÉ D 2905
1-STAB / WG / V4



ROUTE DES VINS CLAIR D 2949
1-STAB / WG / V4



WHITEWASHED OAK D 2987
1-STAB / MX / V2



POLAR ESCHE D 2989
1-STAB / MO / V2



NEU
WAVELESS OAK NATURE D 3004
1-STAB / ER / V4-MICRO



NEU
MAJOR OAK *D 3003
1-STAB / CP / V2



NEU
MAJOR OAK GREY *D 3010
1-STAB / CP / V2



NEU
MAJOR OAK WHITE *D 3011
1-STAB / CP / V2

EXQUISIT ist ein Boden, so edel und natürlich wie Holz. Er ist der Inbegriff von Vollkommenheit, strahlt Wärme und Behaglichkeit aus und schenkt Ihnen ein Gehempfinden, das jenem von Massivholz entspricht. Seine geprägte Maserung und der matte Oberflächenschimmer geben ihm eine authentische Struktur und schaffen ein warmes, natürliches Ambiente. Die sorgfältig gefräste V-Nut trägt ebenfalls zu der typischen, repräsentativen Dielenoptik bei.

EXQUISIT

8 mm

NUTZUNGSKLASSE 32 / AC 4

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm
KARTON 8 Paneele / 2,131 m²
PALETTE 56 Kartons / 119,32 m²

***Endless Elegance:**

PANEEL 1380 x 244 x 8 mm
KARTON 8 Paneele / 2,693 m²
PALETTE 42 Kartons / 113,12 m²





GLAMOUR

KRONOTEX.COM




BOTTICINO CLASSICO DARK D2909



WHITE
HG

D 2935
auch ohne Fuge*




GREY
HG

D 2936




RED
HG

U 148




BLACK
HG

U 190



NEU
CARBON
HG

D 2872



NEU
PIASENTINA
HG


D 8434



LABRADOR LARVIK D 2908
HG



BOTTICINO CLASSICO DARK D 2909
HG



BOTTICINO CLASSICO LIGHT D 2911
HG



CARRARA MARMOR D 2921
HG



MAGMA D 2910
MATT FINISH



RAW STEEL D 2912
MATT FINISH

Ein Boden, wie Sie ihn noch nicht gesehen haben – und wie ihn in dieser Fülle und Faszination nur Kronotex kreieren konnte. Hochelegant in der Optik, überwältigend in der Wirkung, aufwendig in der Konzeption.

GLAMOUR besteht aber natürlich nicht nur durch ausgefallene, hochexklusive Optik, sondern auch durch typische Kronotex-Gebrauchseigenschaften: Dieser Boden ist durch Elektronenstrahl gehärtet, mehrschichtig lackiert, für vielfältige Nutzung ausgelegt. Und er bietet alle Garantien für anspruchsvolle Nutzung bei hohem Komfort und universeller Sicherheit.

GLAMOUR


8 mm


ABRIEBKLASSE AC3

PANEEL 644 x 310 x 8 mm
KARTON 10 Paneele / 1,996 m²
PALETTE 42 Kartons / 83,849 m²

***PANEEL** 1170 x 310 x 8 mm
***KARTON** 6 Paneele / 2,17 m²
***PALETTE** 60 Kartons / 130,572 m²







CANYON ANDIROBA D2913
1-STAB / HG / V4



PLATEAU MERBAU D2916
1-STAB / HG / V4




CANYON KOA PERFECT D2917
1-STAB / HG / V4



CANYON MORADILLO D2918
1-STAB / HG / V4



CANYON PLUM D2919
1-STAB / HG / V4



PLATEAU MAPLE D2920
1-STAB / HG / V4

GLAMOUR

8 mm

ABRIEBKLASSE AC3

PANEEL 1376 x 193 x 8 mm

KARTON 8 Paneele / 2,125 m²

PALETTE 32 Kartons / 67,985 m²





MEGA

KRONOTEX.COM



STONEHENGE D975



STONEHENGE
FLIESE / TI

D 975



SARGASSO SLATE
FLIESE / ER

D 2815



KIMBERLY
FLIESE / ER

D 2825




CANBERRA
FLIESE / ER

D 2826



CARDIFF
FLIESE / ST

D 2803



TRAVERTIN
NATURSTEINFORMAT / ST

D 2819



STRATOS ANTHRAZIT *D 2828
NATURSTEINFORMAT / TI



SENIA *D 2869
NATURSTEINFORMAT / ST



NARONA *D 2870
NATURSTEINFORMAT / ST



KAMALA *D 2963
NATURSTEINFORMAT / ST



ALTAMIRA *D 2964
NATURSTEINFORMAT / ST



CONCRETE *D 2966
NATURSTEINFORMAT / ST



NAXOS *D 3000
NATURSTEINFORMAT / ST



PAROS *D 3001
NATURSTEINFORMAT / ST

Halten Sie sich gar nicht erst mit Kleinigkeiten auf, sondern zeigen Sie wahre Größe. Was zählt, sind klare Statements, also packen Sie die Dinge an: mit **MEGA**, dem Boden für eine großflächige, schnelle und budget-freundliche Verlegung. Er ist die XXL-Version unter den Kronotex-Böden, vermittelt aber trotzdem Wärme und zeigt Vielseitigkeit. Traditionelle, hochästhetische Dekore und faszinierende Designzitate schaffen ein stimmungsvolles und individuelles Ambiente. Ob im Stein- oder mediterranen Fliesenlook – **MEGA** ist in jeder Hinsicht ein Boden mit Format.

MEGA

8 mm

NUTZUNGSKLASSE 32 / AC 4

PANEEL 1302 x 326 x 8 mm
KARTON 5 Paneele / 2,122 m²
PALETTE 45 Kartons / 95,502 m²

***PANEEL** 644 x 310 x 8 mm
***KARTON** 10 Paneele / 1,996 m²
***PALETTE** 48 Kartons / 95,827 m²






DYNAMIC

KRONOTEX.COM



PERFECT BEECH D2991



HERITAGE PEKAN
1-STAB / WG

D 406




CARELIA AHORN
2-STAB / WG

D 437



ANTIQUE OAK
2-STAB / WG

D 643




NATURAL OAK
2-STAB / WG

D 644



MÜRITZ AHORN
3-STAB / PR

D 654



NUSSBAUM COUNTRY
3-STAB / PR

D 725



KASTANIE
3-STAB / PR

D 764



BUCHE WEISS
1-STAB / PR

D 856



ATLAS KIRSCH
1-STAB / PR

D 1372



KONSTANZ BUCHE
3-STAB / PR

D 1404




COGNAC EICHE
3-STAB / PR

D 1412




MERBAU BRASIL
3-STAB / PR

D 1460




SACRAMENTO PINE
1-STAB / WG

D 1496



ROTKERN BUCHE
1-STAB / MO

D 2201



EICHE ACHAT
3-STAB / MO

D 2304

DYNAMIC. Ein Boden, mit dem Sie Ihre ganze Individualität zum Ausdruck bringen können. Er lässt sich universell einsetzen, ist extrem belastbar und bietet vor allem eine einzigartige Vielfalt an Dekoren. All das macht **DYNAMIC** zum perfekten Boden für Ihre Ideen. Entfalten Sie sich und leben Sie Ihr Leben, so wie es Ihnen gefällt. Und wenn Sie wollen, begleitet Sie Ihr **DYNAMIC**-Boden überhall hin: Er lässt sich problemlos ausbauen und woanders weiterverwenden – und das selbst in mittelstark beanspruchten Gewerbebereichen.

DYNAMIC

8 mm


NUTZUNGSKLASSE 32 / AC 4

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm

KARTON 8 Paneele / 2,131 m²

PALETTE 56 Kartons / 119,32 m²





MAKASSAR D2441
1-STAB / WG



CUTTER OAK D2450
2-STAB / MX



NUSSBAUM D2457
2-STAB / WG




ORIENTAL CANE LIGHT D2730
VIELSTAB / MX




ORIENTAL CANE D2731
VIELSTAB / MX



ZYPRESSE D2777
2-STAB / WG




ZWETSCHGE ASTORIA D2791
VIELSTAB / MO




CAVALIER OAK D2829
1-STAB / MX



HACIENDA EICHE D2928
1-STAB / PR




BOURBON EICHE D2929
1-STAB / PR



WENGE GABUN D2930
3-STAB / WG



VERANDA D2940
1-STAB / WG



NORDISCHE ESCH D2943
2-STAB / WG



BLACK AND WHITE D2955
2-STAB / WG




HACIENDA EICHE BEIGE D2957
1-STAB / PR




HACIENDA EICHE GRAU D 2958
1-STAB / PR



FINE OAK D 2961
VIELSTAB / PR



BLACK OAK D 2980
1-STAB / PR



RUSTIC WOOD D 2984
2-STAB / MO




KODIAC AHORN D 2985
3-STAB / PR



BORNEO TEAK D 2986
1-STAB / PR



FAMOUS CHERRY D 2990
3-STAB / MO



PERFECT BEECH D 2991
3-STAB / PR



ESCHE STOCKHOLM D 3007
2-STAB / MX

DYNAMIC

8 mm

NUTZUNGSKLASSE 32 / AC 4

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm

KARTON 8 Paneele / 2,131 m²

PALETTE 56 Kartons / 119,32 m²





DESIGN


KRONOTEX.COM



kronotex
FLOORS FOR LIVING

PLAYGROUND D3009





CITY MAP
BS

*D 2996



WORLD OAK
1-STAB / MO

D 2997



CARGO METAL
1-STAB / BS

D 2998



LEDER
BS

*D 3006



PLAYGROUND
1-STAB / BS

D 3009

Für Alle, die es außergewöhnlich lieben: Mit den Dekoren der **DESIGN**-Kollektion schaffen Sie eine faszinierende Raumpoptik. Einzigartig, individuell und selbstbewußt – genau wie Sie selbst. Von der antiken Weltkarte, über Berliner Stadtpläne bis zu Graffiti-besprühten Containern bleibt in diesem Sortiment kaum ein Designtrend unberücksichtigt.

DESIGN

8 mm

NUTZUNGSKLASSE 32 / AC 4

PANEEL 1380 x 193 x 8mm

KARTON 8 Paneele / 2,131 m²

PALETTE 56 Kartons / 119,32 m²



***PANEEL** 644 x 310 x 8mm

***KARTON** 10 Paneele / 1,996 m²

***PALETTE** 48 Kartons / 95,827 m²





SMART

KRONOTEX.COM



PORTLAND OAK D2780




RUPPNER EICHE
2-STAB / PR

D 1210




MERBAU
3-STAB / PR

D 1329




WILDKIRSCH
3-STAB / PR

D 1359




BERGAHORN
3-STAB / PR

D 1371



EICHE COUNTRY
3-STAB / PR

D 1411



BUCH
3-STAB / PR

D 1424



TRENTINO APFEL D 2458
2-STAB / PR



PORTLAND OAK D 2780
3-STAB / PR



STEINEICHE D 2946
1-STAB / PR



EICHE WEISS D 2951
1-STAB / PR



ASTURIA EICHE D 2977
1-STAB / PR / V4




NAVARO EICHE D 2978
1-STAB / PR / V4



EICHE PROVENCE D 2981
1-STAB / PR / V4



SCHOTTLAND EICHE D 2982
3-STAB / PR



NUSSBAUM ELEGANT D 2983
3-STAB / PR

Erinnern Sie sich noch an das Lebensgefühl, als wir Kinder waren? Wir mussten uns um nichts sorgen, konnten einfach Spaß haben, ohne Rücksicht auf Verluste. Genau dieses Gefühl können Sie jetzt mit dem Allroundboden **SMART** wieder erleben. Er ist ein echter Alleskönner – und das bei einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Wohnbereich macht er so gut wie alles mit und eignet sich sogar für Gewerbeanlagen mit geringer oder zeitweiser Nutzung. Verlegt wird er, so wie die meisten Kronotex-Laminatböden, einfach und schnell im EXPRESS-CLIC-Verfahren.

SMART

7 mm

NUTZUNGSKLASSE 31 / AC3

PANEEL 1380 x 193 x 7 mm

KARTON 9 Paneele / 2,397 m²

PALETTE 56 Kartons / 134,235 m²





BASIC

KRONOTEX.COM



CANMORE OAK D 1418






SUTTER OAK
1-STAB / PR

D 742



MERBAU
3-STAB / PR

D 1329



WILDKIRSCH
3-STAB / PR

D 1359



RHÖN BUCHE
3-STAB / PR

D 1403




CANMORE OAK
3-STAB / PR

D 1418



TICINO NUSSBAUM
3-STAB / PR

D 1440



AHORN NATUR
3-STAB / PR

D 1465

Lebe dein Leben. Geh deinen Weg. Und mach, was du willst. Mit **BASIC**, dem Laminatfußboden, der bei allem mitspielt. Belastbar, widerstandsfähig und langlebig, fügt er sich perfekt in alle Lebenslagen ein. Er eignet sich optimal für Wohnbereiche mit alltäglicher Belastung und ist auch in der Verlegung so unkompliziert wie du selbst. Mit dem Kronotex-Verriegelungssystem liegt er dir innerhalb kürzester Zeit sauber und leimfrei zu Füßen. Dass **BASIC** zudem auch ausgesprochen günstig ist, versteht sich da schon fast von selbst.

BASIC

6 mm

NUTZUNGSKLASSE 23 / AC3

PANEEL 1376 x 193 x 6 mm


KARTON 10 Paneele / 2,656 m²

PALETTE 56 Kartons / 148,718 m²



Online Floor Studio

Erleben Sie die Wirkung unterschiedlicher Holzarten, Dekorsortierungen und Farbanpassungen der Wände und Möbel in dafür vorbereiteten Raumsituationen. Dies ist das ultimative Werkzeug für den Endverbraucher und die verkaufsberatende Unterstützung.



Farbauswahl

Mit nur einem Mausklick können Sie die entsprechende Farbnuance der gesamten Kollektion wählen.

Weitere Auswahlkriterien

Diese bieten eine gute Gelegenheit, um die Suche nach dem passenden Laminat zu intensivieren. Hier können Sie unter anderem nach dem Elementtypen, der Dekornummer oder auch nach der Stärke wählen.

Flächenansicht

Hier können Sie entscheiden zwischen der Perspektivansicht und der Frontalansicht.



Merkliste

Sie lässt die Möglichkeit, weitere Informationen zu dem gewählten Produkt bequem und unkompliziert einzuholen.

Linkfunktion

Hiermit sind Sie in der Lage, Kunden, Anwendern, Planern usw. Ihre Vorschläge zu unterbreiten.

KRONOTEX.COM





Unsere »Ökobilanz« EPD*

Nur im objektiven Vergleich sind ökologische Produktbilanzen aussagekräftig. Damit unsere Kunden einfach und transparent Lebenszyklusanalysen und ökologische Produkterklärungen mit anderen Werkstoffen vergleichen können, haben wir uns zur uneingeschränkten Produkt-Transparenz verpflichtet. Mit der Environmental Product Declaration (EPD) kommunizieren wir offen und freiwillig die Ökobilanzen unserer Holzwerkstoff-Produkte.

Die EPD wird vom Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU) vergeben und wurde in enger Verbindung mit Bau- und Umweltbehörden in Deutschland und dem international abgestimmten Normenprozess entwickelt.



**Institut Bauen
und Umwelt e.V.**

*Die Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ist ein weltweit anerkanntes und akzeptiertes Öko-Label (Typ III) gemäß ISO 14025.

Wir sind Umweltschutz

Große Aufgaben bewältigt man nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Aktiver Umweltschutz ist eine der größten und dringlichsten Aufgaben der Menschheit. »Gemeinsam sind wir stark!«, dieser Ausspruch bewahrheitet sich bei der Umsetzung unserer gesetzten Ökologie-Ziele. Alltäglicher Umweltschutz bedeutet stets ein Miteinander aller Mitarbeiter. Jeder Einzelne wird informiert, geschult und aufgeklärt. Damit ist garantiert, dass die einzelnen Abteilungen auch ihr ökologisches Know-how stets präsent haben. Mit

diesem »Management für die Erde« sensibilisieren wir das Umweltbewusstsein der KRONO-Teams. Im Fokus unseres Umweltmanagements steht die in den Unternehmenszielen definierte Öko-Effizienz.

Jedes Produkt, das unser Werk verlässt, soll neben einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis auch eine besonders gute Umweltverträglichkeit aufweisen. Dies beginnt mit der ausschließlichen Nutzung legaler, zertifizierter Rohstoffe aus nachhaltiger Waldwirtschaft, wird in der streng kontrollierten Produktion weitergeführt und ist auch während der Nutzung und der Entsorgung gewährleistet.

Wir haben noch viel vor

Wir haben ein klar definiertes Ziel: Wir möchten, dass Sie, wir und kommende Generationen auch zukünftig mit Spaß, Lebensfreude und in bester Gesundheit auf unserem einzigartigen blauen Planeten leben können. Deswegen arbeiten wir weiter an der Entwicklung von ökologischen Holzwerkstoffen, die für Sie und die Umwelt gleichermaßen gesund sind.


Aktuell werden für unsere Kronotex Laminatfußböden individuelle EPDs erstellt, damit die spezifischen ökologischen Vorteile direkt vergleichbar und überprüfbar sind.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen. Schreiben Sie eine E-Mail an: sales.floor@kronotex.de oder rufen Sie an: 03 39 62 - 69 150.



Der Paneelaufbau

Kronotex-Laminat besteht aus mindestens vier stabilen Schichten. Diese sind ein Garant für die besondere Strapazierfähigkeit und die einzigartige Qualität der Böden von Kronotex.




- a** Auf der Oberseite des Bodens ist ein besonders widerstandsfähiger Overlay-Schutzfilm aufgetragen, der zusammen mit einem attraktiven, beharzten Dekorfilm zu einer verschleißfesten Oberfläche verpresst wird.
- b** Eine speziell quellvergütete und hochverdichtete Faserplatte bildet die Trägerschicht (HDF, E1).
- c** Auf der Unterseite der Trägerplatte sichert ein feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm die hohe Formstabilität des Kronotex-Laminats.
- d** Ausgewählte Böden sind zudem mit einer zusätzlichen SOUND-DESIGN-Unterlage zur Reduzierung von Trittschall erhältlich.

Das EXPRESS-CLIC-System



Bodenverlegen wird zum Kinderspiel: Ein Fingertipp genügt, schon rastet das Paneel hörbar ein – einfach auspacken, hinlegen, klick und fertig. Ganz ohne Kraftaufwand – Hammer und Schlagklotz bleiben jetzt im Werkzeugkasten.




- noch einfacher zu verlegen
- 50% Zeitersparnis
- kein Hammer, Schlagklotz und Zugeisen notwendig
- sicher und stabil
- sofort begehbar



Längsseite



Querseite



Wichtig ist die richtige Grundlage



Wenn Sie sich für einen Laminatboden entschieden haben, wenn Qualität, Optik und Eignung stimmen, dann müssen die Voraussetzungen für eine perfekte Installation geprüft werden. Ganz wichtig ist dabei ein geeigneter Untergrund:

- Kronoply OSB
- alte Bodenbeläge wie Holzböden, vollverleimtes PVC, trockene Keramik, Linoleum
- Zement-Estrich (max. Restfeuchte 2,0 CM%)
- Anhydrit- und Anhydritfließ-Estrich (max. Restfeuchte 0,3 CM%)
- Magnesia-Estrich (max. Restfeuchte 3,0 CM%)

Lassen Sie sich von Ihrem Estrich-Fachbetrieb ein Restfeuchte-Protokoll aushändigen.

Nassräume, Feuchträume (außer OCEAN), Saunen, Teppichböden und Steinholz-Estrich sind hingegen nicht geeignet. Die Untergründe müssen trocken, eben, fest und sauber sein. Kleine Unebenheiten werden durch eine Unterlagsmatte ausgeglichen und müssen bei mehr als 3 mm/m abgeschliffen bzw. gespachtelt werden.

Fussbodenheizung – kein Problem

Kronotex-Laminatböden sind auch auf einer Fussbodenheizung problemlos installier- und nutzbar. Ihre guten Eigenschaften helfen sogar, Heizkosten zu sparen.

Heizen Sie mineralische Untergründe unbedingt vor der Verlegung auf. Das bindet unerwünschte Feuchtigkeit. Lassen Sie sich von Ihrem Heizungs-Fachbetrieb ein Aufheiz-Protokoll aushändigen.

Stellen Sie sicher, dass die Oberflächentemperatur des Bodens bei der Verlegung mindestens 15°C beträgt.

Zur Feuchtigkeitsisolierung und Dampfsperre legen Sie bitte immer eine PE-Folie (0,2 mm) darunter. Zur Schalldämmung dienen PE-Schaum, die Kronotex-Unterlagsmatte oder ein Kronotex-Laminatfussboden mit SOUND-DESIGN-Schalldämmunterlage.

Bei jeder neuen Heizperiode stellen Sie die Fussbodenheizung in 5°C-Schritten pro Tag auf maximale Vorlauftemperatur. Die Oberflächentemperatur soll nicht über 26°C steigen.

Reinigung und Pflege

Kronotex-Fussböden sind nicht nur ausgesprochen hygienisch, sondern auch kinderleicht zu pflegen.

Den Boden einfach trocken mit dem Haarbesen oder Staubsauger säubern.

Trittsuren und haftenden Schmutz mit einem Tuch »nebelfeucht« in Längsrichtung der Paneele abwischen.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen Kronotex-Laminatreiniger verwenden.

Verwenden Sie Filzgleiter für die Möbelfüße und weiche Stuhlrollen aus Gummi.

Legen Sie in schmutzintensiven Bereichen (Flur, Haustür) Schmutzfangmatten aus. In gewerblichen Objekten Sauberlaufzonen einrichten.

Kleine Schäden am Boden können leicht mit dem Kronotex-Reparaturkit behoben werden. Bei größeren Schäden konsultieren Sie bitte den Fachmann.

Kronotex Zubehör



Kronotex bietet für alle Böden ein umfangreiches Zubehör-Programm. Von der Trittschalldämmung über Installationssysteme bis hin zur Reparaturpaste und den passenden Leisten und Profilen finden Sie bei Kronotex alles, was Sie für uneingeschränkte Freude und Zufriedenheit mit Ihrem Kronotex-Boden benötigen.



KRONOTHERM SOUND RAUMKLANGPLATTE

TS 5 mm
1 Stück = 800 x 675 mm
20 Stück = 10,8 m²



UNTERLAGSMATTE / FOLIE



BEFESTIGUNGSSYSTEM

zur optimalen Montage der
Ktex-Sockelleisten 1 und 4



REPARATURPASTE

in verschiedenen Farben

Kronotex Aluminiumprofile



BEWEGUNGSPROFIL
7–13 mm,
Längen: 2700 mm / 900 mm



ABSCHLUSSPROFIL
7–13 mm,
Längen: 2700 mm / 900 mm




ÜBERGANGSPROFIL
7–13 mm,
Längen: 2700 mm / 900 mm



TREPPENPROFIL
7–9 mm,
Längen: 2700 mm / 1350 mm

Kronotex Leisten / Ecken




KTEX 1
19 x 58 x 2400 mm




ENDKAPPE
Ktex 1



INNENECKE
Ktex 1




AUSSENECKE
Ktex 1




KTEX 4
22 x 40 x 2400 mm



ENDKAPPE
Ktex 4



INNENECKE
Ktex 4



AUSSENECKE
Ktex 4

Weitere Ktex-Leisten sind auf Anfrage erhältlich.

Präsentation



TWICE



DEKO-BANNER
40 x 200 cm

DEKO-BANNER
80 x 200 cm



TOWER 18



TOWER 12



ULTIMATE 28



FÄCHERDISPLAY

Mammut
Amazone
Robusto
Mega
Exquisit



MAMMUT S-LINE
Mustermappe



MAMMUT
Mustermappe



KOLLEKTION 2011
Broschüre, Flyer



EXPRESS CLIC
Demonstration



CARD BOXEN



WEITERE INFORMATIONEN
Dekore, Installation, Präsentation



SOUND DESIGN
Demonstration



BLISS ART
Card Box



PSSST!
Mustermappe



ZWEIER-MODUL MDF



DREIER-MODUL MDF



LITTLE COMBO

Produktspezifikationen

PRÜFUNG	EIGENSCHAFTEN	PRÜFNORM
Formaldehydemission	< 0,05 ppm	EN 717-1
Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht	Grad 5, keine sichtbaren Veränderungen der Oberfläche	EN 438-2, 15
Lichtechtheit	Blauwollskala, nicht schlechter als 6 Graumaßstab, nicht schlechter als 4	EN ISO 105-B02 EN 20 105-A02
Verhalten gegen Zigaretteglut	Grad 4, keine sichtbaren Veränderungen der Oberfläche	EN 438-2, 18
Brandverhalten	schwer entflammbar, mindestens C _{fl} -s1	EN 13501-1
Höhenunterschiede zwischen zusammengefügt Elementen	Durchschnitt: ≤ 0,10 mm max: ≤ 0,15 mm	EN 13329
Kantengeradheit	≤ 0,3 mm/m	EN 13329
Fugenöffnungen zwischen zusammengefügt Elementen	Durchschnitt: ≤ 0,15 mm max: ≤ 0,20 mm	EN 13329
Eindruck nach konstanter Belastung	keine sichtbare Veränderung, d.h. < 0,01 mm Eindruck bei Prüfung mit geradem Stahlzylinder von Durchmesser 11,3 mm	EN 433

GLAMOUR-Produkte haben durch das spezielle Produktionsverfahren eine relativ hohe Abriebfestigkeit in ihrer Gattung und entsprechen dem technischen Stand der Norm EN14978:2006.

PRÜFUNG	EIGENSCHAFTEN	PRÜFNORM
Beständigkeit gegen Abrieb	≥ 7.000 Umdrehungen	EN 14354:2004, Anhang D
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	IC 1	EN 13329:2006, Anhang F
Fleckenunempfindlichkeit	5 (Gruppen 1 und 2) 4 (Gruppe 3)	EN 438-2
Verhalten gegen Zigaretteglut	Grad 3	EN 438-2
Verhalten bei der Simulation des Verschiebens eines Möbelfusses	keine sichtbare Veränderung bei Prüfung mit Fuss Typ 0	EN 424
Dickenquellung	≤ 18,0 %	EN 13329:2006, Anhang G

EIGENSCHAFT	ANFORDERUNG	PRÜFNORM
Feuchtegehalt zum Zeitpunkt des Versandes ab Werk	Die Elemente müssen einen Feuchtegehalt von 4 % bis 10 % aufweisen. Der Feuchtegehalt einer Lieferung muss gleichmäßig sein mit $H_{\max} - H_{\min} \leq 3 \%$	EN 322
Aussehen, Oberflächenfehler	kleine Oberflächenfehler, wie in EN 438-5 definiert, sind zulässig	EN 438-2
Verhalten gegenüber Kratzbeanspruchung	Die Elemente müssen mindestens den Grad 3 der Beständigkeit gegen Kratzbeanspruchung nach EN 438-2 aufweisen	EN 438-2

Kronotex-Böden erfüllen nicht nur die vorgeschriebenen Normen, sie übertreffen sie auch durchwegs. Möglich wird dies, da Kronotex vom Baum bis zum fertigen Paneel voll integriert produziert und über umfangreiche Kontroll- und Messeinrichtungen verfügt. Aus diesem Grund kann Kronotex wie kaum ein zweiter Produzent Garantien bieten, die weit über die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen hinausgehen.

Die Kronotex GmbH & Co. KG (im Weiteren: Kronotex) gewährt Käufern von Kronotex-Laminatböden neben den uneingeschränkt geltenden gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen eine ab dem Datum des Kaufes gültige, zusätzliche Garantie auf die Abriebbeständigkeit der Oberfläche von Kronotex-Laminatböden nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

GARANTIEVORAUSSETZUNGEN

Kronotex-Laminatpaneele müssen vor und während ihrer Verlegung auf vorhandene Mängel geprüft werden. Trotz sichtbarer Mängel verlegter Kronotex-Laminatboden ist von der Garantie ausgeschlossen. Kronotex-Laminatboden muss, entsprechend der Verlegeanleitung, fachgerecht in trockenen Räumen gemäß seiner jeweiligen Beanspruchungsklasse verlegt worden sein. In Nassräumen verlegter Kronotex-Laminatboden ist von der Garantie ausgeschlossen. Abriebstellen an Kronotex-Laminatboden müssen auf einer Fläche von mindestens 1 cm² deutlich erkennbar sein; insbesondere muss die Dekorschicht vollständig abgerieben sein. Abriebstellen an den Elementkanten und durch außergewöhnliche und unsachgemäße, insbesondere mechanische Beanspruchung verursachte Beschädigungen sind von der Garantie ausgeschlossen. Zur Erhaltung der

Garantie muss Kronotex-Laminatboden entsprechend der Pflegeanleitung regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Etwaige Garantieansprüche sind innerhalb von 30 Tagen nach Feststellung des Abriebs unter Vorlage der Originalrechnung beim Händler geltend zu machen. Zur Überprüfung von Garantieansprüchen erhält Kronotex das Recht, den betroffenen Boden vor Ort zu besichtigen.

GARANTIELEISTUNGEN

In Garantiefällen liefert Kronotex Ersatz für die beschädigten Elemente. Ist der betroffene Kronotex-Laminatboden nicht mehr lieferbar, kann der Käufer Ersatz gleichwertiger Qualität aus dem aktuellen Sortiment von Kronotex wählen. Da von einem jährlichen nutzungsbedingten Wertverlust des Kronotex-Laminatbodens von 10% auszugehen ist, macht Kronotex eine Ersatzlieferung von einer entsprechenden Zuzahlung des Kunden abhängig. Eine Haftung für weitere Schäden, insbesondere Folgeschäden – wie mit dem Ein- und Ausbau und dem Transport von beschädigtem Kronotex-Laminatboden verbundene Kosten – ist ausgeschlossen.






Die Herstellung und Produktkontrolle erfolgen gemäß Norm DIN EN 13329 / 14978. Technische Änderungen vorbehalten. Stand 01-2011.



Als einer der weltweit führenden Hersteller von Laminatfußböden bietet Ihnen Kronotex nicht nur ein innovatives Produkt mit einer Top-Qualität. Wir stehen Ihnen auch jederzeit mit einem dichten Logistik- und Vertriebsnetz und einem kompetenten Service zur Seite.

Gern beantworten wir Ihre Fragen rund um unsere Kronotex Laminatfußböden.
Fordern Sie unsere kostenlosen Informationsmaterialien an!



KRONOTEX GMBH & CO. KG

Wittstocker Chaussee 1
D-16909 Heiligengrabe
Deutschland
Tel. +49 (0) 33962-69 150
Fax +49 (0) 33962-69 288
sales.floor@kronotex.de
www.kronotex.com

KRONOTEX USA, LLC

810 Technology Drive
Barnwell, SC 29812
U.S.A.
Tel. +1-803-224-9150
Fax +1-803-541-3299
sales@kronotexusa.com
www.kronotexusa.com

