

**kronotex**  
F L O O R S F O R L I V I N G



Цена 5,00 €

КОЛЛЕКЦИЯ **2012**





Пол является основой для оформления интерьера любого типа и, таким образом, важен для создания индивидуального настроения в помещении. Компания Kronotex открывает для Вас абсолютно новый мир ощущений. У нас Вы найдете превосходный ламинат на любой вкус и наивысшего качества, дающий полную свободу в оформлении интерьера.

Структуры и Поверхности		4
Свойства и Особенности		5
Обзор продукции Kronotex		6
<b>MAMMUT</b>	AC5 / 12мм	8
<b>ROBUSTO</b>	AC5 / 12мм	12
<b>AMAZONE</b>	AC4 / 10мм	16
<b>BLISS ART</b>	AC4 / 10мм	20
<b>OCEAN</b>	AC4 / 10мм	24
<b>EXQUISIT</b>	AC4 / 8мм	28
<b>GLAMOUR</b>	AC3 / 8мм	34
<b>MEGA</b>	AC4 / 8мм	38
<b>DYNAMIC</b>	AC4 / 8мм	42
<b>SMART</b>	AC3 / 7мм	48
Онлайн-студия ламината		52
Наш экологический баланс: EPD		55
Техническая информация		56
Принадлежности		58
Презентация		60
Спецификации продукции		62
Принцип бескомпромиссного качества		63

# Структуры




**PR** (древесная пора): типичная древесная структура



**MO** (Matt Oiled): поверхность с матовым эффектом



**WG** (Wood Grain): рустикальное тиснение




**MX** (Matrix): глубокое структурное тиснение с типичным для дерева матово-глянцевым контрастом



**BS**: гладкая поверхность



**ER** (Registered Emboss): оптика под дерево/камень благодаря соответствию декора и тиснения



**CP** (Chrome Pore): глянцевая пористая структура



**ST** (Stone): характерная каменная поверхность




**HG** (High Gloss): поверхность с зеркальным блеском, упрочненная электронным лучом

# Поверхности




1-планочный



2-планочный



3-планочный



многoplanочный



формат натурального камня XL



формат натурального камня

# Свойства



Полы **Kronotex** отличаются лёгким уходом и сопротивляемостью к нагрузкам.



Полы **Kronotex** трудно воспламеняются.



Полы **Kronotex** устойчивы к воздействию тлеющих сигарет.



Полы **Kronotex** не чувствительны к воздействию света и сохраняют неизменную расцветку даже спустя несколько лет.



Полы **Kronotex** устойчивы к износу и давлению.



Полы **Kronotex** устойчивы к истиранию.



Полы **Kronotex** изготовлены из натурального, воспроизводимого сырья.



Полы **Kronotex** комфортны и удобны в эксплуатации.



Полы **Kronotex** оптимально пригодны для использования систем напольного отопления.



Полы **Kronotex** устойчивы к образованию пятен.

# Особенности



Эти панели снабжены окантовкой, установленной под углом 45°. При сборке получается V-паз, который создаёт ощущение пола из цельной древесины.

**V2** – паз по длинной стороне

**V4** – паз по периметру



При помощи фрезерования пазов путём наложения краски получается законченная и реалистичная картина.



«Endless Elegance»  
плавные переходы между панелями, имитация цельного покрытия



антистатический



поверхность с зеркальным блеском



предназначены для сырых помещений

# Обзор продукции Kronotex

## MAMMUT



КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 33

АС 5

ПАНЕЛЬ 1845 x 188 x 12 мм  
КОРОБКА 4 панели / 1,387 м<sup>2</sup>  
ПАЛЛЕТА 56 коробок / 77,697 м<sup>2</sup>



## ROBUSTO



КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 33

АС 5

ПАНЕЛЬ 1375 x 188 x 12 мм  
КОРОБКА 5 панелей / 1,293 м<sup>2</sup>  
ПАЛЛЕТА 56 коробки / 72,38 м<sup>2</sup>



## AMAZONE



КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 32

АС 4

ПАНЕЛЬ 1380 x 113 x 10 мм  
КОРОБКА 8 панелей / 1,248 м<sup>2</sup>  
ПАЛЛЕТА 42 коробки / 52,396 м<sup>2</sup>



\*ПАНЕЛЬ 1380 x 157 x 10 мм  
КОРОБКА 6 панелей / 1,30 м<sup>2</sup>  
ПАЛЛЕТА 40 коробок / 52,00 м<sup>2</sup>



## BLISS ART



КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 32

АС 4 АС 3

ПАНЕЛЬ 1376 x 113 x 10 мм  
КОРОБКА 8 панелей / 1,244 м<sup>2</sup>  
ПАЛЛЕТА 42 коробки / 52,244 м<sup>2</sup>



## OCEAN



КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 32

АС 4

ПАНЕЛЬ 1376 x 113 x 10 мм  
КОРОБКА 8 панелей / 1,244 м<sup>2</sup>  
ПАЛЛЕТА 42 коробки / 52,244 м<sup>2</sup>



## EXQUISIT



КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 32

АС 4

ПАНЕЛЬ 1380 x 193 x 8 мм  
КОРОБКА 8 панелей / 2,131 м<sup>2</sup>  
ПАЛЛЕТА 56 коробок / 119,32 м<sup>2</sup>



\*ПАНЕЛЬ 1380 x 244 x 8 мм  
КОРОБКА 8 панелей / 2,694 м<sup>2</sup>  
ПАЛЛЕТА 42 коробки / 113,138 м<sup>2</sup>



# GLAMOUR

КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

**AC 3**

**ПАНЕЛЬ** 644 x 310 x 8 мм  
**КОРОБКА** 10 панелей / 1,996 м<sup>2</sup>  
**ПАЛЛЕТА** 42 коробки / 83,849 м<sup>2</sup>

**ПАНЕЛЬ** 1170 x 310 x 8 мм  
**КОРОБКА** 6 панелей / 2,176 м<sup>2</sup>  
**ПАЛЛЕТА** 60 коробок / 130,572 м<sup>2</sup>

**ПАНЕЛЬ** 1380 x 193 x 8 мм  
**КОРОБКА** 8 панелей / 2,131 м<sup>2</sup>  
**ПАЛЛЕТА** 32 коробки / 68,183 м<sup>2</sup>



# MEGA



КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 32

**AC 4**

**ПАНЕЛЬ** 1302 x 326 x 8 мм  
**КОРОБКА** 5 панелей / 2,122 м<sup>2</sup>  
**ПАЛЛЕТА** 45 коробок / 95,502 м<sup>2</sup>



# DYNAMIC



КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 32

**AC 4**

**ПАНЕЛЬ** 1380 x 193 x 8 мм  
**КОРОБКА** 8 панелей / 2,131 м<sup>2</sup>  
**ПАЛЛЕТА** 56 коробок / 119,32 м<sup>2</sup>



# SMART



КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 31

**AC 3**

**ПАНЕЛЬ** 1380 x 193 x 7 мм  
**КОРОБКА** 9 панелей / 2,397 м<sup>2</sup>  
**ПАЛЛЕТА** 56 коробок / 134,235 м<sup>2</sup>





# MAMMUT

KRONOTEX.COM

XXXL




ДУБ СТОЛИЧНЫЙ КОФЕЙНЫЙ D2802



**ДУБ БАРНВЕЛ**  
1-планочный / ER / V4

D2235



**ДУБ КАЛЬКАЙХЕ**  
1-планочный / ER / V4

D2413



**ДУБ БАРИК**  
1-планочный / ER / V4

D2462




**ДУБ ШАМПАНЬ**  
1-планочный / ER / V4

D2933



**ДУБ ЛЕДЯНОЙ**  
1-планочный / ER / V4

D2938



**НОВЫЙ**

**ДУБ ЕВЕРЕСТ СЕРЕБРО**  
1-планочный / ER / V4

D3081



гляцевая структура

**ДУБ СТОЛИЧНЫЙ СВЕТЛЫЙ** D2800  
1-планочный / CP / V4

гляцевая структура

**ДУБ СТОЛИЧНЫЙ ТЕМНЫЙ** D2801  
1-планочный / CP / V4

гляцевая структура

**ДУБ СТОЛИЧНЫЙ КОФЕЙНЫЙ** D2802  
1-планочный / CP / V4


гляцевая структура

**ДУБ СТОЛИЧНЫЙ** D2994  
1-планочный / CP / V4

гляцевая структура

**ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ СТОЛИЧНЫЙ** D2999  
1-планочный / CP / V4**НОВЫЙ**

гляцевая структура

**ДУБ ЕВЕРЕСТ** D3076  
1-планочный / ER / V4**НОВЫЙ**

гляцевая структура

**ДУБ ЕВЕРЕСТ БРОНЗА** D3077  
1-планочный / ER / V4

Для многих наилучшее означает всего лишь достаточно хорошее. А если Вы всегда стремитесь к совершенству, тогда для Вас есть только полы **MAMMUT** марки Kronotex. Они соединяют в себе наилучшие качества ROBUSTO, DYNAMIC и EXQUISIT, что делает их верхом совершенства среди ламинированных полов. Их способности к высоким нагрузкам, возможность разнообразного применения, благородная и естественная привлекательность позволяет причислить полы **MAMMUT** к универсальным полам. Панели этой версии очень твёрдые, очень длинные и к тому же весьма практичные. Декоры отличаются дизайном, характерным для сельской местности и очаровывают своим естественным видом натурального дерева.

# MAMMUT


**КЛАСС ИСТИРАНИЯ** 33 / AC5

**ПАНЕЛЬ** 1845 x 188 x 12 мм

**КОРОБКА** 4 панели / 1,387 м<sup>2</sup>

**ПАЛЛЕТА** 56 коробок / 77,697 м<sup>2</sup>





# ROBUSTO

KRONOTEX.COM




ОРЕХ ГРЕЦКИЙ D2778





**ОРЕХ ГРЕЦКИЙ**  
1-планочный / WG

D 2778



**ДУБ ОКЛАХОМА БЕЛЫЙ**  
1-планочный / ER

D 2944




**ДУБ БОССИЧ**  
1-планочный / PR / V2

D 2975




**ДУБ ПРОВОНС**  
1-планочный / ER / V2

D 2981




**ДУБ ФАЛСБУРГ**  
1-планочный / MX / V4

D 3073



**ДУБ САВЕРН**  
1-планочный / MX / V4

D 3074



**ДУБ РИП**  
1-планочный / MX / V4

D 3075

В жизни есть ситуации, когда нельзя быть чувствительным. Это требует много душевных сил для сопротивления и немалой порции твёрдости. Поэтому полы **ROBUSTO** являются также отличными полами, когда нагрузки становятся чрезмерными. Полы **ROBUSTO** изготовлены на основе древесно-волокнистой плиты высокой плотности толщиной 12 мм и оснащены чрезвычайно прочной рабочей поверхностью. Поэтому они подходят для коммерческого использования. Система их стыковки в шпунт и гребень EXPRESS CLIC зарекомендовала себя наилучшим образом в любых условиях: она разработана специально для пиковых нагрузок.

# ROBUSTO

**КЛАСС ИСТИРАНИЯ** 33 / AC5

**ПАНЕЛЬ** 1375 x 188 x 12 мм

**КОРОБКА** 5 панелей / 1,293 м<sup>2</sup>

**ПАЛЛЕТА** 56 коробок / 72,38 м<sup>2</sup>





# AMAZONE

KRONOTEX.COM



ДУБ МАРСЕЛЬ D2445




**ДУБ АРЛЬ**  
1-планочный / ER / V4

D 2231



**ДУБ АВИНЬОН**  
1-планочный / ER / V4

D 2239



**ДУБ ПАРИЖСКИЙ**  
1-планочный / ER / V4

D 2323



**ДУБ ОКЛАХОМА**  
1-планочный / ER / V4

D 2432




**ДУБ МАРСЕЛЬ**  
1-планочный / ER / V4

D 2445



**ДУБ КЕМБРИДЖ**  
1-планочный / ER / V4

D 2461



**КЛЕН КАНАДСКИЙ**  
1-планочный / MO / V4

D 2772




**ДУБ СКАЛЬНЫЙ**  
1-планочный / MX / V4

D 2821\*



**ДУБ ШАТО**  
1-планочный / PR / V4

D 2962\*



**ПИХТА СИБИРСКАЯ**  
1-планочный / MX / V4

D 2967\*




**ДУБ ПРОВОНС**  
1-планочный / ER / V4

D 2981



**ДРЕВЕСИНА ЦВЕТНАЯ**  
1-планочный / MO / V4

D 2995



**ГАЛАПАГОЗ**  
1-планочный / MX / V4

D 3002

Проявите свое обаяние, докажите свой стиль. Полы **AMAZONE** подходят для тех, кто стремится ко всему эксклюзивному и необычному. Они соединяют в себе классическую красоту с индивидуальными возможностями дизайна и, таким образом, придают атмосфере каждого помещения нечто неуловимое. Полы **AMAZONE** узкие и длинные, благодаря чему они выглядят особенно изящно. Поэтому Вы можете воплотить в жизнь самые красивые узоры. Благодаря своей гармоничности, неповторимости и богатству оттенков эти полы с их благородными декорами полностью отвечают Вашим представлениям о совершенстве.

# AMAZONE

**КЛАСС ИСТИРАНИЯ** 32 / AC 4

**ПАНЕЛЬ** 1380 x 113 x 10 мм

**КОРОБКА** 8 панелей / 1,248 м<sup>2</sup>

**ПАЛЛЕТА** 42 коробки / 52,396 м<sup>2</sup>

\***ПАНЕЛЬ** 1380 x 157 x 10 мм

**КОРОБКА** 6 панелей / 1,30 м<sup>2</sup>

**ПАЛЛЕТА** 40 коробок / 52,00 м<sup>2</sup>





# BLISS ART


KRONOTEX.COM

В сборе алюминиевые вставки по продольной стороне




КЛЕН КАМБРИЯ D2779






**ДУБ ВЕНГЕРСКИЙ**  
1-планочный / MO

D 2414



**ДУБ ГАЛЯНО**  
1-планочный / MO

D 2639



**КЛЕН КАМБРИЯ**  
1-планочный / MO

D 2779



**АНДИРОБА КАНЬОН**  
1-планочный / HG

D 2913



**КЛЕН ПЛАТО**  
1-планочный / HG

D 2920

Индивидуальные морские декоры обладают особой элегантностью и высоким качеством: дуб венгерский, дуб галяно, клен камбрия, андироба каньон и клен плато. Планки, ширина которых составляет всего 113 мм, имеют алюминиевую окантовку, что создает особое ощущение благородности и изысканного стиля.

Этот эффект дополнительно усиливается при использовании варианта с блестящими лакированными панелями или модного варианта панелей с шелковисто-матовым блеском. Вместо стандартной закалки ультрафиолетом блестящие панели приобретают максимальную прочность с помощью электронного луча.

Таким образом, **BLISS ART** – это не только привлекательный, но и предельно прочный ламинат, радующий взор эстета и выдерживающий разнообразные нагрузки.

# BLISS ART

**КЛАСС ИСТИРАНИЯ** 32 / AC4


**КЛАСС ИСТИРАНИЯ** AC 3: D 2913, D 2920

**ПАНЕЛЬ** 1376 x 113 x 10 мм

**КОРОБКА** 8 панелей / 1,244 м<sup>2</sup>

**ПАЛЛЕТА** 42 коробки / 52,244 м<sup>2</sup>





# OCEAN


KRONOTEX.COM

В сборе черные вставки по продольной стороне




ТИКОВОЕ ДЕРЕВО КЛАССИЧЕСКОЕ D2443







**МАКАГОН** D2390  
1-планочный / MO




**КЕМПАС** D2391  
1-планочный / MO



**ТИКОВОЕ ДЕРЕВО КЛАССИЧЕСКОЕ** D2443  
1-планочный / MO



**ВИШНЯ БРАЗИЛЬСКАЯ** D2444  
1-планочный / MO



**ДУБ ДОЛГОВЕЧНЫЙ** D2773  
1-планочный / ER

Новая самостоятельная коллекция **OCEAN** – это выразительный, привлекательный, прочный и долговечный палубный ламинат. Прежде всего, он невосприимчив к попаданию водяных брызг и поэтому подходит для укладки во влажных помещениях.

# OCEAN

**КЛАСС ИСТИРАНИЯ** 32 / AC 4

**ПАНЕЛЬ** 1376 x 113 x 10 мм

**КОРОБКА** 8 панелей / 1,244 м<sup>2</sup>

**ПАЛЛЕТА** 42 коробки / 52,244 м<sup>2</sup>





# EXQUISIT

KRONOTEX.COM

ENDLESS



ДУБ МАЙОР СЕРЫЙ D3010





**СОСНА НАТУРАЛЬНАЯ** D 2774  
1-планочный / МХ / V4



**ДУБ СТИРЛИНГ** D 2804  
1-планочный / СР / V4-MICRO / антистатический



**ДУБ СТИРЛИНГ МЕДИУМ** D 2805  
1-планочный / СР / V4-MICRO / антистатический



**ДУБ ВЕЙВЛЕСС БЕЛЫЙ** D 2873  
1-планочный / ER / V4-MICRO / антистатический



**ВИННЫЙ ТЕМНЫЙ** D 2905  
1-планочный / WG / V4



**ВИННЫЙ СВЕТЛЫЙ** D 2949  
1-планочный / WG / V4



**ДУБ РЕТУШИРОВАННЫЙ** D 2987  
1-планочный / МХ / V2



**ЯСЕНЬ ПОЛЯРНЫЙ** D 2989  
1-планочный / МО / V2



**ДУБ ВЕЙВЛЕСС НАТУРАЛЬНЫЙ** D 3004  
1-планочный / ER / V4-MICRO / антистатический

Наслаждайтесь в своей жизни красивыми вещами. Если Вы стремитесь к истинным ценностям, то Вы обращаете внимание на добротность и естественность. **EXQUISIT** – это полы, которые являются такими же благородными и естественными, как дерево. Они являются воплощением совершенства, излучают тепло и комфорт и дарят Вам ощущение ходьбы по полам из массивного дерева. Их синхронизированный, тиснённый текстурный рисунок и матовый блеск поверхности придают им структуру естественности и создают тёплую, уютную атмосферу. Тщательно фрезерованный V-образный паз также способствует презентабельности.

# EXQUISIT

**КЛАСС ИСТИРАНИЯ** 32 / AC 4


**ПАНЕЛЬ** 1380 x 193 x 8 мм

**КОРОБКА** 8 панелей / 2,131 м<sup>2</sup>

**ПАЛЛЕТА** 56 коробок / 119,32 м<sup>2</sup>








НОВЫЙ

**ВЯЗ ГОРНЫЙ** D3069  
1-планочный / ER / V4 / антистатический



НОВЫЙ


**ОРЕХ ТОСКАНА** D3070  
1-планочный / ER / V4 / антистатический



НОВЫЙ


**ДУБ СТИРЛИНГ ПУР** D3071  
1-планочный / CP / V4 / антистатический

гляцевая структура



НОВЫЙ

**ДУБ ВЕЙВЛЕСС ТЕМНЫЙ** D3072  
1-планочный / ER / V4 / антистатический




Endless Elegance



гляцевая структура

**ДУБ МАЙОР** D3003\*  
1-планочный / CP / V2 / антистатический




Endless Elegance



гляцевая структура

**ДУБ МАЙОР СЕРЫЙ** D3010\*  
1-планочный / CP / V2 / антистатический



Endless Elegance



гляцевая структура

**ДУБ МАЙОР БЕЛЫЙ** D3011\*  
1-планочный / CP / V2 / антистатический

# EXQUISIT

КЛАСС ИСТИРАНИЯ 32 / AC4

**ПАНЕЛЬ** 1380 x 193 x 8 мм

**КОРОБКА** 8 панелей / 2,131 м<sup>2</sup>

**ПАЛЛЕТА** 56 коробок / 119,32 м<sup>2</sup>

\***ПАНЕЛЬ** 1380 x 244 x 8 мм

**КОРОБКА** 8 панелей / 2,694 м<sup>2</sup>

**ПАЛЛЕТА** 42 коробки / 113,138 м<sup>2</sup>





# GLAMOUR

KRONOTEX.COM



БОТИЧИНО ТЕМНЫЙ D 2909



**ГЛЯНЕЦ БЕЛЫЙ** D2935 без фуги\*\*



**КАРБОН** D2872  
формат натурального камня / HG



**ГЛЯНЕЦ БЕЛЫЙ** D2935  
формат натурального камня / HG



**ПИАЗЕНТИНА** D8434  
формат натурального камня / HG



**БОТИЧИНО ТЕМНЫЙ** D2909  
формат натурального камня / HG




**БОТИЧИНО СВЕТЛЫЙ** D2911  
формат натурального камня / HG



**МАРМОР КАРРАРА** D2921  
формат натурального камня / HG



**АНДИРОБА КАНЬОН** D 2913\*  
1-планочный / HG / V4



**МЕРБАУ ПЛАТО** D 2916\*  
1-планочный / HG / V4



**МОРАДИЛЛО КАНЬОН** D 2918\*  
1-планочный / HG / V4



**СЛИВА КАНЬОН** D 2919\*  
1-планочный / HG / V4



**КЛЕН ПЛАТО** D 2920\*  
1-планочный / HG / V4

Этот ламинат не похож на все, что вы видели ранее, и своим совершенством доказывает, что он мог быть создан только в Kronotex. Элегантный внешний вид, потрясающий эффект и непростая концепция.

Разумеется, ламинат **GLAMOUR** подкупает не только своим необычным, эксклюзивным внешним видом, но и типичными для продукции Kronotex свойствами: закалка электронным лучом, несколько слоев лака и широкая область применения. Гарантируется длительная эксплуатация ламината в сочетании с высоким комфортом и универсальной безопасностью.

# GLAMOUR

**КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ AC3**

**ПАНЕЛЬ** 644 x 310 x 8 мм

**КОРОБКА** 10 панелей / 1,996 м<sup>2</sup>

**ПАЛЛЕТА** 42 коробки / 83,849 м<sup>2</sup>

**\*ПАНЕЛЬ** 1380 x 193 x 8 мм

**КОРОБКА** 8 панелей / 2,131 м<sup>2</sup>


**ПАЛЛЕТА** 32 коробки / 68,183 м<sup>2</sup>

**\*\*ПАНЕЛЬ** 1170 x 310 x 8 мм

**КОРОБКА** 6 панелей / 2,176 м<sup>2</sup>

**ПАЛЛЕТА** 60 коробок / 130,572 м<sup>2</sup>





# MEGA

KRONOTEX.COM



ГИМАЛАЯ D 3079





**ТРАВЕРТИН** D2819  
формат натурального камня XL / ST / V4



**СЕНИЯ** D2869  
формат натурального камня XL / ST / V4



**НАРОНА** D2870  
формат натурального камня XL / ST / V4




**КАМАЛА** D2963  
формат натурального камня XL / ST / V4




**НАКСОС** D3000  
формат натурального камня XL / ST / V4



**ПАРОС** D3001  
формат натурального камня XL / ST / V4



**ГИМАЛАЯ** D3079  
формат натурального камня XL / ST / V4



**ПИАЗЕНТИНА** D8434  
формат натурального камня XL / ST / V4

Расширьте свой кругозор с помощью **MEGA** – полами для оперативной экономичной укладки на крупноформатных площадях. Эта версия среди полов фирмы Kronotex отличается особенно крупными размерами. Но, несмотря на это, в любом случае вызывает ощущение уюта и разнообразия. Традиционные, высокоэстетические декоры и захватывающие дизайнерские решения создают бодрую и индивидуальную атмосферу. **MEGA** всегда смотрится прекрасно.

# MEGA

**КЛАСС ИСТИРАНИЯ** 32 / AC4

**ПАНЕЛЬ** 1302 x 326 x 8мм

**КОРОБКА** 5 панелей / 2,122 м<sup>2</sup>

**ПАЛЛЕТА** 45 коробок / 95,502 м<sup>2</sup>






# DYNAMIC

KRONOTEX.COM




**БУК СОВЕРШЕННЫЙ D2991**




**ПЕКАН**  
1-планочный / WG

D406



**КЛЕН КАРЕЛЬСКИЙ**  
2-планочный / WG

D437




**ДУБ АНТИЧНЫЙ**  
2-планочный / WG

D643



**ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ**  
2-планочный / WG

D644



**КЛЕН МЮРИЦКИЙ**  
3-планочный / PR

D654



**ОРЕХ КАНТРИ**  
3-планочный / PR

D725



**КАШТАН** D 764  
3-планочный / PR



**ВИШНЯ АТЛАССКАЯ** D 1372  
1-планочный / PR



**БУК КОНСТАНЦ** D 1404  
3-планочный / PR



**ДУБ КОНЬЯЧНЫЙ** D 1412  
3-планочный / PR



**МЕРБАУ БРАЗИЛ** D 1460  
3-планочный / PR



**СОСНА САКРАМЕНТО** D 1496  
1-планочный / WG



**ДУБ АГАТОВЫЙ** D 2304  
3-планочный / MO



**ДУБ РЕЗНОЙ** D 2450  
2-планочный / MX



**ОРЕХ** D 2457  
2-планочный / WG

**DYNAMIC.** Полы, с помощью которых Вы можете выразить всю свою индивидуальность. Они подходят для универсального использования, способны к высокой нагрузке и характеризуются прежде всего неповторимым разнообразием декоров. Всё это делает **DYNAMIC** отличными полами для воплощения Ваших идей. Проявите себя и живите своей жизнью – так, как Вам нравится. И если Вы захотите, полы **DYNAMIC** всюду будут сопровождать Вас: их можно легко демонтировать и уложить в другом месте – даже в промышленной сфере с умеренными нагрузками.

# DYNAMIC

**КЛАСС ИСТИРАНИЯ** 32 / AC 4

**ПАНЕЛЬ** 1380 x 193 x 8 мм

**КОРОБКА** 8 панелей / 2,131 м<sup>2</sup>

**ПАЛЛЕТА** 56 коробок / 119,32 м<sup>2</sup>





**БАМБУК СВЕТЛЫЙ**  
многопланочный / МХ

D2730



**БАМБУК**  
многопланочный / МХ

D2731



**КИПАРИС**  
2-планочный / WG

D2777



**СЛИВА АСТОРИЯ**  
многопланочный / МО

D2791



**ДУБ КАВАЛЕР**  
1-планочный / МХ

D2829



**ДУБ ХАСИЕНДА**  
1-планочный / PR

D2928



**ДУБ БУРБОНСКИЙ**  
1-планочный / PR

D2929




**ВЕНГЕ ГАБУН**  
3-планочный / WG

D2930



**ВЕРАНДА**  
1-планочный / WG

D2940



**ЯСЕНЬ СКАНДИНАВСКИЙ**  
2-планочный / WG

D2943



**ЧЕРНЫЙ И БЕЛЫЙ**  
2-планочный / WG

D2955



**ХАСИЕНДА БЕЖЕВАЯ**  
1-планочный / PR

D2957




**ХАСИЕНДА СЕРЯЯ**  
1-планочный / PR

D2958



**ДУБ ПРЕКРАСНЫЙ**  
многопланочный / PR

D2961



**КЛЕН КОДИАК**  
3-планочный / PR

D2985




**ТИК БОРНЕО** D2986  
1-планочный / PR



**ВИШНЯ ПОПУЛЯРНАЯ** D2990  
3-планочный / MO




**БУК СОВЕРШЕННЫЙ** D2991  
3-планочный / PR



**ДУБ ВСЕМИРНЫЙ** D2997  
1-планочный / MO




**ЯСЕНЬ СТОКГОЛЬМ** D3007  
2-планочный / MX




**ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА** D3009  
1-планочный / BS



**ДУБ КЛАУД** D3066  
3-планочный / MO



**ДУБ ПРЕСТОН** D3067  
3-планочный / MO



**ЛИСТВЕННИЦА МОНТАНА** D3068  
1-планочный / MX

# DYNAMIC

**КЛАСС ИСТИРАНИЯ** 32 / AC4

**ПАНЕЛЬ** 1380 x 193 x 8 мм

**КОРОБКА** 8 панелей / 2,131 м<sup>2</sup>

**ПАЛЛЕТА** 56 коробок / 119,32 м<sup>2</sup>





**SMART**

KRONOTEX.COM




ДУБ ПОРТЛАНД D2780




**ДУБ РУППИНСКИЙ**  
2-планочный / PR

D 1210




**МЕРБАУ**  
3-планочный / PR

D 1329



**ВИШНЯ ДИКАЯ**  
3-планочный / PR

D 1359



**КЛЕН ГОРНЫЙ**  
3-планочный / PR

D 1371




**ДУБ КАНТРИ**  
3-планочный / PR

D 1411



**БУК БЛАГОРОДНЫЙ**  
3-планочный / PR

D 1424



**НОВЫЙ**

**ОРЕХ ТИЧИНО** D 1440  
3-планочный / PR



**ЯБЛОКО ТРЕНТИНО** D 2458  
2-планочный / PR



**ДУБ ПОРТЛАНД** D 2780  
3-планочный / PR



**ДУБ КАМЕННЫЙ** D 2946  
1-планочный / PR



**ДУБ БЕЛЫЙ** D 2951  
1-планочный / PR



**ДУБ АСТОРИЯ** D 2977  
1-планочный / PR / V4



**ДУБ НАВАРО** D 2978  
1-планочный / PR / V4



**ДУБ ПРОВОНС** D 2981  
1-планочный / PR / V4




**ДУБ ШОТЛАНДСКИЙ** D 2982  
3-планочный / PR

**SMART** являются настоящим лидером продаж – и это при наилучшем соотношении цена/услуга. Их можно использовать как в жилых помещениях, так и в торгово-промышленной сфере для помещений редкого или временного пользования.



**ОРЕХ ИЗЯЩНЫЙ** D 2983  
3-планочный / PR



**НОВЫЙ**

**ГРУША БЕЛЫЙ** D 3078  
2-планочный / MO

# SMART

**КЛАСС ИСТИРАНИЯ** 31 / AC3

**ПАНЕЛЬ** 1380 x 193 x 7 мм


**КОРОБКА** 9 панелей / 2,397 м<sup>2</sup>

**ПАЛЛЕТА** 56 коробок / 134,235 м<sup>2</sup>



# Онлайн-студия ламината

Испытайте эффект различных видов древесины, декоров и подборки под цвет стен и мебели в специально подготовленных моделях помещений. Это превосходный инструмент для конечных потребителей и продавцов-консультантов.



## Выбор расцветки

Одним нажатием кнопки мыши вы можете выбрать нужную расцветку всей коллекции.

## Дополнительные критерии выбора

Дают хорошую возможность для более точного поиска подходящего ламината. В числе прочего, можно искать по типу элементов, номеру декора или толщине ламината.

## Вид поверхности

Здесь можно выбрать вид сверху или под углом.

## Заметки

Список заметок дает возможность легко и удобно получить дополнительную информацию для выбранной продукции.

## Ссылка

Так вы сможете отправить ваше предложение заказчиком, пользователям или планировщикам.





## Наш экологический баланс: EPD\*

Экологический баланс различной продукции становится очевиден только в объективном сравнении. Для того чтобы наши заказчики могли просто и понятно сравнивать анализы жизненного цикла и экологические сертификаты с другими материалами, мы взяли на себя обязательство предоставлять наиболее полную информацию о нашей продукции. В экологической декларации продукции (EPD) мы открыто и добровольно сообщаем об экологичности наших изделий из древесины. Декларация EPD выдается

Институтом строительства и охраны окружающей среды (IBU). Она была разработана в рамках международного процесса стандартизации и в тесном сотрудничестве с немецкими органами контроля строительства и охраны окружающей среды.



**Institut Bauen  
und Umwelt e.V.**

*Institute Construction  
and Environment e.V.*

\* Экологическая декларация продукции (EPD) – это признанная на мировом уровне экологическая этикетка (тип III) согласно ISO 14025.

## Мы вносим свой вклад в охрану окружающей среды


Для решения крупномасштабных задач необходимо, чтобы все действовали сообща. Активная защита окружающей среды является одной из самых крупномасштабных и неотложных задач человечества. «Вместе мы – сила!», – этот лозунг по-настоящему важен при реализации поставленных перед нами целей по сохранению нашей планеты. Ежедневная защита окружающей среды означает тесную работу всех сотрудников, каждый из которых получает информацию, проходит обучение и инструктаж. Благодаря этому сотрудники всех отделов владеют всеми новейшими знаниями и навыками в области охраны окружающей среды. Концепция «Руководство для Земли» направлена на экологическое воспитание коллектива Kronotex. В центре внимания

этой концепции находится экологическая эффективность, заложенная в стратегии компании. Каждое выпускаемое нами изделие должно не только обладать превосходным соотношением цены и качества, но и не наносить вреда окружающей среде. Для этого мы используем только разрешенное к применению сертифицированное сырье из лесничеств, работающих по экологически рациональному принципу. Путем строгого контроля производственного процесса, в ходе эксплуатации и утилизации гарантируется безвредность нашей продукции для окружающей среды.

## У нас еще все впереди

Мы поставили перед собой четкую цель: мы хотим, чтобы все мы и будущие поколения были здоровы и могли с удовольствием жить на нашей уникальной зеленой планете. Поэтому мы продолжаем разработку экологичной древесины, не наносящей вреда здоровью людей и природе. В настоящее время на ламинаты Kronotex составляются отдельные экологические декларации, которые позволят напрямую сравнить и проверить особые экологические преимущества.

Мы с удовольствием ответим на любые вопросы. Обращайтесь к нам по электронной почте [sales.floor@kronotex.de](mailto:sales.floor@kronotex.de) или по телефону +49 (0)3 39 62 - 69 150.



# Конструкция панелей

Ламинированные полы Kronotex состоят как минимум из четырех стабильных слоев. Это сочетание является гарантом особенно высокой износостойкости и уникального качества полов марки Kronotex.




- а** Рабочая поверхность напольных панелей покрыта устойчивой к истиранию пленкой overlay, под которой располагается декоративный слой. Эти слои спрессовываются, создавая износостойкую, привлекательную и приятную на ощупь поверхность панелей.
- б** Несущим слоем ламинированных полов является древесно-волоконная плита HDF (High Density Fiberboard), обладающая высокой плотностью, прочностью и влагостойкостью. Класс экологической безопасности плиты-основы - E1.
- в** Нижняя поверхность напольных панелей покрывается специальной пленкой, предохраняющей панель от влаги и компенсирующей поверхностное напряжение рабочего слоя.
- г** Определенные модели ламината также предлагаются с дополнительной подкладкой SOUND DESIGN для снижения ударных шумов в помещении.

## Система EXPRESS CLIC



Укладка ламината проходит предельно просто: для закрепления панели достаточно одного легкого нажатия пальцем – просто вынуть из упаковки, положить на пол, нажать и готово. Особых усилий не потребуется, а молоток и брусок для подбивания ламината могут оставаться в ящике для инструментов.




- еще более простая укладка
- экономия времени 50%
- молоток, брусок для подбивания ламината и металлическая струбцина не требуются
- надежность и прочность
- пол готов к эксплуатации сразу после укладки



Длинная сторона



Короткая сторона



Если Вы приняли решение в пользу ламинированного пола, Вас устроило качество и внешний вид, то необходимо позаботиться о хорошем основании для укладки ламинированного пола. Для долговечности и удобства покрытия из ламинированных напольных панелей очень важную роль играет качество поверхности основания под ламинированным полом.

- Kronoply OSB
- старые покрытия из дерева, хорошо приклеенный линолеум или ПВХ-линолеум, сухая керамическая плитка
- цементные бесшовные полы (максимальная остаточная влажность не более 2,0 CM %)
- ангидритовые полы и ангидритовые керамические полы (максимальная остаточная влажность не более 0,3 CM %)
- магниевые бесшовные полы (максимальная остаточная влажность не более 3,0 CM %)

Для полной уверенности в пригодности основания необходим протокол замера остаточной влажности.

Влажные помещения (за исключением коллекции OCEAN и BLISS ART), сауны, ковровые покрытия и бесшовные ксилолитовые полы не подходят для укладки ламината.

Основание для укладки ламинированных полов должно быть сухим, ровным, прочным и чистым. Небольшие неровности можно скомпенсировать при помощи коврика-подложки. Если неровности основания превышают 3 мм на один метр, то их необходимо зашлифовать или зашпаклевать.

## Использование «тёплых полов» – без проблем

Надежное и долговечное покрытие из ламинированных полов Kronotex Вы можете получить и при использовании системы напольного отопления. Хорошие термодинамические свойства полов Kronotex помогут даже снизить затраты на отопление.

Минеральное основание необходимо прогреть перед укладкой, чтобы устранить излишнюю влажность.

Для полной уверенности в пригодности основания необходим протокол замера остаточной влажности.

Температура поверхности основания при укладке ламинированного пола должна составлять не менее +15 °С.

Для обеспечения гидроизоляции необходимо подложить полиэтиленовую пленку (0,2 мм), для шумоизоляции используется вспененный полиэтилен, специальные подложки Kronotex или ламинированные полы Kronotex с шумоизолирующим слоем SOUND DESIGN.

В начале каждого отопительного сезона увеличивайте температуру не более чем на 5 °С в сутки, температура поверхности пола не должна превышать +26 °С.

## Правила очистки, мытья и ремонта

Ламинированные полы Kronotex не только безопасны для здоровья и самочувствия человека, но и отличаются удивительной простотой в уходе.

Уборка производится сухой метелкой или пылесосом.


Следы обуви и загрязнения удаляются слегка влажной тряпкой вдоль длины панели. Для удаления особо застарелых загрязнений используйте специальное средство для очистки ламината Kronotex.

Под мебель с ножками-роликами обязательно подкладывайте специальные пластиковые коврики.

В прихожей, коридоре, у двери предусмотрите коврики для вытирания ног. В магазинах или промышленных объектах обязательно продумайте большие сменные коврики на входе.

Небольшие повреждения на поверхности маскируются с помощью набора для ремонта Kronotex. При значительных повреждениях обращайтесь за консультацией к специалисту.

## Kronotex принадлежности




Фирма Kronotex предлагает для всех версий полов обширный ассортимент принадлежностей: от противозумовой подкладки и систем монтажа до ремонтной пасты и подходящих плинтусов и профилей. Вы найдете среди аксессуаров марки Kronotex всё, что удовлетворит любые Ваши потребности в полах отличного качества.



**KRONOTHERM SOUND 5 mm**  
Плита из натуральных волокон древесины, нормализующая акустику помещения  
1 штука = 800 x 675 мм  
20 штук = 10,8 м<sup>2</sup>



**КОВРИК-ПОДЛОЖКА**



**СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ**  
для Ktex-плинтуса 1 и 4



**РЕМОНТНАЯ ПАСТА**  
различных цветов

# Kronotex алюминиевые профили




## РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

7–13 мм,  
Длина: 2700 мм / 900 мм



## ЗАМЫКАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ

7–13 мм,  
Длина: 2700 мм / 900 мм



## КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

7–13 мм,  
Длина: 2700 мм / 900 мм



## ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

7–9 мм,  
Длина: 2700 мм / 1350 мм

# Kronotex плинтусы / уголки



## КТЕХ 1

для система крепления,  
19 x 58 x 2400 мм



## КТЕХ 4

для система крепления,  
22 x 40 x 2400 мм



## КТЕХ F белый

скошенные, окрашиваемый,  
18 x 80 x 2400 мм



## КТЕХ P белый

формованные, окрашиваемый,  
18 x 80 x 2400 мм

В наличии имеются также другие виды плинтусов.




## ЗАГЛУШКИ

Ktex 1



## ВНУТРЕННИЕ УГОЛКИ

Ktex 1




## ВНЕШНИЕ УГОЛКИ

Ktex 1

Заглушки, внутренние и внешние уголки имеются в декорах: бук, дуб, клен, вишня, орех и серебро

Внешние, внутренние уголки и заглушки имеются для плинтусов Ktex 1 и Ktex 4.

# Презентация



**ТВАИС**



**БАТЛЕР**



**ШОП-СИСТЕМ**



**ТАУЕР 12**



**ТАУЕР 18**



**УЛТИМАТ 28**



**ДИСПЛЕИ**


MAMMUT  
ROBUSTO  
AMAZONE  
BLISSART  
OCEAN  
EXQUISIT  
GLAMOUR  
MEGA



**MAMMUT S LINE**  
Папка с образцами



**ПЛАКАТЫ**  
59,4 x 84,1 см



**КОЛЛЕКЦИЯ 2012**  
Каталог, флайер



**EXPRESS CLIC**  
Презентация



**КАРД БОКСЫ**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
декоры, монтаж, презентация



**SOUND DESIGN ТЕСТЕР**  
Презентация



**СВЯЗКИ С ОБРАЗЦАМИ**



**СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ**



**ДВОЙНОЙ МОДУЛЬ MDF**



**ТРОЙНОЙ МОДУЛЬ MDF**



**ЛИТТЕЛ КОМБО**

# Спецификации продукции

ИСПЫТАНИЕ	СВОЙСТВА	СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ
Эмиссия формальдегида	< 0,05 ppm	EN 717-1
Стойкость поверхностного слоя к образованию пятен	Степень 5, отсутствуют видимые изменения на поверхности	EN 438-2, 15
Светостойкость	≥ 6 по шкале кроссбредной шерсти ≥ 4 Масштаб изменения цвета	EN ISO 105-B02 EN 20 105-A02
Устойчивость к воздействию тлеющих сигарет	Степень 4, отсутствуют видимые изменения на поверхности	EN 438-2, 18
Устойчивость к возгоранию	Трудно воспламеняемый, минимум CfI-s1	EN 13501-1
Разница по высоте между состыкованными элементами	В среднем: ≤ 0,10 мм макс.: ≤ 0,15 мм	EN 13329
Прямолинейность кромок (изгиб)	≤ 0,3 мм/м	EN 13329
Ширина стыков между состыкованными элементами	В среднем: ≤ 0,15 мм макс.: ≤ 0,20 мм	EN 13329
Стойкость к постоянной нагрузке	< 0,01 мм – отсутствуют видимые изменения, с прямым стальным цилиндром диаметром 11,3 мм	EN 433

Благодаря специальной технологии производства ламинат серии **GLAMOUR** отличается сравнительно высокой износостойкостью и по своим параметрам соответствует техническому стандарту EN14978:2006.

ИСПЫТАНИЕ	СВОЙСТВА	СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ
Стойкость на истирание	≥ 7000 оборотов	EN 14354:2004, приложение D
Устойчивость к ударным нагрузкам	IC 1	EN 13329:2006, приложение F
Устойчивость к образованию пятен	5 (группы 1 и 2) 4 (группа 3)	EN 438-2
Стойкость к сигаретному пеплу	Степень 3	EN 438-2
Поведение при перемещении мебели	нет видимых изменений при испытании ножкой типа 0	EN 424
Набухание по толщине	≤ 18,0 %	EN 13329:2006, приложение G

СВОЙСТВА	ТРЕБОВАНИЯ	СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ
Влажность на момент отправки с завода	Изделия должны иметь влажность 4–10%. В пределах одной партии влажность должна быть равномерной: $H_{\max} - H_{\min} \leq 3\%$	EN 322
Внешний вид, дефекты поверхности	Допускаются мелкие дефекты поверхности, установленные стандартом EN 438-5	EN 438-2
Устойчивость к появлению царапин	Изделия должны обладать устойчивостью к появлению царапин (не ниже 3-й степени) согласно EN 438-2	EN 438-2

Полы Kronotex не только отвечают предписанным нормам, они всегда превосходят их. Это возможно, поскольку фирма Kronotex, производя полы от дерева до готовой панели с полной комплектацией, использует при этом разнообразные контрольноизмерительные устройства. Поэтому фирма Kronotex, как никакой другой производитель, предлагает гарантии, которые значительно выше установленных законом о предоставлении гарантий.

Фирма Kronotex GmbH & Co. KG (именуемая в дальнейшем: Kronotex) помимо неограниченно действующей, предписанной законом гарантии предоставляет покупателям ламинированных полов марки Kronotex, действующую со дня приобретения, дополнительную гарантию устойчивости к истиранию поверхности ламинированных полов марки Kronotex на следующих условиях:

## УСЛОВИЯ ДЛЯ ГАРАНТИИ

Ламинированный пол марки Kronotex должен проверяться на наличие дефектов до и во время его укладки.

Ламинированный пол марки Kronotex, смонтированный несмотря на видимые дефекты, исключается из гарантии.

Ламинированный пол марки Kronotex должен быть уложен квалифицированно, в соответствии с инструкцией монтажа, в сухих помещениях и в соответствии с рекомендованным классом нагрузки.

Ламинированный пол марки Kronotex, уложенный во влажных помещениях, из гарантии исключается. Истертые места на ламинированном полу марки Kronotex должны быть отчетливо видны на площади величиной не менее 1 см<sup>2</sup>, в частности, должен быть полностью истертым декоративный слой. Панели с истертыми местами на кромках и с повреждениями, вызванными чрезмерными нагрузками, превышающими нагрузки рекомендованного класса – в особенности механическими – из гарантии исключаются. Для сохранения гарантии ламинированный пол марки

Kronotex необходимо регулярно подвергать уходу в соответствии с инструкцией по уходу за ламинированными полами.

Возможные гарантийные претензии следует предъявлять в торговую организацию не позднее 30 дней после того, как было установлено истирание, с предъявлением оригинала счета. Для проверки гарантийных претензий фирма Kronotex оставляет за собой право осмотреть пол на месте укладки.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В случаях, предусмотренных настоящей гарантией, фирма Kronotex обязуется заменить поврежденные элементы. Если пол марки Kronotex, на который предъявляется претензия, не может быть поставлен (в частности, по причине прекращения выпуска данной коллекции или декора), покупатель имеет право на замену истертых напольных панелей на панели аналогичных коллекций из существующего на момент претензии ассортимента.

Поскольку в процессе эксплуатации ежегодные потери стоимости ламинированного пола марки Kronotex составляют около 10%, фирма Kronotex осуществляет замену истертых панелей с соответствующей доплатой со стороны клиента. По данной гарантии компания Kronotex не берет на себя ответственности за дополнительный ущерб, в частности, за косвенный ущерб например, на затраты, связанные со сборкой и разборкой напольного покрытия, а также на затраты по транспортировке поврежденного ламинированного пола марки Kronotex.



Контроль качества на производстве осуществляется на основе стандарта DIN EN 13329 / 14978. Мы оставляем за собой право технических изменений. Состояние: январь 2011 года.

**kronotex**  
FLOORS FOR LIVING

Являясь одним из ведущих в мире производителей ламинированных полов, фирма Kronotex предлагает Вам не только новаторскую продукцию первоклассного качества. Мы также готовы в любое время оказать Вам услуги на базе широкой сети логистики и сбыта в сочетании с компетентным сервисом.

Мы охотно ответим на Ваши вопросы, касающиеся всего комплекса наших ламинированных полов марки Kronotex. Запросите наш бесплатный информационный материал!



**KRONOTEX GMBH & CO. KG**

Wittstocker Chaussee 1  
D-16909 Heiligengrabe  
Германия  
Tel. +49 (0) 33962-69 150  
Fax +49 (0) 33962-69 288  
sales.floor@kronotex.de  
www.kronotex.com

**KRONOTEX USA, LLC**

810 Technology Drive  
Barnwell, SC 29812  
США  
Tel. +1-803-224-9150  
Fax +1-803-541-3299  
sales@kronotexusa.com  
www.kronotexusa.com

