

kronotex
F L O O R S F O R L I V I N G



E Tasa patronal 5,00 €

COLECCIÓN 2013






El suelo es la base de todo diseño de interiores y, con ello, de un estilo de vida individual. A ese respecto, Kronotex le abre un mundo de vivencias totalmente nuevas. Experimente suelos laminados para todas las exigencias, de una estética singular y de la mayor calidad. No hay límites para el desarrollo de sus ideas.

Estructuras y superficies		4
Propiedades		5
Descripción del producto		6
MAMMUT	AC 5 / 12 mm	8
ROBUSTO	AC 5 / 12 mm	14
AMAZONE	AC 5 / 10 mm	18
BLISSART	AC 4 / 10 mm	22
OCEAN	AC 4 / 10 mm	26
EXQUISIT	AC 4 / 8 mm	30
GLAMOUR	AC 4 / 8 mm	36
MEGA	AC 4 / 8 mm	40
DYNAMIC	AC 4 / 8 mm	44
Online Floor Studio		50
Nuestro balance ecológico: EPD		53
Información técnica		54
Accesorios		57
Presentación		60
Pliego de condiciones		62
El principio de la calidad		63

Estructuras




PR (madera porosa): estructura típica de madera



MO (matt oiled): superficie con efecto de aceitado mate



WG (wood grain): carácter rústico



MX (matrix): superficie con estructura de profundidad y contraste mate/brillo típico de la madera




BS: textura suave




ER (registered emboss): aspecto de madera auténtica, respectivamente de piedra auténtica, gracias a la correspondencia entre decoración y textura



CP (chrome pore): textura brillante y porosa



ST (stone): superficie característica de piedra




HG (High Gloss): textura con alto brillo


Superficies




1-Tablilla



2-Tablillas



3-Tablillas



Multi-Tablillas



Tamaño de piedra natural XL



Tamaño de piedra natural

Propiedades



La calidad superior de los laminados de **Kronotex** conquista y entusiasma ya a usuarios de los cinco continentes.



Los suelos laminados de **Kronotex** son de fácil mantenimiento y especialmente resistentes.



Los suelos laminados de **Kronotex** son difícilmente inflamables.



Los suelos laminados de **Kronotex** son insensibles a la luz y conservan su brillo incluso después de muchos años.



Los suelos laminados de **Kronotex** son duraderos y resistentes a la presión.



Los suelos laminados de **Kronotex** son resistentes al desgaste por rozamiento.



Los suelos laminados de **Kronotex** están hechos a base de materias primas naturales y renovables.



Los suelos laminados de **Kronotex** ofrecen gran confort al andar.



Los suelos laminados de **Kronotex** están perfectamente adaptados para ser colocados sobre suelos con calefacción radiante.



Los suelos laminados de **Kronotex** son resistentes a las manchas.

Particularidades



Estos suelos poseen bordes biselados de 45°. Al unir los paneles se crea una ranura en V que transmite el carácter de las tarimas de madera maciza.



V2 – biselado en los 2 bordes largos
V4 – biselado en los 4 bordes



«Endless Elegance»
transiciones sin costuras entre paneles, como si estuviese hecho de una pieza



antiestático



superficie de alto brillo



adecuado para locales húmedos

Descripción del producto Kronotex

MAMMUT



COMERCIAL 33

AC 5

PANEL 1845 x 188 x 12 mm

CAJA 4 paneles / 1,387 m²

PALET 56 cajas / 77,697 m²



ROBUSTO



COMERCIAL 33

AC 5

PANEL 1375 x 188 x 12 mm

CAJA 5 paneles / 1,293 m²

PALET 56 cajas / 72,38 m²



AMAZONE



COMERCIAL 33

AC 5

PANEL 1380 x 157 x 10 mm

CAJA 6 paneles / 1,30 m²

PALET 40 cajas / 52,00 m²



BLISS ART



COMERCIAL 32

AC 4

PANEL 1376 x 113 x 10 mm

CAJA 8 paneles / 1,244 m²

PALET 42 cajas / 52,244 m²



OCEAN



COMERCIAL 32

AC 4

PANEL 1376 x 113 x 10 mm

CAJA 8 paneles / 1,244 m²

PALET 42 cajas / 52,244 m²



EXQUISIT



COMERCIAL 32

AC 4

PANEL 1380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 paneles / 2,131 m²

PALET 56 cajas / 119,32 m²

*PANEL 1380 x 244 x 8 mm

CAJA 8 paneles / 2,694 m²

PALET 42 cajas / 113,138 m²



GLAMOUR

CLASE DE ABRASIÓN

AC 4

PANEL 644 x 310 x 8 mm
CAJA 10 paneles / 1,996 m²
PALET 42 cajas / 83,849 m²

PANEL 1170 x 310 x 8 mm
CAJA 6 paneles / 2,176 m²
PALET 60 cajas / 130,572 m²

PANEL 1380 x 193 x 8 mm
CAJA 8 paneles / 2,131 m²
PALET 32 cajas / 68,183 m²



MEGA



COMERCIAL 32

AC 4

PANEL 1302 x 326 x 8 mm
CAJA 5 paneles / 2,122 m²
PALET 45 cajas / 95,502 m²



DYNAMIC



COMERCIAL 32

AC 4

PANEL 1380 x 193 x 8 mm
CAJA 8 paneles / 2,131 m²
PALET 56 cajas / 119,32 m²





MAMMUT

KRONOTEX.COM



ROBLE EVEREST D 3076





ROBLE CAL D2413
1-TABLILLA / ER / V4



ROBLE BARRIQUE D 2462
1-TABLILLA / ER / V4



ROBLE CAPITAL LIGERO D 2800
1-TABLILLA / CP / V4



ROBLE CAPITAL MEDIANO D 2801
1-TABLILLA / CP / V4



ROBLE CAPITAL CAFE D 2802
1-TABLILLA / CP / V4



ROBLE CHAMPAGNE D 2933
1-TABLILLA / ER / V4



ROBLE HIELO D 2938
1-TABLILLA / ER / V4



ROBLE CAPITAL D 2994
1-TABLILLA / CP / V4



ROBLE CAPITAL NATURALEZA D 2999
1-TABLILLA / CP / V4

Para algunos, lo mejor es lo mínimo necesario. Si es la perfección lo que busca, entonces para usted solo hay un suelo laminado: **MAMMUT** de Kronotex. La combinación de las mejores propiedades de ROBUSTO, DYNAMIC y EXQUISIT hace de **MAMMUT** el mayor y mejor exponente entre los suelos laminados. Por su resistencia a las cargas más fuertes, su aplicación universal y su aspecto elegante y natural, **MAMMUT** es el suelo capaz de satisfacer todas las demandas. Los paneles son extremadamente duros y largos, y además especialmente prácticos. Los estilos decorativos destacan por su carácter rural y fascinan por su estética de auténtica madera.

MAMMUT

CLASE DE USO 33 / AC 5

PANEL 1845 x 188 x 12 mm

CAJA 4 paneles / 1,387 m²

PALET 56 cajas / 77,697 m²







ROBLE EVEREST D3076
1-TABLILLA / ER / V4



ROBLE EVEREST BRONCE D3077
1-TABLILLA / ER / V4



ROBLE EVEREST BEIGE D3081
1-TABLILLA / ER / V4



ROBLE EVEREST GRIS D3178
1-TABLILLA / ER / V4



ROBLE EVEREST BLANCO D3179
1-TABLILLA / ER / V4



ROBLE EVEREST NATURAL D4152
1-TABLILLA / ER / V4



ROBLE TORRE POLAR D4158
1-TABLILLA / ER / V4



ROBLE TORRE ARENA D4159
1-TABLILLA / ER / V4



ROBLE TORRE GRIS D4160
1-TABLILLA / ER / V4



ROBLE TORRE D4165
1-TABLILLA / ER / V4

MAMMUT


CLASE DE USO 33 / AC 5

PANEL 1845 x 188 x 12 mm

CAJA 4 paneles / 1,387 m²

PALET 56 cajas / 77,697 m²





ROBUSTO

KRONOTEX.COM



ROBLE GRIETAS BLANCO D3181





NUEZ
1-TABLILLA / WG / V4

D2778



ROBLE BOSSAGE
1-TABLILLA / PR / V4

D 2975



ROBLE PHALSBOURG
1-TABLILLA / MX / V4

D 3073



ROBLE SAVERNE
1-TABLILLA / MX / V4

D 3074



ROBLE RASGUÑADO
1-TABLILLA / MX / V4

D 3075



ROBLE GRIETAS NATURAL
1-TABLILLA / MX / V4

D 3180



ROBLE GRIETAS BLANCO
1-TABLILLA / MX / V4

D 3181



ROBLE VIÑADOR
1-TABLILLA / MO / V4

D 4162

Hay situaciones en la vida en que las que no es bueno ser delicado. Es necesario mucha resistencia y una buena pizca de dureza. Por eso, **ROBUSTO** es el piso perfecto para soportar cargas extremas. Con su placa de fibra de 12 mm de espesor de elevada densidad y su superficie especialmente invulnerable, **ROBUSTO** resiste prácticamente cualquier ataque. También en caso de uso comercial. Su sistema machihembrado CLIC no se afloja nunca: fue concebido para soportar cargas extremas.

ROBUSTO

CLASE DE USO 33 / AC 5

PANEL 1375 x 188 x 12 mm

CAJA 5 paneles / 1,293 m²

PALET 56 cajas / 72,38 m²





AMAZONE

KRONOTEX.COM



ROBLE ROCA D2821





ROBLE PARISIENNE D2323
1-TABLILLA / ER / V4



ROBLE CAMBRIDGE D2461
1-TABLILLA / ER / V4



ARCE CANADIENSE D2772
1-TABLILLA / MO / V4



ROBLE ROCA D2821
1-TABLILLA / MX / V4



ROBLE CHATEAU D2962
1-TABLILLA / PR / V4



ABETO DE SIBERIA D2967
1-TABLILLA / MX / V4



ROBLE PROVENCE D2981
1-TABLILLA / ER / V4



ROBLE PRESTIGIO NATURAL D4166
1-TABLILLA / ER / V4



ROBLE PRESTIGIO GRIS D4167
1-TABLILLA / ER / V4

Demuestre tener gracia. Demuestre tener estilo. Con **AMAZONE**, el suelo laminado para quienes tienen sentido de lo exclusivo y extravagante. **AMAZONE** combina la belleza clásica con opciones individuales de diseño y confiere un toque especial de distinción a cualquier ambiente. Los ambientes con **AMAZONE** son estrechos y largos, lo cual transmite un aspecto de gracilidad. **AMAZONE** permite la introducción de motivos fascinantes. Sea sistemático, individual o elegante, este suelo se adapta perfectamente a sus ideas con sus estilos decorativos.

AMAZONE

CLASE DE USO 33 / AC 5

PANEL 1380 x 157 x 10mm

CAJA 6 paneles / 1,30m²

PALET 40 cajas / 52,00m²






BLISS ART

KRONOTEX.COM

lenguetas de aluminio, premontadas a los bordes largos



ARCE ALTIPLANO D2920






ROBLE HUNGRIA
1-TABLILLA / MO

D2414



ROBLE GALIANO
1-TABLILLA / MO

D 2639



ARCE CUMBRIAN
1-TABLILLA / MO

D 2779



ANDIROBA CANOS
1-TABLILLA / HG

D 2913



ARCE ALTIPLANO
1-TABLILLA / HG

D 2920

Ornamentos náuticos independientes de especial elegancia y valorización: Roble Hungria, Roble Galiano, Arce Cumbrian, Andiroba Canos y Arce Altiplano. Las tablas son de un ancho de tan solo 113 mm y están provistos de keder en aluminio, lo que confiere a este suelo un aire de especial nobleza y elegancia. Nobleza y elegancia que se elevan a un nivel de extraordinaria brillantez, tanto en la versión con paneles barnizados al brillo como en la versión mate satinado, muy de moda. Los paneles barnizados al brillo no se endurecen por rayos UV, como es habitual, sino por haz electrónico, lo que les confiere una resistencia extrema.

Todo ello hace que **BLISSART** no solamente sea un producto especialmente atractivo, sino también muy robusto y resistente, que alegra la vista de aquel que aprecia la estética y da respuesta a las más variadas cargas.

BLISS ART

CLASE DE USO 32 / AC4

CLASE DE ABRASIÓN AC 4: D 2913, D 2920

PANEL 1376 x 113 x 10mm

CAJA 8 paneles / 1,244 m²

PALET 42 cajas / 52,244 m²





OCEAN

KRONOTEX.COM

flechas premontadas a los bordes largos



KEMPAS D2391





MAHAGONI
1-TABLILLA / MO

D 2390



KEMPAS
1-TABLILLA / MO

D 2391



TECLA CLÁSICO
1-TABLILLA / MO

D 2443



CEREZO BRASIL
1-TABLILLA / MO

D 2444



ROBLE ESTABLO
1-TABLILLA / ER

D 2773

Novedoso, independiente, expresivo: **OCEAN** – la colección para cubiertas de barco. Atractivo y animoso, robusto, perdurable, infatigable. Y sobre todo: resistente al agua, y por tanto también apto para locales húmedos.


OCEAN

CLASE DE USO 32 / AC 4

PANEL 1376 x 113 x 10mm

CAJA 8 paneles / 1,244 m²

PALET 42 cajas / 52,244 m²





EXQUISIT

KRONOTEX.COM



NOGAL TOSCANA D 3070



PINO NATURAL
1-TABLILLA / MX / V4

D2774



ROBLE STIRLING
1-TABLILLA / CP / V4

D 2804



ROBLE STIRLING MEDIUM
1-TABLILLA / CP / V4

D 2805



ROBLE WAVELESS BLANCO D 2873
1-TABLILLA / ER / V4



ROUTE DES VINS FONCÉ D 2905
1-TABLILLA / MX / V4



ROUTE DES VINS CLARO D 2949
1-TABLILLA / WG / V4




ROBLE ENCALADAS D 2987
1-TABLILLA / MX / V4



FRESNO POLAR D 2989
1-TABLILLA / MO / V4



ROBLE WAVELESS NATURALEZA D 3004
1-TABLILLA / ER / V4



ROBLE ASTILLA D 3044*
1-TABLILLA / MX / V4



OLMO DE MONTAÑA D 3069
1-TABLILLA / ER / V4



NOGAL TOSCANA D 3070
1-TABLILLA / ER / V4

Disfrute de los objetos bellos de la vida. Apueste por los valores reales, experimente lo bueno y lo auténtico. **EXQUISIT** es un piso tan noble y natural como la madera. Es la perfección por antonomasia, irradia calor y comodidad y le ofrece una sensación al caminar similar a la de madera maciza. Su veteado sincronizado y el fulgor opaco de su superficie le confieren una estructura auténtica y crean un ambiente acogedor y natural. El V-Nut finamente fresado contribuye también al logro de su aspecto típico y elegante.

EXQUISIT

CLASE DE USO 32 / AC 4

PANEL 1380 x 193 x 8mm
CAJA 8 paneles / 2,131 m²
PALET 56 cajas / 119,32 m²

***PANEL** 1380 x 244 x 8mm
CAJA 8 paneles / 2,694 m²
PALET 42 cajas / 113,138 m²







ROBLE PURO STIRLING D3071
1-TABLILLA / CP / V4



ROBLE OSCURO SIN ONDAS D3072
1-TABLILLA / ER / V4



ROBLE LUJO D4153
2-TABLILLAS / ER / sin junta



ROBLE LUJO TITANIO D4154
2-TABLILLAS / ER / sin junta



ROBLE LUJO PLATA D4155
2-TABLILLAS / ER / sin junta




HAYA ACENTO D4161
1-TABLILLA / MO / V4



NUEVO

ROBLE VILLAGE
1-TABLILLA / MX / V4

D4164*



NUEVO

ROBLE PRESTIGIO OSCURO
1-TABLILLA / ER / V4


D4168



NUEVO

ROBLE PRESTIGIO CLARO
1-TABLILLA / ER / V4


D4169



NUEVO

TEKA NOSTALGIA
1-TABLILLA / ER / V4

D4170



NUEVO

TEKA NOSTALGIA GRAFITO
1-TABLILLA / ER / V4

D4171



Endless Elegance



textura brillante

ROBLE MAJOR
1-TABLILLA / CP / V2

D3003*




Endless Elegance



textura brillante

ROBLE MAJOR GRIS
1-TABLILLA / CP / V2

D3010*



Endless Elegance



textura brillante

ROBLE MAJOR BLANCO
1-TABLILLA / CP / V2

D3011*

EXQUISIT

CLASE DE USO 32 / AC 4

PANEL 1380 x 193 x 8mm

CAJA 8 paneles / 2,131 m²

PALET 56 cajas / 119,32 m²

***PANEL** 1380 x 244 x 8mm

CAJA 8 paneles / 2,694 m²

PALET 42 cajas / 113,138 m²






GLAMOUR

KRONOTEX.COM



PIZARRA MONREAL D4178



CARBÓN D2872
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL / HG / V4



BOTTICINO CLASSICO DARK D2909
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL / HG / V4



BOTTICINO CLASSICO LIGHT D2911
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL / HG / V4



MARMORE CARRARA D2921
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL / HG / V4



BLANCO D2935
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL / HG / V4



PIASENTINA D8434
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL / HG / V4



PIZARRA MONREAL D4178
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL / HG / V4



PIZARRA GRIZZLY D4179
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL / HG / V4



MARMORE DI MAZI D4180
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL / HG / V4



ANDIROBA CAÑÓN D 2913 **
1-TABLILLA / HG / V4



PLATEAU MERBAU D 2916 **
1-TABLILLA / HG / V4



CIRUELA CAÑÓN D 2919 **
1-TABLILLA / HG / V4




ARCE ALTIPLANO D 2920 **
1-TABLILLA / HG / V4



ROBLE ARAGON D 4181 **
1-TABLILLA / HG / V4



ROBLE SONOMA D 4186 **
1-TABLILLA / HG / V4



ROBLE BLANCO D 4187 **
1-TABLILLA / HG / V4



NOGAL MORRIS D 4188 **
1-TABLILLA / HG / V4



ROBLE VICTORIAN D 4189 **
1-TABLILLA / HG / V4

Un suelo como nunca antes se vio – un suelo de una complejidad y fascinación que solo puede haber sido creado por Kronotex. Elegantisimo en cuanto a su aspecto, imponente en cuanto a su efecto, sofisticado en cuanto a su concepción. Pero **GLAMOUR** no solamente convence por su aspecto excepcional y muy exclusivo, sino también por las típicas características de uso de Kronotex: este suelo está endurecido por haz electrónico, barnizado en varias capas y diseñado para un uso diverso. Y ofrece, además, todas las garantías para un uso exigente, con un alto confort y una seguridad universal.

GLAMOUR



CLASE DE ABRASIÓN AC 4

PANEL 644 x 310 x 8 mm
CAJA 10 paneles / 1,996 m²
PALET 42 cajas / 83,849 m²

***PANEL** 1170 x 310 x 8 mm
CAJA 6 paneles / 2,176 m²
PALET 60 cajas / 130,572 m²

****PANEL** 1380 x 193 x 8 mm
CAJA 8 paneles / 2,131 m²
PALET 32 cajas / 68,183 m²



MEGA

KRONOTEX.COM



TEMPORAL D3186



TRAVERTIN D2819
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL XL / ST / V4



SENIA D2869
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL XL / ST / V4



NARONA D2870
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL XL / ST / V4



KAMALA D 2963
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL XL / ST / V4



NAXOS D 3000
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL XL / ST / V4



PAROS D 3001
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL XL / ST / V4



HIMALAYA D 3079
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL XL / ST / V4



TEMPORAL D 3186
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL XL / ST / V4



ÁRTICO D 3187
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL XL / ST / V4



PIASENTINA D 8434
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL XL / ST / V4

No se distraiga con pequeñeces, exhiba su verdadera grandeza. Lo que vale son las expresiones claras. Ponga manos a la obra. Con **MEGA**, el suelo de instalación rápida y económica para grandes superficies. Es la versión de mayores dimensiones de los suelos Kronotex, pero derrocha sentimiento y complejidad. Estilos decorativos tradicionales de superior belleza y motivos fascinantes crean un ambiente acogedor e individual. **MEGA** es siempre un piso de especial formato.

MEGA

CLASE DE USO 32 / AC 4

PANEL 1302 x 326 x 8mm

CAJA 5 paneles / 2,122 m²

PALET 45 cajas / 95,502 m²





DYNAMIC

KRONOTEX.COM



RAMA DE INO D4163



PEKAN HERANCIA D 406
1-TABLILLA / WG



ARCE CARELIANO D 437
2-TABLILLAS / WG



ROBLE NATURAL D 644
2-TABLILLAS / WG



ARCE POMERANIA D 654
3-TABLILLAS / PR



NOGAL ROJO D 725
3-TABLILLAS / PR



CASTAÑO D 764
3-TABLILLAS / PR



HAYA KONSTANZ D 1404
3-TABLILLAS / PR



ROBLE COÑAC D 1412
3-TABLILLAS / PR



MERBAU BRASIL D 1460
3-TABLILLAS / PR



ROBLE ACHAT
3-TABLILLAS / MO

D 2304



ROBLE SIERRA
2-TABLILLAS / MX

D 2450



NOGAL
2-TABLILLAS / WG

D 2457



MANZANO TRENTINO
2-TABLILLAS / PR

D 2458



CIPRÉS
2-TABLILLAS / WG

D 2777



CIRUELA ASTORIA
MULTI-TABLILLAS / MO

D 2791



ROBLE HACIENDA
1-TABLILLA / PR

D 2928



ROBLE BOURBON
1-TABLILLA / PR

D 2929



WENGE GABUN
3-TABLILLAS / WG

D 2930

DYNAMIC. Un piso que permite dar rienda suelta a su individualidad. Es de uso universal, extremadamente resistente a cargas, y ofrece una gran gama de estilos decorativos. Todo ello hace de **DYNAMIC** el suelo perfecto para dar cauce a sus ideas. Desarrolle su personalidad y viva su vida como más le apetezca. Y si lo desea, el piso **DYNAMIC** le acompaña a donde vaya. Se puede desmontar sin problemas y emplear en otro sitio, incluso en superficies comerciales de tráfico medio.

DYNAMIC

CLASE DE USO 32 / AC 4

PANEL 1380 x 193 x 8mm

CAJA 8 paneles / 2,131 m²

PALET 56 cajas / 119,32 m²





VERANDA D 2940
1-TABLILLA / WG



FRESNO NORDICO D 2943
2-TABLILLA / WG



NEGRO Y BLANCO D 2955
2-TABLILLAS / WG



ROBLE HACIENDA BEIGE D 2957
1-TABLILLA / PR



ROBLE HACIENDA GRIS D 2958
1-TABLILLA / PR



ROBLE FINO D 2961
MULTI-TABLILLAS / PR



ROBLE ASTURIA D 2977
1-TABLILLA / PR



ROBLE NAVARO D 2978
1-TABLILLA / PR



ROBLE PROVENCE D 2981
1-TABLILLA / PR



ROBLE ESCOCIA D 2982
3-TABLILLAS / PR



NOGAL ELEGANTE D 2983
3-TABLILLAS / PR



TECA BORNEO D 2986
1-TABLILLA / PR



CEREZO FAMOSO D 2990
3-TABLILLAS / MO



FRESNO STOCKHOLM D 3007
2-TABLILLAS / MX



PLAYGROUND D 3009
1-TABLILLA / BS



ROBLE NUBE D 3066
3-TABLILLAS / MO



ROBLE PRESTON D 3067
3-TABLILLAS / MO



ALERCE MONTANA D 3068
1-TABLILLA / MX



PERAL BLANCO D 3078
2-TABLILLAS / MO



PINO NEVADA D 4127
1-TABLILLA / MX




PINO LODGE D 4156
1-TABLILLA / MX



ABEDUL DE ORO D 4157
1-TABLILLA / MO




RAMA DE INO D 4163
1-TABLILLA / MX



TEKA MUNA D 4172
3-TABLILLAS / MO



ROBLE MIXTO D 4173
3-TABLILLAS / MX



ROBLE ALASKA D 4174
3-TABLILLAS / MX

DYNAMIC

CLASE DE USO 32 / AC 4

PANEL 1380 x 193 x 8mm


CAJA 8 paneles / 2,131 m²

PALET 56 cajas / 119,32 m²



Online Floor Studio

Experimente el efecto de diferentes tipos de madera, gamas de ornamentos y adaptaciones de color de las paredes y muebles en situaciones de espacio preparadas para ese fin. Se trata de la herramienta definitiva para el consumidor final y para un asesoramiento de apoyo de ventas.



Elección de colores

Con tan solo un clic del ratón puede elegir la tonalidad correspondiente en toda la colección.

Otros criterios de elección

Éstos ofrecen una buena posibilidad de intensificar la búsqueda de un laminado adecuado. Aquí puede hacer su elección, entre otros, según el tipo de elemento, el número de ornamento o según el grosor.

Vista de superficies

Aquí puede elegir entre la vista en perspectiva o frontal.

Lista de favoritos


Le ofrece la posibilidad de almacenar de forma cómoda y sencilla más información sobre el producto elegido.

Función de enlace

Le permite presentar sus propuestas a clientes, usuarios, planificadores, etc.

KRONOTEX.COM







Nuestro balance ecológico: EPD*

Los balances de productos ecológicos solamente son válidos a través de una comparación objetiva. Para que nuestros clientes puedan comparar de forma sencilla y transparente los análisis del ciclo de vida y las declaraciones de producto ecológico con otros materiales, nos hemos comprometido a una transparencia de producto ilimitada. En la Environmental Product Declaration (EPD) comunicamos de manera abierta y voluntaria los balances ecológicos de nuestros productos de materiales de madera.

La EPD se otorga por el Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

(Instituto de Construcción y Medio Ambiente) y fue desarrollada en estrecha colaboración con las autoridades de construcción y medio ambiente en Alemania y el proceso de normalización internacionalmente coordinado.



**Institut Bauen
und Umwelt e.V.**

*Institute Construction
and Environment e.V.*

*La Declaración de Producto Medioambiental (EPD) es una etiqueta ecológica (tipo III) según ISO 14025 reconocida y aceptada a nivel mundial.

Nosotros somos Protección del Medio Ambiente

Las grandes tareas solamente se llevan a cabo si todos tiran de la misma cuerda. La protección del medio ambiente activa es una de las tareas más grandes y urgentes de la humanidad. «¡Todos juntos somos fuertes!», esta afirmación se confirma en la puesta en práctica de nuestros objetivos ecológicos.

La protección diaria del medio ambiente conlleva siempre el involucrar a todos los trabajadores. Se informa, se forma y se instruye a cada uno de ellos. De esta manera queda garantizado que los distintos departamentos siempre tengan actualizados sus conocimientos técnicos ecológicos. Con esta «gestión para la tierra» sensibiliza-

mos la conciencia de los equipos de KRONO.

En el punto de mira de nuestra gestión medioambiental se encuentra la eficiencia ecológica definida en los objetivos de la empresa. Cada producto que sale de nuestra fábrica debe presentar, además de la excelente relación calidad-precio, una muy buena compatibilidad medioambiental. Esto comienza con el uso exclusivo de materias primas legales y certificadas de una explotación forestal sostenible, continúa en una producción bajo controles estrictos y también queda garantizado durante el uso y la eliminación de residuos.

Todavía nos queda mucho por hacer

Tenemos un objetivo claramente definido: queremos que ustedes, nosotros y las futuras generaciones podamos seguir viviendo en nuestro maravilloso planeta azul con alegría y con salud. Por esto seguimos trabajando en el desarrollo de materiales de madera ecológicos que resulten saludables, tanto para usted como para el medio ambiente.


Actualmente, para nuestros suelos laminados Kronotex se elaboran EPDs individuales para que las ventajas ecológicas específicas se puedan comparar y comprobar de forma directa.

Será un placer para nosotros contestar a sus preguntas. Envíenos un correo electrónico a: sales.floor@kronotex.de o llámenos al teléfono: +49 (0)3 39 62 - 69 150.



La estructura de los paneles

Los laminados Kronotex se componen de, cómo mínimo, cuatro capas sólidas que garantizan la extraordinaria resistencia al desgaste así como la calidad óptima de los pavimentos de Kronotex.




- a** La parte superior del suelo está recubierto de una película de protección particularmente sólida unida a una decorativa base de resina que refuerza la resistencia al desgaste.
- b** La capa base es una plancha de fibras muy maciza tratada con un sustrato especial contra el hinchamiento (HDF, E1).
- c** En la parte inferior de la capa de apoyo se encuentra una película de estabilización que evita la formación de humedad, al tiempo que asegura la gran estabilidad del laminado de Kronotex.
- d** Determinados suelos se ofrecen, además, con una base SOUND DESIGN adicional para reducir el sonido de pisadas y el sonido ambiental.

El sistema CLIC



La colocación del suelo se convierte en un asunto facilísimo: basta con tocarlo una vez con el dedo y el panel se encastra de forma audible. Simplemente desembalar, colocar, clic y listo. Sin aplicar fuerza alguna: el martillo y el taco de percusión se quedan en la caja de herramientas.




- instalación mucho mas fácil
- hasta el 50% mas rápido de instalar
- no hace falta golpearlo sin fricciones, no hace daños a los bordes
- seguro y estable
- puede pisarse encima inmediatamente



perfil longitudinal



perfil transversal





Lo importante es el fundamento

Si ha decidido comprar un pavimento laminado apostando por la calidad, la estética y la adaptación a sus necesidades personales, deben observarse al pie de la letra las condiciones de instalación, comenzando por la superficie de base sobre la que se quiere colocar el laminado:

- Kronoply OSB
- antiguos pavimentos como planchas de madera, recubrimientos de PVC encolados integralmente, embaldosado seco, linóleo
- superficie de cemento (con una humedad restante máx. de 2,0 CM%)
- superficie de anhídrido y de embaldosado a base de anhídrido (con una humedad restante máx. de 0,3 CM%)
- superficie a base de magnesio (con una humedad restante máx. de 3,0 CM%)

Solicite el certificado en el que la empresa fabricante del estrich confirme el contenido de humedad restante de las baldosas.

No son aptos locales mojados, locales húmedos (excepto la colección OCEAN y BLISS ART), saunas, alfombras y pavimentos magnesianos. La superficie de base debe ser plana, sólida y limpia y estar seca. Para compensar pequeños desniveles puede extenderse una lámina niveladora. En caso de que superen los 3mm/m deben lijarse o alisarse con masilla.

Calefacción radiante – no hay problemas

Los pavimentos laminados Kronotex pueden instalarse igualmente y sin dificultades sobre un suelo con calefacción radiante por conducción de caliente. Incluso pueden contribuir a reducir los costes de calefacción.

Antes de la instalación del piso laminado asegúrese de que el suelo haya sido calentado previamente mediante la calefacción. Es muy importante para evitar la humedad y el vaho.

Solicite a la empresa de calefacción la expedición del documento de calentamiento.

Antes de la instalación asegúrese de que la temperatura de la superficie del suelo sea de al menos 15°C.

Extienda una lámina PE de 0,2 mm de grosor para realizar el aislamiento a la humedad y al vapor. El aislamiento acústico se efectúa con espuma de PE, hoja de aislamiento Kronotex o tarima laminada Kronotex provista con la hoja de absorción acústica SOUND DESIGN.

Al inicio de cada temporada de frío, regule la temperatura de la calefacción de suelo subiendo la temperatura 5°C cada día hasta alcanzar la temperatura máxima. La temperatura de la superficie nunca debe superar los 26°C.

Cuidados y almacenamiento

Los parquets laminados Kronotex son higiénicos y su cuidado es un juego de niños.

Limpie el piso seco con una escoba de crin o de fibra o con la aspiradora.

Limpie las huellas de las pisadas y las adherencias de suciedad pasando un trapo ligeramente humedecido a lo largo de los listones del laminado. Si la suciedad es tenaz, utilice el limpiador Kronotex especial para laminados.

Monte deslizadores de fieltro en las patas de los muebles y ruedas blandas de goma en los sillones.

Coloque esteras o felpudos en los sitios más propensos a ensuciarse (vestíbulo, puerta de casa). Si se trata de los recintos de una empresa, procure que toda persona que entre se vea obligada a pasar por una zona limpiasuelas.

Los rasguños leves del laminado se pueden remediar fácilmente con el kit de reparación Kronotex. Si los daños son considerables pida consejo a un técnico del ramo.


Kronotex accesorios



KRONOTHERM SOUND
Placa de fibra de madera natural reductora de sonido tridimensional, 5 mm
1 cacho = 800 x 675 mm
20 cacho = 10,8 m²



ESTERA DE BASE



SISTEMA DE FIJACION
para los zócalos (rodapiés)
Ktex 1 y 4



KIT DE REPARACIÓN
en varios colores

Kronotex perfiles aluminio



PERFIL DE DILATACIÓN
7-13 mm,
Longitudes: 2700 / 900 mm



PERFIL DE CIERRE
7-13 mm,
Longitudes: 2700 / 900 mm



PERFIL DE TRANSICIÓN
7-13 mm,
Longitudes: 2700 / 900 mm



PERFIL DE ESCALERA
7-9 mm,
Longitudes: 2700 / 1350 mm



Kronotex esquinas / perfiles laminados



KTEX 1
para de sistema de fijación,
19 x 58 x 2400mm



KTEX 4
para de sistema de fijación,
22 x 40 x 2400mm



KTEX F blanco
biselado, se puede pintar,
18 x 80 x 2400mm



KTEX P blanco
moldeado, se puede pintar,
18 x 80 x 2400mm


Los demas perfiles y molduras estaran disponibles solo sobre pedido.



PIEZAS DE CIERRE
Ktex 1



ESQUINAS INTERIORES
Ktex 1



ESQUINAS EXTERIORES
Ktex 1

Esquinas exteriores, interiores y piezas de cierre disponibles para los perfiles Ktex 1 y Ktex 4.

Los esquineros plasticos estan disponibles en los colores haya, roble, arce, cerezo, merbau y plata.



CLIPS PARA FIJAR ZÓCALOS
para rodapiés Ktex 1 y Ktex 4

Presentación



CATÁLOGO 2013
Art. # T00004



FOLLETO 2013
Art. # T00287



SISTEMA CLIC muestra de función
Art. # T00352



DISPLAY 25 / 1
Art. # T00490



DISPLAY 25 / 2
Art. # T00490



DISPLAY 25 / 3
Art. # T00490



LLAVERO EN CAJA FIRME Art. #

MAMMUT ROBUSTO T00334
T00336

EXQUISIT MEGA T00332
T00335



COLECCIÓN DE MUESTRAS Art. # Art. #

MAMMUT 1-2 T00345
ROBUSTO T00344
AMAZONE T00346
BLISS ART T00347
OCEAN T00349


EXQUISIT 1-2 T00343
GLAMOUR wood T00351
GLAMOUR marble T00350
MEGA T00341
DYNAMIC 1-3 T00340



SOUND DESIGN muestra de función
Art. # T00455



BANNER DECORATIVO 80 x 200 cm
Art. # T00456



COLORES, INSTALACION Y APRESENTACIONES en CD




EXPOSITOR DE PANELES

Art. #

MAMMUT	T00354
ROBUSTO	T00356
AMAZONE	T00355
BLISSART	T00360
OCEAN	T00361
EXQUISIT 1-2	T00358
GLAMOUR	T00362
MEGA	T00357



ULTIMATE 32
Art. # T00489



PÓSTER 59,4 x 84,1 cm
Art. # T00546

Pliego de condiciones

CONTROL	CARACTERÍSTICAS	NORMATIVA
Emisión de formaldehído	< 0,05 ppm	EN 717-1
Resistencia a las manchas	Grado 5, no se ven cambios visibles en la superficie	EN 438-2, 15
Resistencia a la luz	Nivel 6 según escala de Blauwoll Nivel 4 según escala de gris	EN ISO 105-B02 EN 20 105-A02
Resistencia a la ceniza incandescente de cigarillo	Grado 4, no hay cambios visibles en la superficie	EN 438-2, 18
Inflamabilidad	Difícilmente inflamable, como mínimo C _{fl} -s1	EN 13501-1
Desniveles entre los elementos ensamblados	promedio: ≤ 0,10 mm max: ≤ 0,15 mm	EN 13329
Linealidad de los bordes (flexión)	≤ 0,3 mm/m	EN 13329
Aperturas de las ranuras entre los elementos ensamblados	promedio: ≤ 0,15 mm max: ≤ 0,20 mm	EN 13329
Marcas tras una carga constante	no hay cambios visibles, es decir < 0,01 mm Marca con un cilindro de acero con un diámetro de 11,3 mm	EN 433

Los productos de la colección **GLAMOUR** muestran, en su categoría, en grado relativamente alto de resistencia a la abrasión. Los productos corresponden técnicamente a la normativa EN 14978:2006.

CONTROL	RESULTADO	NORMATIVA
Resistencia a la abrasión	AC 4	EN 13329
Resistencia a los golpes	IC 1	EN 13329:2006, anexo F
Resistencia a las manchas	5 (grupos 1 y 2) 4 (grupo 3)	EN 438-2
Reacción a cigarrillos	Grado 3	EN 438-2
A la simulación de movimiento de muebles pesados	No hay cambios visibles con el pie «Typ 0»	EN 424
Hinchazón	≤ 18,0 %	EN 13329:2006, anexo G

CARACTERÍSTICAS	EXIGENCIA	NORMATIVA
Contenido relativo de humedad, en el momento de despacho desde fábrica	Los productos tienen que tener un contenido de humedad de entre 4 % a 10 %. Este contenido debe ser equilibrado en un entrega, de $H_{\max} - H_{\min} \leq 3 \%$	EN 322
Apariencia, defectos en la superficie	Pequeños defectos en la superficie según la normativa EN 438-5, son aceptables.	EN 438-2
Reacción a las ranuras	Los productos tienen que tener, al mínimo, el grado 3 de resistencia contra las ranuras, según la normativa EN 438-2	EN 438-2

Los suelos laminados de Kronotex no solo cumplen las normas establecidas, sino que las superan. Ello es posible gracias a que, desde el árbol hasta los paneles acabados, Kronotex produce de forma totalmente integrada y cuenta con vastos mecanismos de control y medición. Por eso, más que otras empresas, Kronotex puede ofrecer garantías que exceden las normas legales.

La casa Kronotex GmbH & Co. KG (en adelante: Kronotex) concede a los compradores de pavimentos laminados de Kronotex a partir de la fecha de compra y aparte de las garantías legales vigentes, una garantía suplementaria de resistencia al desgaste de la superficie del suelo laminado de Kronotex de conformidad con las siguientes condiciones:

CONDICIONES DE GARANTÍA

Antes y durante la instalación, los paneles laminados de Kronotex deben ser controlados para detectar posibles fallos. Si se procede a la colocación de los pavimentos laminados de Kronotex aunque se hayan detectado defectos, quedarán excluidos de la garantía. Los pavimentos laminados de Kronotex deben instalarse conforme a las instrucciones estrictas de colocación, en locales secos y correspondiendo a la categoría de utilización indicada. Los suelos laminados de Kronotex colocados en locales húmedos quedarán excluidos de la garantía. Las marcas de desgaste en los pavimentos laminados de Kronotex deben detectarse en una superficie de como mínimo 1cm²; la capa del diseño debe estar completamente desgastada en los bordes del elemento. Los daños derivados de una utilización anormal y no conforme a las reglas de utilización como, por ejemplo, sobrecargas mecánicas, quedan excluidos de la garantía. La limpieza y un mantenimiento regular de los pavimentos laminados de Kronotex son una condición fun-

damental para obtener la garantía. Toda reclamación en el marco de la garantía deberá presentarse a más tardar 30 días tras detectar el desgaste y previa presentación de la factura original al proveedor. En caso de reclamación por garantía, Kronotex se reserva el derecho de realizar una visita in situ para constatar la indemnización.

PRESTACIONES DE GARANTÍA

En caso de garantía, Kronotex reemplazará los elementos defectuosos. En caso de que el pavimento laminado de Kronotex ya no exista, el comprador tendrá la posibilidad de elegir otro de la misma calidad entre los nuevos modelos de Kronotex. En caso de sustitución, Kronotex tiene una pérdida de valor de aproximadamente un 10 % anual partiendo de un desgaste normal, por lo que se facturará un pago suplementario al cliente. Queda excluida toda responsabilidad derivada de daños ulteriores, p. ej., por el transporte o el montaje y desmontaje de pavimentos laminados de Kronotex defectuosos.



La fabricación y la producción se controlan conforme a la norma DIN EN 13329 / 14978. Se mantiene el derecho a efectuar técnicos. Janvier de 2013.



Kronotex, uno de los primeros fabricantes mundiales de suelos laminados le ofrece una gama de productos innovadores con una calidad de primera. Estamos a su disposición para responder a todas sus preguntas sobre nuestros pavimentos laminados.

¡No dude en pedirnos un folleto de información que le enviaremos!



KRONOTEX GMBH & CO. KG

Wittstocker Chaussee 1
D-16909 Heiligengrabe
Alemania
Tel. +49 (0) 33962-69 150
Fax +49 (0) 33962-69 288
sales.floor@kronotex.de
www.kronotex.com

KRONOTEX USA, LLC

810 Technology Drive
Barnwell, SC 29812
U.S.A.
Tel. +1-803-224-9150
Fax +1-803-541-3299
sales@kronotexusa.com
www.kronotexusa.com

