

Tasa patronal 5,00 €

COLECCIÓN 2011





El suelo es la base de todo diseño de interiores y, con ello, de un estilo de vida individual. A ese respecto, Kronotex le abre un mundo de vivencias totalmente nuevas. Experimente suelos laminados para todas las exigencias, de una estética singular y de la mayor calidad. No hay límites para el desarrollo de sus ideas.

Estructuras		4
Superficies y Propiedades		5
Descripción del producto		6
MAMMUT	AC 5 / 12 mm	8
ROBUSTO	AC 5 / 12 mm	12
AMAZONE	AC 4 / 10 mm	16
BLISSART	AC 4 / 10 mm	20
OCEAN	AC 4 / 10 mm	24
PSSST!	AC 3 / 9,5 mm	28
EXQUISIT	AC 4 / 8 mm	32
GLAMOUR	AC 3 / 8 mm	36
MEGA	AC 4 / 8 mm	42
DYNAMIC	AC 4 / 8 mm	46
DESIGN	AC 4 / 8 mm	52
SMART	AC 3 / 7 mm	56
BASIC	AC 3 / 6 mm	60
Online Floor Studio		64
Nuestro balance ecológico: EPD		67
Información técnica		68
Accesorios		70
Presentación		72
Pliego de condiciones		74
El principio de la calidad		75

Estructuras



PR (madera porosa): estructura típica de madera



MO (matt oiled): superficie con efecto de aceitado mate



WG (wood grain): carácter rústico



MX (matrix): superficie con estructura de profundidad y contraste mate/brillo típico de la madera



BS: textura suave



ER (registered emboss): aspecto de madera auténtica gracias al realismo de estilos decorativos y relieve




CP (chrome pore): textura brillante y porosa



TI (tiles): parece piso de azulejo / baldosa



ST (stone): superficie característica de piedra



HG (High Gloss): textura con alto brillo




VINYL: superficie vinílica


Superficies




1-Tablilla




2-Tablillas



3-Tablillas



Multi-Tablillas



Baldosa



Tamaño de piedra natural

Propiedades



La superior calidad de los laminados de **Kronotex** conquista y entusiasma ya a usuarios de los cinco continentes.



Los suelos laminados de **Kronotex** son de fácil mantenimiento y especialmente resistentes.



Los suelos laminados de **Kronotex** son difícilmente inflamables.



Los suelos laminados de **Kronotex** son insensibles a la luz y conservan su brillo incluso después de muchos años.



Los suelos laminados de **Kronotex** son duraderos y resistentes a la presión.



Los suelos laminados de **Kronotex** son resistentes al desgaste por rozamiento.



Los suelos laminados de **Kronotex** están hechos a base de materias primas naturales y renovables.



Los suelos laminados de **Kronotex** ofrecen gran confort al andar y están disponibles asimismo con capa interior de insonorización.



Los suelos laminados de **Kronotex** están perfectamente adaptados para ser colocados sobre suelos con calefacción radiante por caliente.



Los suelos laminados de **Kronotex** son resistentes a las manchas.



Estos suelos poseen bordes biselados de 45°. Al unir los paneles se crea una ranura en V que transmite el carácter de las tarimas de madera maciza.



V2 – biselado en los 2 bordes largos
V4 – biselado en los 4 bordes



«Endless Elegance»
transiciones sin costuras entre paneles, como si estuviese hecho de una pieza



antistático



superficie de alto brillo



La dobladura fresada está sellada. De esta manera logramos la impresión de encajes cerrados y realísticos.



adecuado para locales húmedos



El estampado profundo especial de las juntas da la impresión de placas individualmente colocadas, como si se tratase de un auténtico enlosado.



superficie vinílica

Descripción del producto Kronotex

MAMMUT

12 mm



COMERCIAL 33

AC 5

PANEL 1845 x 188 x 12 mm
CARTÓN 4 paneles / 1,387 m²
PALETA 56 cartones / 77,697 m²



ROBUSTO

12 mm



COMERCIAL 33

AC 5

PANEL 1375 x 188 x 12 mm
CARTÓN 5 paneles / 1,293 m²
PALETA 56 cartones / 72,38 m²



AMAZONE

10 mm



COMERCIAL 32

AC 4

PANEL 1380 x 113 x 10 mm
CARTÓN 8 paneles / 1,248 m²
PALETA 42 cartones / 52,396 m²



BLISS ART

10 mm



COMERCIAL 32

AC 4 AC 3

PANEL 1376 x 113 x 10 mm
CARTÓN 8 paneles / 1,244 m²
PALETA 42 cartones / 52,248 m²



OCEAN

10 mm



COMERCIAL 32

AC 4

PANEL 1376 x 113 x 10 mm
CARTÓN 8 paneles / 1,244 m²
PALETA 42 cartones / 52,248 m²



PSSST!

9,5 mm

CLASE DE ABRASIÓN

AC 3

PANEL 1380 x 193 x 9,5 mm
CARTÓN 7 paneles / 1,864 m²
PALETA 36 cartones / 67,10 m²



EXQUISIT

8 mm



COMERCIAL 32

AC 4

PANEL 1380 x 244 x 8 mm
CARTÓN 8 paneles / 2,693 m²
PALETA 42 cartones / 113,12 m²



GLAMOUR

8 mm

CLASE DE ABRASIÓN

AC 3

PANEL 644 x 310 x 8 mm
CARTÓN 10 paneles / 1,996 m²
PALETA 42 cartones / 83,849 m²



PANEL 1170 x 310 x 8 mm
CARTÓN 6 paneles / 2,17 m²
PALETA 60 cartones / 130,572 m²

PANEL 1376 x 193 x 8 mm
CARTÓN 8 paneles / 2,125 m²
PALETA 32 cartones / 67,985 m²

MEGA

8 mm



COMERCIAL 32

AC 4

PANEL 1302 x 326 x 8 mm
CARTÓN 5 paneles / 2,122 m²
PALETA 45 cartones / 95,502 m²

PANEL 644 x 310 x 8 mm
CARTÓN 10 paneles / 1,996 m²
PALETA 48 cartones / 95,827 m²



DYNAMIC

8 mm



COMERCIAL 32

AC 4

PANEL 1380 x 193 x 8 mm
CARTÓN 8 paneles / 2,131 m²
PALETA 56 cartones / 119,32 m²



DESIGN

8 mm



COMERCIAL 32

AC 4

PANEL 1380 x 193 x 8 mm
CARTÓN 8 paneles / 2,131 m²
PALETA 56 cartones / 119,32 m²

PANEL 644 x 310 x 8 mm
CARTÓN 10 paneles / 1,996 m²
PALETA 48 cartones / 95,827 m²



SMART

7 mm



COMERCIAL 31

AC 3

PANEL 1380 x 193 x 7 mm
CARTÓN 9 paneles / 2,397 m²
PALETA 56 cartones / 134,235 m²



BASIC

6 mm



RESIDENCIAL 23

AC 3

PANEL 1376 x 193 x 6 mm
CARTÓN 10 paneles / 2,656 m²
PALETA 56 cartones / 148,718 m²





MAMMUT

KRONOTEX.COM

XXXL




ROBLE CAPITAL CAFE D2802




ROBLE BARNWELL
1-TABLILLA / ER / V4

D 2235



WENGE
1-TABLILLA / WG / V4

D 2412



ROBLE CAL
1-TABLILLA / ER / V4

D 2413



ROBLE BARRIQUE
1-TABLILLA / ER / V4

D 2462



ROBLE CHAMPAGNE
1-TABLILLA / ER / V4

D 2933



ROBLE HIELO
1-TABLILLA / ER / V4

D 2938



ROBLE CAPITAL LIGERO
1-TABLILLA / CP / V4

D 2800




ROBLE CAPITAL MEDIANO
1-TABLILLA / CP / V4

D 2801




ROBLE CAPITAL CAFE
1-TABLILLA / CP / V4

D 2802



ROBLE CAPITAL
1-TABLILLA / CP / V4

D 2994



ROBLE CAPITAL RUSTICO
1-TABLILLA / CP / V4

D 2999

Para algunos, lo mejor es lo mínimo necesario. Si es la perfección lo que busca, entonces para usted solo hay un suelo laminado: **MAMMUT** de Kronotex. La combinación de las mejores propiedades de ROBUSTO, DYNAMIC y EXQUISIT hace de **MAMMUT** el mayor y mejor exponente entre los suelos laminados. Por su resistencia a las cargas más fuertes, su aplicación universal y su aspecto elegante y natural, **MAMMUT** es el suelo capaz de satisfacer todas las demandas. Los paneles son extremadamente duros y largos, y además especialmente prácticos. Los estilos decorativos destacan por su carácter rural y fascinan por su estética auténtica de madera.

MAMMUT

12 mm


CLASE DE USO 33 / AC 5

PANEL 1845 x 188 x 12 mm

CARTÓN 4 paneles / 1,387 m²

PALETA 56 cartones / 77,697 m²





ROBUSTO

KRONOTEX.COM



NUEZ D2778





ROBLE TREEHILL AMARILLO D 639
2-TABLILLAS / ER



NUEZ D 2778
1-TABLILLA / WG



ROBLE ROCA *D 2821
1-TABLILLA / MX / V4



ROBLE OKLAHOMA BLANCO D 2944
1-TABLILLA / ER



ROBLE FINO OSCURO D 2959
MULTI-TABLILLA / PR



ROBLE CHATEAU *D 2962
1-TABLILLA / PR / V4



ABETO DE SIBERIA *D 2967
1-TABLILLA / MX / V4



ROBLE BOSSAGE D 2975
1-TABLILLA / PR / V2



ROBLE PROVENCE D 2981
1-TABLILLA / ER / V2

Hay situaciones en la vida en que las que no es bueno ser delicado. Es necesario mucha resistencia y una buena pizca de dureza. Por eso, **ROBUSTO** es el piso perfecto para soportar cargas extremas. Con su placa de fibra de 12 mm de espesor de elevada densidad y su superficie especialmente invulnerable, **ROBUSTO** resiste prácticamente cualquier ataque. También en caso de uso comercial. Su sistema machihembrado EXPRESS CLIC no se afloja nunca: fue concebido para soportar cargas extremas.

ROBUSTO

12 mm

CLASE DE USO 33 / AC 5

PANEL 1375 x 188 x 12 mm
CARTÓN 5 paneles / 1,293 m²
PALETA 56 cartones / 72,38 m²

***PANEL** 1375 x 154 x 12 mm
***CARTÓN** 5 paneles / 1,079 m²
***PALETA** 70 cartones / 75,53 m²






AMAZONE

KRONOTEX.COM



ROBLE MARSEILLE D2445



NUEVO

ROBLE ARLES
1-TABLILLA / ER / V4


D 2231



NUEVO

ROBLE AVIGNION
1-TABLILLA / ER / V4

D 2239



ROBLE PARISIENNE
1-TABLILLA / ER / V4

D 2323



ROBLE OKLAHOMA D 2432
1-TABLILLA / ER / V4



ROBLE MARSEILLE D 2445
1-TABLILLA / ER / V4



ROBLE CAMBRIDGE D 2461
1-TABLILLA / ER / V4




ARCE CANADIENSE D 2772
1-TABLILLA / MO / V4



ROBLE PROVENCE D 2981
1-TABLILLA / ER / V4



MADERA COLORIDA D 2995
1-TABLILLA / MO / V4



GALAPAGOS D 3002
1-TABLILLA / MX / V4

Demuestre tener gracia. Demuestre tener estilo. Con **AMAZONE**, el suelo laminado para quienes tienen sentido de lo exclusivo y extravagante. **AMAZONE** combina la belleza clásica con opciones individuales de diseño y confiere un toque especial de distinción a cualquier ambiente. Los ambientes con **AMAZONE** son estrechos y largos, lo cual transmite un aspecto de gracilidad. **AMAZONE** permite la introducción de motivos fascinantes. Sea sistemático, individual o elegante, este suelo se adapta perfectamente a sus ideas con sus estilos decorativos.

AMAZONE

10 mm

CLASE DE USO 32 / AC 4

PANEL 1380 x 113 x 10 mm

CARTÓN 8 paneles / 1,248 m²

PALETA 42 cartones / 52,396 m²






BLISS ART

KRONOTEX.COM

lenguetas de aluminio, premontadas a los bordes largos



ARCE CUMBRIAN D2779






ROBLE HUNGRIA
1-TABLILLA / MO

D2414



ROBLE GALIANO
1-TABLILLA / MO

D 2639



ARCE CUMBRIA
1-TABLILLA / MO

D 2779



ANDIROBA CANOS
1-TABLILLA / HG

D 2913



ARCE ALTIPLANO
1-TABLILLA / HG

D 2920

Ornamentos náuticos independientes de especial elegancia y valorización: Roble Hungría, Roble Galiano, Arce Cumbrian, Andiroba Canos y Arce Altiplano. Las tablas son de un ancho de tan solo 113 mm y están provistos de keder en aluminio, lo que confiere a este suelo un aire de especial nobleza y elegancia. Nobleza y elegancia que se elevan a un nivel de extraordinaria brillantez, tanto en la versión con paneles barnizados al brillo como en la versión mate satinado, muy de moda. Los paneles barnizados al brillo no se endurecen por rayos UV, como es habitual, sino por haz electrónico, lo que les confiere una resistencia extrema.

Todo ello hace que **BLISSART** no solamente sea un producto especialmente atractivo, sino también muy robusto y resistente, que alegra la vista de aquel que aprecia la estética y da respuesta a las más variadas cargas.

BLISS ART

10 mm

CLASE DE USO 32 / AC4

CLASE DE USO AC 3: D 2913, D 2920

PANEL 1376 x 113 x 10 mm

CARTÓN 8 paneles / 1,244 m²

PALETA 42 cartones / 52,248 m²





OCEAN


KRONOTEX.COM

flechas premontadas a los bordes largos




TECA CLÁSICO D2443





MAHAGONI
1-TABLILLA / MO

D2390




KEMPAS
1-TABLILLA / MO

D2391



TECA CLÁSICO
1-TABLILLA / MO

D2443



CEREZO BRASIL
1-TABLILLA / MO

D2444



ROBLE ESTABLO
1-TABLILLA / ER

D2773

Novedoso, independiente, expresivo: **OCEAN** – la colección para cubiertas de barco. Atractivo y animoso, robusto, perdurable, infatigable. Y sobre todo: resistente al agua, y por tanto también apto para locales húmedos.

OCEAN

10 mm

CLASE DE USO 32 / AC4

PANEL 1376 x 113 x 10mm

CARTÓN 8 paneles / 1,244 m²

PALETA 42 cartones / 52,248 m²





PSSST!

KRONOTEX.COM



PUERTO PLANK V005





ROBLE BOURBON
1-TABLILLA / VINYL

V001



BALTIC FRESNO
1-TABLILLA / VINYL

V002



FRESNO DEHUMADO
1-TABLILLA / VINYL

V003



ROBLE SOLEADO
1-TABLILLA / VINYL

V004



PUERTO PLANK
1-TABLILLA / VINYL

V005

Este suelo de pisada silenciosa se coloca de forma fácil y rápida, y brilla por su calor y bienestar. Kronotex **PSSST!** combina lo agradable con lo útil – las buenas propiedades aislantes del panel de fibra de madera de alta densidad con la higiene, fácil de limpiar, de una superficie de plástico.

Apto para todas aquellas zonas donde no hay tiempo que perder: con su sencillo sistema EXPRESS CLIC, se coloca de manera rápida en superficies amplias, por su resistencia se puede limpiar mecánicamente y sus ornamentos exclusivos le proporcionan su imagen de alta calidad.

PSSST!

9,5 mm


CLASE DE ABRASIÓN AC3

PANEL 1380 x 193 x 9,5mm

CARTÓN 7 paneles / 1,864m²

PALETA 36 cartones / 67,10m²






EXQUISIT

KRONOTEX.COM

ENDLESS



ROBLE MAYOR GRIS D3010




CHOCOLATE
1-TABLILLA / MX / V4

D2236




ROBLE RAINIERO
1-TABLILLA / ER / V4

D2242




CAOBA
1-TABLILLA / ER / V4

D2770



ROBLE ESTABLO
1-TABLILLA / ER / V4

D2773



PINO NATURAL
1-TABLILLA / MX / V4

D2774



ROBLE STIRLING
1-TABLILLA / CP / V4-MICRO

D2804



NUEVO

ROBLE STIRLING MEDIUM D 2805
1-TABLILLA / CP / V4-MICRO



NUEVO

ROBLE WAVELESS BLANCO D 2873
1-TABLILLA / ER / V4-MICRO



ROUTE DES VINS FONCÉ D 2905
1-TABLILLA / MX / V4



ROUTE DES VINS CLAIR D 2949
1-TABLILLA / WG / V4



ROBLE CAL D 2987
1-TABLILLA / MX / V2



FRESNO POLAR D 2989
1-TABLILLA / MO / V2



NUEVO

ROBLE WAVELESS NATURALEZA D 3004
1-TABLILLA / ER / V4-MICRO



NUEVO

ROBLE MAYOR *D 3003
1-TABLILLA / CP / V2



NUEVO

ROBLE MAYOR GRIS *D 3010
1-TABLILLA / CP / V2



NUEVO

ROBLE MAYOR BLANCO *D 3011
1-TABLILLA / CP / V2

Disfrute de los objetos bellos de la vida. Apueste por los valores reales, experimente lo bueno y lo auténtico. **EXQUISIT** es un piso tan noble y natural como la madera. Es la perfección por antonomasia, irradia calor y comodidad y le ofrece una sensación al caminar similar a la de madera maciza. Su veteadado sincronizado y el fulgor opaco de su superficie le confieren una estructura auténtica y crean un ambiente acogedor y natural. El V-Nut finamente fresado contribuye también al logro de su aspecto típico y elegante.

EXQUISIT

8 mm

CLASE DE USO 32 / AC 4

PANEL 1380 x 193 x 8mm

CARTÓN 8 paneles / 2,131 m²

PALETA 56 cartones / 119,32 m²

***Endless Elegance:**

PANEL 1380 x 244 x 8mm

CARTÓN 8 paneles / 2,693 m²

PALETA 42 cartones / 113,12 m²





GLAMOUR

KRONOTEX.COM



BOTTICINO CLASSICO DARK D2909



BLANCO
HG

D 2935
sin junta*




GRIS
HG

D 2936



ROJO
HG

U 148




NEGRO
HG

U 190



CARBÓN
HG

D 2872



PIASENTINA
HG


D 8434



LABRADOR LARVIK D 2908
HG



BOTTICINO CLASSICO DARK D 2909
HG



BOTTICINO CLASSICO LIGHT D 2911
HG



MARMORE CARRARA D 2921
HG



MAGMA D 2910
MATT FINISH



ACERO CRUDO D 2912
MATT FINISH

Un suelo como nunca antes se vio – un suelo de una complejidad y fascinación que solo puede haber sido creado por Kronotex. Elegantísimo en cuanto a su aspecto, imponente en cuanto a su efecto, sofisticado en cuanto a su concepción. Pero **GLAMOUR** no solamente convence por su aspecto excepcional y muy exclusivo, sino también por las típicas características de uso de Kronotex: este suelo está endurecido por haz electrónico, barnizado en varias capas y diseñado para un uso diverso. Y ofrece, además, todas las garantías para un uso exigente, con un alto confort y una seguridad universal.

GLAMOUR

8 mm


CLASE DE ABRASIÓN AC3

PANEL 644 x 310 x 8mm
CARTÓN 10 paneles / 1,996 m²
PALETA 42 cartones / 83,849 m²

***PANEL** 1170 x 310 x 8mm
***CARTÓN** 6 paneles / 2,17 m²
***PALETA** 60 cartones / 130,572 m²







ANDIROBA CAÑON D2913
1-TABLILLA / HG / V4



PLATEAU MERBAU D2916
1-TABLILLA / HG / V4




COA CAÑON PERFECTO D2917
1-TABLILLA / HG / V4



MORADILLO CAÑON D2918
1-TABLILLA / HG / V4



CIRUELA CAÑON D2919
1-TABLILLA / HG / V4



ARCE ALTIPLANO D2920
1-TABLILLA / HG / V4

GLAMOUR

8 mm


CLASE DE ABRASIÓN AC3

PANEL 1376 x 193 x 8mm

CARTÓN 8 paneles / 2,125 m²

PALETA 32 cartones / 67,985 m²





MEGA

KRONOTEX.COM



PIZARRA STONEHENGE D975




PIZARRA STONEHENGE D 975
BALDOSA / TI




PIZARRA ZARAGOSSA D 2815
BALDOSA / ER




KIMBERLY D 2825
BALDOSA / ER



CANBERRA D 2826
BALDOSA / ER



NUEVO
CARDIFF D 2803
BALDOSA / ST



TRAVERTIN D 2819
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL / ST



ESTRATOS ANTRACITA *D 2828
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL / TI



SENIA *D 2869
NATURSTEINFORMAT / ST



NARONA *D 2870
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL / ST



KAMALA *D 2963
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL / ST



ALTAMIRA *D 2964
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL / ST



CONCRETE *D 2966
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL / ST



NAXOS *D 3000
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL / ST



PAROS *D 3001
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL / ST

No se distraiga con pequeñeces, exhiba su verdadera grandeza. Lo que vale son las expresiones claras. Ponga manos a la obra. Con **MEGA**, el suelo de instalación rápida y económica para grandes superficies. Es la versión de mayores dimensiones de los suelos Kronotex, pero derrocha sentimiento y complejidad. Estilos decorativos tradicionales de superior belleza y motivos fascinantes crean un ambiente acogedor e individual. Sea en motivos de piedra o baldosas mediterráneas, **MEGA** es siempre un piso de especial formato.

MEGA

8 mm

CLASE DE USO 32 / AC 4

PANEL 1302 x 326 x 8 mm

CARTÓN 5 paneles / 2,122 m²

PALETA 45 cartones / 95,502 m²

***PANEL** 644 x 310 x 8 mm

***CARTÓN** 10 paneles / 1,996 m²

***PALETA** 48 cartones / 95,827 m²






DYNAMIC

KRONOTEX.COM



HAYA PERFECTA D 2991



PEKAN HERENCIA
1-TABLILLA / WG

D 406




ARCE CARELIANO
2-TABLILLAS / WG

D 437



ROBLE ANTIGUO
2-TABLILLAS / WG

D 643




ROBLE NATURAL
2-TABLILLAS / WG

D 644



ARCE POMERANIA
3-TABLILLAS / PR

D 654



NOGAL ROJO
3-TABLILLAS / PR

D 725



CASTAÑO
3-TABLILLAS / PR

D 764



HAYA BLANCO
1-TABLILLA / PR

D 856



CEREZO ATLAS
1-TABLILLA / PR

D 1372




HAYA KONSTANZ
3-TABLILLAS / PR

D 1404




ROBLE COÑAC
3-TABLILLAS / PR

D 1412




MERBAU BRASIL
3-TABLILLAS / PR

D 1460




PINO SACRAMENTO
1-TABLILLA / WG

D 1496



HAYA ROTKERN
1-TABLILLA / MO

D 2201



ROBLE ACHAT
3-TABLILLAS / MO

D 2304

DYNAMIC. Un piso que permite dar rienda suelta a su individualidad. Es de uso universal, extremadamente resistente a cargas, y ofrece una gran gama de estilos decorativos. Todo ello hace de **DYNAMIC** el suelo perfecto para dar cauce a sus ideas. Desarrolle su personalidad y viva su vida como más le apetezca. Y si lo desea, el piso **DYNAMIC** le acompaña a donde vaya. Se puede desmontar sin problemas y emplear en otro sitio, incluso en superficies comerciales de medium utilización.

DYNAMIC

8 mm


CLASE DE USO 32 / AC 4

PANEL 1380 x 193 x 8mm

CARTÓN 8 paneles / 2,131 m²

PALETA 56 cartones / 119,32 m²





MAKASSAR D2441
1-TABLILLA / WG



ROBLE SIERRA D2450
2-TABLILLAS / MX



NOGAL D2457
2-TABLILLAS / WG




ORIENTAL BAMBU LIGERO D2730
MULTI-TABLILLAS / MX



ORIENTAL BAMBU D2731
MULTI-TABLILLAS / MX



CIPRÉS D2777
2-TABLILLAS / WG




CIRUELA ASTORIA D2791
MULTI-TABLILLAS / MO




ROBLE CAVALIER D2829
1-TABLILLA / MX



ROBLE HACIENDA D2928
1-TABLILLA / PR




ROBLE BOURBON D2929
1-TABLILLA / PR



WENGE GABUN D2930
3-TABLILLAS / WG



VERANDA D2940
1-TABLILLA / WG



FRESNO NORDICO D2943
2-TABLILLA / WG



NEGRO Y BLANCO D2955
2-TABLILLAS / WG




HACIENDA BEIGE D2957
1-TABLILLA / PR



HACIENDA GRIS D 2958
1-TABLILLA / PR



ROBLE FINO D 2961
MULTI-TABLILLAS / PR



ROBLE NEGRO D 2980
1-TABLILLA / PR



MADERA RUSTICA D 2984
2-TABLILLAS / MO




ARCE KODIAC D 2985
3-TABLILLAS / PR



TECA BORNEO D 2986
1-TABLILLA / PR



CEREZO FAMOSO D 2990
3-TABLILLAS / MO



HAYA PERFECTA D 2991
3-TABLILLAS / PR



FRESNO STOCKHOLM D 3007
2-TABLILLAS / MX

DYNAMIC

8 mm

CLASE DE USO 32 / AC 4

PANEL 1380 x 193 x 8mm

CARTÓN 8 paneles / 2,131 m²

PALETA 56 cartones / 119,32 m²





DESIGN


KRONOTEX.COM



kronotex
FLOORS FOR LIVING

PLAYGROUND D3009





GUIA BERLIN
BS

*D 2996



ROBLE MUNDIAL
1-TABLILLA / MO

D 2997



CARGO METALICO
1-TABLILLA / BS

D 2998



CUERO
BS

*D 3006



PLAYGROUND
1-TABLILLA / BS

D 3009

Para todos los amantes de lo excepcional: con los ornamentos de la colección **DESIGN** usted crea una óptica fascinante del espacio. Único, individual y seguro de sí mismo – igual que usted. Desde un antiguo mapamundi, pasando por mapas de la ciudad de Berlín, hasta contenedores provistos de graffiti: en esta colección se tienen en cuenta prácticamente todas las tendencias de diseño.

DESIGN

8 mm

CLASE DE USO 32 / AC 4

PANEL 1380 x 193 x 8mm

CARTÓN 8 paneles / 2,131 m²

PALETA 56 cartones / 119,32 m²



***PANEL** 644 x 310 x 8mm

***CARTÓN** 10 paneles / 1,996 m²

***PALETA** 48 cartones / 95,827 m²






SMART


KRONOTEX.COM




ROBLE PORTLAND D2780




ROBLE BRANDENBURGO D 1210
2-TABLILLAS / PR




MERBAU D 1329
3-TABLILLAS / PR




CEREZO SILVESTRE D 1359
3-TABLILLAS / PR



ARCE ALPINO D 1371
3-TABLILLAS / PR



ROBLE COUNTRY D 1411
3-TABLILLAS / PR



HAYA NOBELLE D 1424
3-TABLILLAS / PR



MANZANO TRENTINO D 2458
2-TABLILLAS / PR



ROBLE PORTLAND D 2780
3-TABLILLAS / PR



ROBLE PIEDRA D 2946
1-TABLILLA / PR



ROBLE BLANCO D 2951
1-TABLILLA / PR



NUEVO
ROBLE ASTURIA D 2977
1-TABLILLA / PR / V4




NUEVO
ROBLE NAVARO D 2978
1-TABLILLA / PR / V4



NUEVO
ROBLE PROVENCE D 2981
1-TABLILLA / PR / V4



ROBLE ESCOCIA D 2982
3-TABLILLAS / PR



NOGAL ELEGANTE D 2983
3-TABLILLAS / PR

¿Recuerdas las sensaciones de la niñez? Vivíamos sin preocupaciones, solo nos divertíamos y no temíamos a desgracias. Son ésas exactamente las sensaciones que despierta el suelo laminado multiuso **SMART**. Son suelos de uso universal y de una excelente relación calidad/precio. En superficies habitables resiste a cualquier tipo de carga y es también apto para superficies comerciales de utilización reducida u ocasional. La instalación es muy sencilla y rápida con el sistema EXPRESS CLIC.

SMART

7 mm

CLASE DE USO 31 / AC 3

PANEL 1380 x 193 x 7 mm

CARTÓN 9 paneles / 2,397 m²

PALETA 56 cartones / 134,235 m²





BASIC

KRONOTEX.COM



ROBLE CANMORE D 1418





ROBLE SUTTER D 742
1-TABLILLA / PR



MERBAU D 1329
3-TABLILLAS / PR



CEREZO SILVESTRE D 1359
3-TABLILLAS / PR




HAYA RHÖN D 1403
3-TABLILLAS / PR



ROBLE CANMORE D 1418
3-TABLILLAS / PR



NOGAL TICINO D 1440
3-TABLILLAS / PR



ARCE NATURAL D 1465
3-TABLILLAS / PR

Vive tu vida. Anda tu camino. Y haz lo que te apetezca. Con **BASIC**, el suelo laminado que soporta todo. Resistente, sólido y duradero, **BASIC** se adapta perfectamente a todas las situaciones. Es apto para cualquier parte de la vivienda de utilización normal; su instalación es sencilla, como tú mismo. Con el sistema de unión, **BASIC** estará a tus pies en poco tiempo y sin pegamentos. Y su precio especialmente económico lo hace además especialmente atractivo.

BASIC

6 mm

CLASE DE USO 23 / AC 3

PANEL 1376 x 193 x 6mm


CARTÓN 10 paneles / 2,656 m²

PALETA 56 cartones / 148,718 m²



Online Floor Studio

Experimente el efecto de diferentes tipos de madera, gamas de ornamentos y adaptaciones de color de las paredes y muebles en situaciones de espacio preparadas para ese fin. Se trata de la herramienta definitiva para el consumidor final y para un asesoramiento de apoyo de ventas.



Elección de colores

Con tan solo un clic del ratón puede elegir la tonalidad correspondiente en toda la colección.

Otros criterios de elección

Éstos ofrecen una buena posibilidad de intensificar la búsqueda de un laminado adecuado. Aquí puede hacer su elección, entre otros, según el tipo de elemento, el número de ornamento o según el grosor.

Vista de superficies

Aquí puede elegir entre la vista en perspectiva o frontal.



Lista de favoritos

Le ofrece la posibilidad de almacenar de forma cómoda y sencilla más información sobre el producto elegido.

Función de enlace

Le permite presentar sus propuestas a clientes, usuarios, planificadores, etc.

KRONOTEX.COM





Nuestro balance ecológico: EPD*

Los balances de productos ecológicos solamente son válidos a través de una comparación objetiva. Para que nuestros clientes puedan comparar de forma sencilla y transparente los análisis del ciclo de vida y las declaraciones de producto ecológico con otros materiales, nos hemos comprometido a una transparencia de producto ilimitada. En la Environmental Product Declaration (EPD) comunicamos de manera abierta y voluntaria los balances ecológicos de nuestros productos de materiales de madera.

La EPD se otorga por el Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

(Instituto de Construcción y Medio Ambiente) y fue desarrollada en estrecha colaboración con las autoridades de construcción y medio ambiente en Alemania y el proceso de normalización internacionalmente coordinado.



**Institut Bauen
und Umwelt e.V.**

*Institute Construction
and Environment e.V.*

*La Declaración de Producto Medioambiental (EPD) es una etiqueta ecológica (tipo III) según ISO 14025 reconocida y aceptada a nivel mundial.

Nosotros somos Protección del Medio Ambiente

Las grandes tareas solamente se llevan a cabo si todos tiran de la misma cuerda. La protección del medio ambiente activa es una de las tareas más grandes y urgentes de la humanidad. «¡Todos juntos somos fuertes!», esta afirmación se confirma en la puesta en práctica de nuestros objetivos ecológicos.

La protección diaria del medio ambiente conlleva siempre el involucrar a todos los trabajadores. Se informa, se forma y se instruye a cada uno de ellos. De esta manera queda garantizado que los distintos departamentos siempre tengan actualizados sus conocimientos técnicos ecológicos. Con esta «gestión para la tierra» sensibiliza-

mos la conciencia de los equipos de KRONO.

En el punto de mira de nuestra gestión medioambiental se encuentra la eficiencia ecológica definida en los objetivos de la empresa. Cada producto que sale de nuestra fábrica debe presentar, además de la excelente relación calidad-precio, una muy buena compatibilidad medioambiental. Esto comienza con el uso exclusivo de materias primas legales y certificadas de una explotación forestal sostenible, continúa en una producción bajo controles estrictos y también queda garantizado durante el uso y la eliminación de residuos.

Todavía nos queda mucho por hacer

Tenemos un objetivo claramente definido: queremos que ustedes, nosotros y las futuras generaciones podamos seguir viviendo en nuestro maravilloso planeta azul con alegría y con salud. Por esto seguimos trabajando en el desarrollo de materiales de madera ecológicos que resulten saludables, tanto para usted como para el medio ambiente.


Actualmente, para nuestros suelos laminados Kronotex se elaboran EPDs individuales para que las ventajas ecológicas específicas se puedan comparar y comprobar de forma directa.

Será un placer para nosotros contestar a sus preguntas. Envíenos un correo electrónico a: sales.floor@kronotex.de o llámenos al teléfono: +49 (0)3 39 62 - 69 150.



La estructura de los paneles

Los laminados Kronotex se componen de, cómo mínimo, cuatro capas sólidas que garantizan la extraordinaria resistencia al desgaste así como la calidad óptima de los pavimentos de Kronotex.




- a** La parte superior del suelo está recubierto de una película de protección particularmente sólida unida a una decorativa base de resina que refuerza la resistencia al desgaste.
- b** La capa base es una plancha de fibras muy maciza tratada con un sustrato especial contra el hinchamiento (HDF, E1).
- c** En la parte inferior de la capa de apoyo se encuentra una película de estabilización que evita la formación de humedad, al tiempo que asegura la gran estabilidad del laminado de Kronotex.
- d** Determinados suelos se ofrecen, además, con una base SOUND DESIGN adicional para reducir el sonido de pisadas y el sonido ambiental.

El sistema EXPRESS CLIC



La colocación del suelo se convierte en un asunto facilísimo: basta con tocarlo una vez con el dedo y el panel se encastra de forma audible. Simplemente desembalar, colocar, clic y listo. Sin aplicar fuerza alguna: el martillo y el taco de percusión se quedan en la caja de herramientas.




- instalación mucho mas fácil
- hasta el 50% mas rápido de instalar
- no hace falta golpearlo sin fricciones, no hace daños a los bordes
- seguro y estable
- puede pisarse encima inmediatamente



perfil longitudinal



perfil transversal



Si ha decidido comprar un pavimento laminado apostando por la calidad, la estética y la adaptación a sus necesidades personales, deben observarse al pie de la letra las condiciones de instalación, comenzando por la superficie de base sobre la que se quiere colocar el laminado:

- Kronoply OSB
- antiguos pavimentos como planchas de madera, recubrimientos de PVC encolados integralmente, embaldosado seco, linóleo
- superficie de cemento (con una humedad restante máx. de 2,0 CM%)
- superficie de anhídrido y de embaldosado a base de anhídrido (con una humedad restante máx. de 0,3 CM%)
- superficie a base de magnesio (con una humedad restante máx. de 3,0 CM%)

Solicite el certificado en el que la empresa fabricante del estrich confirme el contenido de humedad restante de las baldosas.

No son aptos locales mojados, locales húmedos (excepto la colección OCEAN), saunas, alfombras y pavimentos magnesianos. La superficie de base debe ser plana, sólida y limpia y estar seca. Para compensar pequeños desniveles puede extenderse una lámina niveladora. En caso de que superen los 3mm/m deben lijarse o alisarse con masilla.

Calefacción radiante – no hay problemas

Los pavimentos laminados Kronotex pueden instalarse igualmente y sin dificultades sobre un suelo con calefacción radiante por conducción de caliente. Incluso pueden contribuir a reducir los costes de calefacción.

Antes de la instalación del piso laminado asegúrese de que el suelo haya sido calentado previamente mediante la calefacción. Es muy importante para evitar la humedad y el vaho.

Solicite a la empresa de calefacción la expedición del documento de calentamiento.

Antes de la instalación asegúrese de que la temperatura de la superficie del suelo sea de al menos 15°C.

Extienda una lámina PE de 0,2 mm de grosor para realizar el aislamiento a la humedad y al vapor. El aislamiento acústico se efectúa con espuma de PE, hoja de aislamiento Kronotex o tarima laminada Kronotex provista con la hoja de absorción acústica SOUND DESIGN.

Al inicio de cada temporada de frío, regule la temperatura de la calefacción de suelo subiendo la temperatura 5°C cada día hasta alcanzar la temperatura máxima. La temperatura de la superficie nunca debe superar los 26°C.

Cuidados y almacenamiento

Los parquets laminados Kronotex son higiénicos y su cuidado es un juego de niños.

Limpie el piso seco con una escoba de crin o de fibra o con la aspiradora.

Limpie las huellas de las pisadas y las adherencias de suciedad pasando un trapo ligeramente humedecido a lo largo de los listones del laminado. Si la suciedad es tenaz, utilice el limpiador Kronotex especial para laminados.

Monte deslizadores de fieltro en las patas de los muebles y ruedas blandas de goma en los sillones.

Coloque esteras o felpudos en los sitios más propensos a ensuciarse (vestíbulo, puerta de casa). Si se trata de los recintos de una empresa, procure que toda persona que entre se vea obligada a pasar por una zona limpiasuelas.

Los rasguños leves del laminado se pueden remediar fácilmente con el kit de reparación Kronotex. Si los daños son considerables pida consejo a un técnico del ramo.

Kronotex accesorios



Kronotex ofrece un amplio programa de accesorios para todos los tipos de suelo. Desde la insonorización contra pasos, pasando por sistemas de instalación hasta pastas de reparación y los correspondientes zócalos y columnas, en Kronotex usted hallará todo lo que necesita para la alegría y satisfacción infinita en la utilización de los suelos laminados de Kronotex.



KRONOTHERM SOUND
Placa de fibra de madera natural reductora de sonido tridimensional, 5 mm
1 cacho = 800 x 675 mm
20 cacho = 10,8 m²



ESTERA DE BASE



SISTEMA DE FIJACION
para los zócalos (rodapiés)
Ktex 1 y 4



KIT DE REPARACIÓN
en varios colores

Kronotex perfiles aluminio



PERFIL DE DILATACIÓN
7-13 mm,
Longitudes: 2700 / 900 mm



PERFIL DE CIERRE
7-13 mm,
Longitudes: 2700 / 900 mm




PERFIL DE TRANSICIÓN
7-13 mm,
Longitudes: 2700 / 900 mm



PERFIL DE ESCALERA
7-9 mm,
Longitudes: 2700 / 1350 mm

Kronotex esquinas / perfiles laminados




KTEX 1
19 x 58 x 2400 mm




PIEZAS DE CIERRE
Ktex 1



ESQUINAS INTERIORES
Ktex 1




ESQUINAS EXTERIORES
Ktex 1




KTEX 4
22 x 40 x 2400 mm



PIEZAS DE CIERRE
Ktex 4




ESQUINAS INTERIORES
Ktex 4



ESQUINAS EXTERIORES
Ktex 4

Los demas perfiles y molduras estaran disponibles solo sobre pedido.

Presentación



TWICE



BANNER DECORATIVO
40 x 200 cm

BANNER DECORATIVO
80 x 200 cm



TOWER 18



TOWER 12



ULTIMATE 28



EXPOSITOR DE PANELES


Mammut
Amazone
Robusto
Mega
Exquisit



MAMMUT S LINE
muestrario



MAMMUT
muestrario



COLECCIÓN 2011
catálogo y folleto



EXPRESS CLIC
muestra de función



LLAVERO EN CAJA FIRME



COLORES, INSTALACION Y APRESENTACIONES en CD



SOUND DESIGN
muestra de función



BLISS ART
llavero en caja firme



PSSST!
muestrario



MÓDULO DOBLE DE MELAMINA MDF



MÓDULO TRIPLE DE MELAMINA MDF



LITTLE COMBO

Pliego de condiciones

CONTROL	CARACTERÍSTICAS	NORMATIVA
Emisión de formaldehído	< 0,05 ppm	EN 717-1
Resistencia a las manchas	Grado 5, no se ven cambios visibles en la superficie	EN 438-2, 15
Resistencia a la luz	Nivel 6 según escala de Blauwoll Nivel 4 según escala de gris	EN ISO 105-B02 EN 20 105-A02
Resistencia a la ceniza incandescente de cigarrillo	Grado 4, no hay cambios visibles en la superficie	EN 438-2, 18
Inflamabilidad	Difícilmente inflamable, como mínimo C _{fl} -s1	EN 13501-1
Desniveles entre los elementos ensamblados	promedio: ≤ 0,10 mm max: ≤ 0,15 mm	EN 13329
Linealidad de los bordes (flexión)	≤ 0,3 mm/m	EN 13329
Aperturas de las ranuras entre los elementos ensamblados	promedio: ≤ 0,15 mm max: ≤ 0,20 mm	EN 13329
Marcas tras una carga constante	no hay cambios visibles, es decir < 0,01 mm Marca con un cilindro de acero con un diámetro de 11,3 mm	EN 433

Los productos de la colección **GLAMOUR** muestran, en su categoría, en grado relativamente alto de resistencia a la abrasión. Los productos corresponden técnicamente a la normativa EN 14978:2006.

CONTROL	RESULTADO	NORMATIVA
Resistencia a la abrasión	≥ 7.000 rotaciones	EN 14354:2004, anexo D
Resistencia a los golpes	IC 1	EN 13329:2006, anexo F
Resistencia a las manchas	5 (grupos 1 y 2) 4 (grupo 3)	EN 438-2
Reacción a cigarrillos	Grado 3	EN 438-2
A la simulación de movimiento de muebles pesados	No hay cambios visibles con el pie «Typ 0»	EN 424
Hinchazón	≤ 18,0 %	EN 13329:2006, anexo G
CARACTERÍSTICAS	EXIGENCIA	NORMATIVA
Contenido relativo de humedad, en el momento de despacho desde fábrica	Los productos tienen que tener un contenido de humedad de entre 4 % a 10 %. Este contenido debe ser equilibrado en un entrega, de $H_{\max} - H_{\min} \leq 3 \%$	EN 322
Apariencia, defectos en la superficie	Pequeños defectos en la superficie según la normativa EN 438-5, son aceptables.	EN 438-2
Reacción a las ranuras	Los productos tienen que tener, al mínimo, el grado 3 de resistencia contra las ranuras, según la normativa EN 438-2	EN 438-2

Los suelos laminados de Kronotex no solo cumplen las normas establecidas, sino que las superan. Ello es posible gracias a que, desde el árbol hasta los paneles acabados, Kronotex produce de forma totalmente integrada y cuenta con vastos mecanismos de control y medición. Por eso, más que otras empresas, Kronotex puede ofrecer garantías que exceden las normas legales.

La casa Kronotex GmbH & Co. KG (en adelante: Kronotex) concede a los compradores de pavimentos laminados de Kronotex a partir de la fecha de compra y aparte de las garantías legales vigentes, una garantía suplementaria de resistencia al desgaste de la superficie del suelo laminado de Kronotex de conformidad con las siguientes condiciones:

CONDICIONES DE GARANTÍA

Antes y durante la instalación, los paneles laminados de Kronotex deben ser controlados para detectar posibles fallos. Si se procede a la colocación de los pavimentos laminados de Kronotex aunque se hayan detectado defectos, quedarán excluidos de la garantía. Los pavimentos laminados de Kronotex deben instalarse conforme a las instrucciones estrictas de colocación, en locales secos y correspondiendo a la categoría de utilización indicada. Los suelos laminados de Kronotex colocados en locales húmedos quedarán excluidos de la garantía. Las marcas de desgaste en los pavimentos laminados de Kronotex deben detectarse en una superficie de como mínimo 1cm²; la capa del diseño debe estar completamente desgastada en los bordes del elemento. Los daños derivados de una utilización anormal y no conforme a las reglas de utilización como, por ejemplo, sobrecargas mecánicas, quedan excluidos de la garantía. La limpieza y un mantenimiento regular de los pavimentos laminados de Kronotex son una condición fun-

damental para obtener la garantía. Toda reclamación en el marco de la garantía deberá presentarse a más tardar 30 días tras detectar el desgaste y previa presentación de la factura original al proveedor. En caso de reclamación por garantía, Kronotex se reserva el derecho de realizar una visita in situ para constatar la indemnización.

PRESTACIONES DE GARANTÍA

En caso de garantía, Kronotex reemplazará los elementos defectuosos. En caso de que el pavimento laminado de Kronotex ya no exista, el comprador tendrá la posibilidad de elegir otro de la misma calidad entre los nuevos modelos de Kronotex. En caso de sustitución, Kronotex tiene una pérdida de valor de aproximadamente un 10 % anual partiendo de un desgaste normal, por lo que se facturará un pago suplementario al cliente. Queda excluida toda responsabilidad derivada de daños ulteriores, p. ej., por el transporte o el montaje y desmontaje de pavimentos laminados de Kronotex defectuosos.






La fabricación y la producción se controlan conforme a la norma DIN EN 13329 / 14978. Se mantiene el derecho a efectuar técnicos. Janvier de 2011.



Kronotex, uno de los primeros fabricantes mundiales de suelos laminados le ofrece una gama de productos innovadores con una calidad de primera. Estamos a su disposición para responder a todas sus preguntas sobre nuestros pavimentos laminados.

¡No dude en pedirnos un folleto de información que le enviaremos gratuitamente!



KRONOTEX GMBH & CO. KG

Wittstocker Chaussee 1
D-16909 Heiligengrabe
Alemania
Tel. +49 (0) 33962-69 150
Fax +49 (0) 33962-69 288
sales.floor@kronotex.de
www.kronotex.com

KRONOTEX USA, LLC

810 Technology Drive
Barnwell, SC 29812
U.S.A.
Tel. +1-803-224-9150
Fax +1-803-541-3299
sales@kronotexusa.com
www.kronotexusa.com

