

ALLEMAGNE

FR

**KRONOTEX** QUALITY  
MADE IN  
GERMANY

# FLOORS FOR LIVING

2017

Le Bois à son meilleur

 **SWISS KRONO**



## Notre Charte Environnementale

Les analyses de données écologiques doivent être objectives et mesurables pour que chacun puisse comparer. Afin que nos clients puissent facilement comparer nos produits avec d'autres matériaux en ce qui concerne la durée de vie, l'incidence écologique, nous nous sommes imposés une politique de transparence totale.

Nous communiquons ouvertement et volontairement le bilan écologique de nos achats de bois dans notre Charte Environnementale Produit EPDs. Chaque charte est contrôlée par l'Institut de la Construction et de l'Environnement (IBU) Allemand, et est en parfaite cohérence avec les normes internationales ISO.

## Nous nous engageons pour l'écologie

Le principal problème de nos futures générations sera l'écologie. Gérer au mieux nos ressources afin de vivre mieux dans un environnement sain. Kronotex s'est engagée dans cette voie depuis plus de 15 ans et chaque jour de nouvelles méthodes, de nouveaux contrôles, sont mis en place pour protéger notre environnement et l'assainir. Chaque collaborateur dans chaque service est régulièrement formé et instruit des nouvelles normes et contraintes, mais surtout, est sensibilisé à participer et contribuer aux améliorations à apporter. Nous travaillons pour que nos exigences environnementales internes soient au-delà des normes et des standards imposés. Tous les produits fabriqués dans nos usines doivent présenter non seulement un excellent rapport prix / performance / qualité mais aussi un excellent bilan environnemental. Tout commence par les matières premières utilisées : chez Kronotex, chaque arbre est issu de forêts gérées durablement. Leurs origines sont toutes légales, traçables.

## Nos ambitions

Nous avons clairement définis nos ambitions : vivre et laisser aux futures générations une planète saine.

Nos sols stratifiés Kronotex comme tous les produits du SWISS KRONO GROUP y contribuent pleinement.

L'utilisation de bois certifiés permet à la forêt de se régénérer.



Notre Charte Environnementale Produit EPDs « Environmental Product Declaration » est globale et tient compte de toutes les normes en vigueur en Europe et dans le monde et est conforme à la norme ISO 14025.

Made in  
Germany



Les sols stratifiés Kronotex vous invitent à stimuler votre imagination en vous offrant des décors uniques, contemporains et intemporels.







La chaleur d'un vieux chêne, la sobriété d'un bois exotique, la douceur des bois patinés, ... vont contribuer à l'ambiance que vous souhaitez donner à votre intérieur.

Propriétés	4
Surfaces et Propriétés	5
Vue d'ensemble	6

<b>MAMMUT plus</b>	AC 5   10 mm	8
<b>MAMMUT</b>	AC 5   12 mm	12
<b>ROBUSTO</b>	AC 5   12 mm	18
<b>AMAZONE</b>	AC 5   10 mm	22
<b>EXQUISIT plus</b>	AC 4   8 mm	26
<b>EXQUISIT</b>	AC 4   8 mm	30
<b>GLAMOUR</b>	AC 4   8 mm	36
<b>MEGA plus</b>	AC 4   8 mm	42
<b>DYNAMIC plus</b>	AC 4   8 mm	46
<b>DYNAMIC</b>	AC 4   8 mm	50

Floor Studio en ligne	56
La structure de la lame	58
Conseils d'installation sur YouTube	59
Informations techniques	60
Accessoires	61
Notre charte qualité	69


## Surfaces




## Propriétés




1 FRISE



2 FRISES



3 FRISES



MULTI-LAME



DALLE XL



DALLE

## Propriétés



Les sols stratifiés Kronotex sont faciles à entretenir et résistants.



Les sols stratifiés Kronotex sont difficilement inflammables.



Les sols stratifiés Kronotex résistent à la cendre incandescente de cigarette.



Les sols stratifiés Kronotex sont inaltérables à la lumière et conservent leur éclat, même après plusieurs années d'utilisation.



Les sols stratifiés Kronotex sont résistants au piétinement ainsi qu'aux objets ou aux meubles lourds.



Les sols stratifiés Kronotex sont résistants à l'usure par frottement.



Les sols stratifiés Kronotex sont fabriqués à base de matières premières naturelles renouvelables.



Les sols stratifiés Kronotex offrent un grand confort de marche.




Les sols stratifiés Kronotex sont tout à fait adaptés pour être posés sur un plancher avec chauffage par le sol.




Les sols stratifiés Kronotex sont insensibles aux tâches.


## Particularités



Ces lames sont particulièrement longues.



Ces lames sont particulièrement larges.



Ces lames sont particulièrement étroites.



La surface de ces lames présente une structure particulière.



Surface ultra-brillante




Grâce au système à clic, le sol est encore plus facile à poser.



Chanfreiné sur les 4 côtes



Antistatique



Pose rapide grâce au mécanisme de verrouillage facile à utiliser dans le sens longitudinal et transversal.

# LISTE DES PRODUITS KRONOTEX

## MAMMUT plus

LAME 1845 x 244 x 10 mm

PAQUET 4 lames | 1,800 m<sup>2</sup>

PALETTE 42 paquets | 75,600 m<sup>2</sup>



PROFESSIONNEL 33 AC 5



## MAMMUT

LAME 1845 x 188 x 12 mm

PAQUET 4 lames | 1,387 m<sup>2</sup>

PALETTE 56 paquets | 77,697 m<sup>2</sup>



PROFESSIONNEL 33 AC 5



## ROBUSTO

LAME 1375 x 188 x 12 mm

PAQUET 5 lames | 1,293 m<sup>2</sup>

PALETTE 56 paquets | 72,380 m<sup>2</sup>



PROFESSIONNEL 33 AC 5



## AMAZONE

LAME 1380 x 157 x 10 mm

PAQUET 6 lames | 1,300 m<sup>2</sup>

PALETTE 40 paquets | 52,000 m<sup>2</sup>



PROFESSIONNEL 33 AC 5



# EXQUISIT plus



PROFESSIONNEL 32 **AC 4**

LAME 1380 x 244 x 8 mm

PAQUET 8 lames | 2,694 m<sup>2</sup>

PALETTE 42 paquets | 113,138 m<sup>2</sup>



# EXQUISIT



PROFESSIONNEL 32 **AC 4**

LAME 1380 x 193 x 8 mm

PAQUET 8 lames | 2,131 m<sup>2</sup>

PALETTE 56 paquets | 119,320 m<sup>2</sup>



# GLAMOUR

CLASSE D'ABRASION **AC 4**

LAME 644 x 310 x 8 mm

PAQUET 10 lames | 1,996 m<sup>2</sup>

PALETTE 42 paquets |

83,849 m<sup>2</sup>

LAME 1376 x 193 x 8 mm

PAQUET 8 lames | 2,125 m<sup>2</sup>

PALETTE 32 paquets | 68,000 m<sup>2</sup>

LAME 1295 x 310 x 8 mm

PAQUET 6 lames | 2,409 m<sup>2</sup>

PALETTE 36 paquets | 86,724 m<sup>2</sup>



# MEGA plus




PROFESSIONNEL 32 **AC 4**

LAME 1380 x 326 x 8 mm

PAQUET 5 lames | 2,249 m<sup>2</sup>

PALETTE 45 paquets | 101,223 m<sup>2</sup>



# DYNAMIC plus



PROFESSIONNEL 32 **AC 4**

LAME 1380 x 193 x 8 mm

PAQUET 8 lames | 2,131 m<sup>2</sup>

PALETTE 56 paquets | 119,320 m<sup>2</sup>



# DYNAMIC



PROFESSIONNEL 32 **AC 4**

LAME 1380 x 193 x 8 mm

PAQUET 8 lames | 2,131 m<sup>2</sup>

PALETTE 56 paquets | 119,320 m<sup>2</sup>



**MAMMUT plus**

KRONOTEX.COM



CHÈNE MAKRO GRIS D 4792



**CHÊNE MAKRO GRIS D 4792**

**NEW**



**CHÊNE MAKRO BEIGE D 3669**  
1 FRISE | ER | V4

**NEW**



**CHÊNE MAKRO GRIS CLAIR D 3670**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÊNE MAKRO CLAIR D 4752**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÊNE MAKRO BRUN D 4791**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÈNE MAKRO GRIS D4792**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÈNE MAKRO BLANC D4793**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÈNE MAKRO NATURE D4794**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÈNE HIGHLAND BRONZE D4795**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÈNE HIGHLAND TITANE D4796**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÈNE HIGHLAND ARGENT D4797**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÈNE HIGHLAND NOIR D4798**  
1 FRISE | ER | V4

# MAMMUT plus

**CLASSE D'USAGE** 33 | AC 5

**LAME** 1 845 x 244 x 10 mm

**PAQUET** 4 lames | 1,800 m<sup>2</sup>

**PALETTE** 42 paquets | 75,600 m<sup>2</sup>

Offrir le meilleur, voire même davantage. C'est ce que promettent les nouveaux décors de la collection **MAMMUT plus** de Kronotex. Sur la base des propriétés excellentes de MAMMUT, ce sol vous offre encore plus d'authenticité, encore plus de variantes, encore plus de perfection. Avec sa résistance élevée et son domaine d'utilisation universel, **MAMMUT plus** répond à des exigences très strictes. Les panneaux extra-larges viennent compléter les panneaux extra-longs et extra-stables existants de la ligne MAMMUT. Les décors fascinent avec l'aspect élégant et authentique du bois naturel et confèrent ainsi à votre intérieur le caractère agréable et accueillant d'une maison de campagne.



MAMMUT


KRONOTEX.COM



CHÊNE EVEREST BEIGE D 3081



CHÊNE EVEREST BEIGE D 3081



# MAMMUT

**CLASSE D'USAGE 33 | AC 5**

**LAME 1 845 x 188 x 12 mm**

**PAQUET 4 lames | 1,387 m<sup>2</sup>**

**PALETTE 56 Paquets | 77,697 m<sup>2</sup>**

Pour certains, le meilleur est tout juste satisfaisant. Si vous aspirez, vous aussi, à la perfection, un seul et unique sol pourra alors vous satisfaire : **MAMMUT** de Kronotex. Ce sol allie les meilleures propriétés de **ROBUSTO**, **DYNAMIC** et **EXQUISIT**, et représente donc le nec plus ultra des sols stratifiés. Qu'il s'agisse de le soumettre aux contraintes les plus extrêmes, d'en faire un usage universel ou de lui faire suggérer des sols nobles et naturels, **MAMMUT** est un sol satisfaisant à toutes les exigences. Ses panneaux sont non seulement super durs et super longs, mais ils sont aussi super pratiques. Les décors se distinguent par leur apparence de plancher de maison de campagne et fascinent par leur aspect authentique de bois naturel.





CHÊNE HIGHLAND BRONZE D 4795

NEW



# MAMMUT

CLASSE D'USAGE 33 | AC5

LAME 1845 x 188 x 12 mm

PAQUET 4 lames | 1,387 m<sup>2</sup>

PALETTE 56 paquets | 77,697 m<sup>2</sup>



# ROBUSTO

KRONOTEX.COM



CHÊNE INTEMPOREL D 3590



**CHÊNE INTEMPOREL D 3590**



**CHÊNE CAPITAL CLAIR D 2800**  
1 FRISE | MX | V4



**CHÊNE PHALSBOURG D 3073**  
1 FRISE | MX | V4



**CHÊNE DE SAVERNE D 3074**  
1 FRISE | MX | V4



**CHÊNE VINTAGE D 3075**  
1 FRISE | MX | V4



**CHÊNE VINTAGE NATURE D 3180**  
1 FRISE | MX | V4



**CHÊNE VINTAGE BLANC D 3181**  
1 FRISE | MX | V4



**CHÊNE HARBOUR D 3570**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÊNE INTEMPOREL GRIS D 3571**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÈNE HARBOUR GRIS D3572**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÈNE HARBOUR FONCÉ D3573**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÈNE INTEMPOREL D3590**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÈNE ATLAS CAFÉ D3591**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÈNE ATLAS ANTHRACITE D3592**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÈNE PETERSON BEIGE D4763**  
1 FRISE | ER | V4



**BOIS DE FANTASIE D4779**  
1 FRISE | UL | V4

# ROBUSTO

**CLASSE D'USAGE** 33 | AC5

**LAME** 1375 x 188 x 12 mm

**PAQUET** 5 lames | 1,293 m<sup>2</sup>

**PALETTE** 56 paquets | 72,380 m<sup>2</sup>

Dans la vie, il y a des situations où il vaut mieux ne pas être sensible. Il est alors nécessaire de disposer d'une grande capacité de résistance et d'une bonne part d'endurance. C'est pour cela que **ROBUSTO** est le sol idéal lorsque les contraintes se font extrêmes. Avec son panneau de fibres haute densité d'une épaisseur de 12 mm et sa surface particulièrement résistante, il tolère pratiquement toutes les contraintes auxquelles il est soumis, y compris dans les locaux commerciaux. Par ailleurs, son système d'assemblage à rainure et languette « Clic » ne faiblit dans aucune situation : il a en effet été conçu pour supporter les contraintes les plus dures.



# AMAZONE

KRONOTEX.COM



CHÊNE HARBOUR GRIS D 3572



**CHÈNE HARBOUR GRIS D 3572**



**EPICEA DE SIBERIE D 2967**  
1 FRISE | MX | V4



**CHÈNE PRESTIGE BLANC D 3239**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÈNE HARBOUR GRIS D 3572**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÈNE INTEMPOREL BEIGE D 3597**  
1 FRISE | ER | V4



# AMAZONE

**CLASSE D'USAGE** 33 | AC5

**LAME** 1 380 x 157 x 10 mm

**PAQUET** 6 lames | 1,300 m<sup>2</sup>

**PALETTE** 40 paquets | 52,000 m<sup>2</sup>

Faites preuve de charme. Faites preuve d'esprit. Avec **AMAZONE**, le sol pour tous ceux qui ont le sens de la distinction et de l'insolite. Alliant beauté classique et potentiel créatif individuel, il confère ainsi à chaque ambiance le je-ne-sais-quoi qui fait la différence. Les planches **AMAZONE** se distinguent par leur longueur et leur étroitesse qui confèrent aux sols un aspect particulièrement gracile. Dans le même temps, ces caractéristiques permettent de réaliser les décorations les plus fascinantes qui soient. Qu'il soit employé de manière systématique, individuelle ou à des fins absolument nobles, ce sol se plie entièrement aux caprices de votre imagination avec ses décors de luxe.



**EXQUISIT** plus

KRONOTEX.COM



CHÊNE PALAST FONCÉ D 4767



**CHÊNE PALAST FONCÉ** D 4767



**CHÊNE RIFT** D 3044  
1 FRISE | MX | V4



**CHÊNE HARBOUR** D 3570  
1 FRISE | ER | V4



**CHÊNE HARBOUR GRIS** D 3572  
1 FRISE | ER | V4



**CHÊNE MONTMELO CRÈME** D 3660  
1 FRISE | ER | V4



**CHÊNE MONTMELO NATURE** D 3661  
1 FRISE | ER | V4



**CHÊNE MONTMELO ARGENT** D 3662  
1 FRISE | ER | V4



**CHÊNE MONTMELO LAVE** D 3663  
1 FRISE | ER | V4



**CHÊNE MONTMELO TOFFEE** D 3664  
1 FRISE | ER | V4



**CHÊNE DE BERGAME** D 3673  
1 FRISE | AF | V4



**CHÊNE VILLAGE** D 4164  
1 FRISE | MX | V4



**AVENUE** D 4762  
1 FRISE | MX | V4



**CHÊNE PETTERSON NATURE** D 4764  
1 FRISE | ER | V4



**CHÊNE PETTERSON FONCÉ D4766**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÊNE PALAST FONCÉ D4767**  
2 FRISES | AF | V4



**CHÊNE PALAST CLAIR D4768**  
1 FRISE | AF | V4



**GRIVOLA D4780**  
MULTI-LAME | UL | V4



**CHÊNE GALA NATURE D4783**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÊNE GALA BRUN D4784**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÊNE GALA TITAN D4785**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÊNE GALA BLANC D4787**  
1 FRISE | ER | V4

# EXQUISIT plus

**CLASSE D'USAGE** 32 | AC4

**LAME** 1 380 x 244 x 8 mm

**PAQUET** 8 lames | 2,694 m<sup>2</sup>

**PALETTE** 42 paquets | 113,138 m<sup>2</sup>

Cette collection contient des décors raffinés et sélectionnés avec soin avec différentes finitions imitant le bois naturel. Les surfaces élégantes et régulières, avec leur reflet mat et leurs veinures, témoignent de la perfection et de la haute qualité de cette collection. Les panneaux extra-larges permettent de réaliser des agencements élégants et généreux et créent une ambiance de bien-être unique et chaleureuse. Le joint en V fraisé avec précision vient parfaire l'impression d'un plancher exclusif.



# EXQUISIT

KRONOTEX.COM






CHÊNE LISKAMM D 4790



**PIN NATUREL D2774**  
1 FRISE | MX | V4



**CHÊNE STIRLING D2804**  
1 FRISE | CP | V4  
\* EFFET BRILLANCE



**CHÊNE STIRLING MEDIUM D2805**  
1 FRISE | CP | V4  
\* EFFET BRILLANCE



**CHÊNE WAVELESS BLANC D2873**  
1 FRISE | ER | V4



**ROUTE DES VINS FONCÉ D2905**  
1 FRISE | WG | V4



**ROUTE DES VINS CLAIR D2949**  
1 FRISE | WG | V4



**CHÊNE CÉRUSÉ D2987**  
1 FRISE | MX | V4



**FRÈNE POLAIRE D2989**  
1 FRISE | MO | V4

# EXQUISIT

**CLASSE D'USAGE** 32 | AC4

**LAME** 1380 x 193 x 8 mm

**PAQUET** 8 lames | 2,131 m<sup>2</sup>

**PALETTE** 56 paquets | 119,320 m<sup>2</sup>

**EXQUISIT** est un sol aussi noble et naturel que le bois. Il est l'expression même de la perfection, il dégage chaleur et bien-être et vous offre une sensation de marche correspondant à celle du bois massif. Sa texture synchronisée et marquée ainsi que l'éclat mat de sa surface lui confèrent une structure authentique et créent une ambiance chaleureuse et naturelle. Quant à la rainure en V soigneusement fraisée, elle contribue également à lui donner un aspect typique et représentatif des planchers en bois.







**TECK NOSTALGIE GRAPHIT D 4171**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÊNE HELLA D 4754**  
1 FRISE | UL | V4



**ALTO D 4760**  
1 FRISE | AF | V4



**CHÊNE PETTERSON BEIGE D 4763**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÊNE PETTERSON GRIS D 4765**  
1 FRISE | ER | V4



**BRAVE D 4782**  
1 FRISE | UL | V4



**CHÊNE GALA GRIS D 4786**  
1 FRISE | ER | V4



**CHÊNE LISKAMM D 4790**  
1 FRISE | UL | V4

CLASSE D'USAGE 32 | AC 4

# EXQUISIT

LAME 1 380 x 193 x 8 mm

PAQUET 8 lames | 2,131 m<sup>2</sup>

PALETTE 56 paquets | 119,320 m<sup>2</sup>



# GLAMOUR

KRONOTEX.COM



ARDOISE GRIZZLY D 4179



**ARDOISE GRIZZLY D4179**



**BOTTICINO CLASSICO FONCÉ D2909**  
DALLE | HG | V4



**BOTTICINO CLASSICO CLAIR D2911**  
DALLE | HG | V4



**CARRARA MARBRE D2921**  
DALLE | HG | V4



**PALOMA BLANCA D2935**  
DALLE | HG | V4



**PINDOS D3527**  
DALLE | HG | V4



**SOLINO D3528**  
DALLE | HG | V4



**LOFT D3547**  
DALLE | HG | V4



**ARDOISE DE MONTREAL D4178**  
DALLE | HG | V4



**ARDOISE GRIZZLY D4179**  
DALLE | HG | V4



**PIASENTINA D8434**  
DALLE | HG | V4


# GLAMOUR

- CLASSE D'ABRASION AC 4**
- LAME 644 x 310 x 8 mm**
- PAQUET 10 lames | 1,996 m<sup>2</sup>**
- PALETTE 42 paquets | 83,849 m<sup>2</sup>**

Un sol comme vous n'en avez encore jamais vu, et comme seul Kronotex pouvait le créer, avec autant de charme et de richesse. Rendu ultra-élégant, effet grandiose, conception sophistiquée. **GLAMOUR** ne séduit pas seulement par sa finition originale exclusive, il présente aussi des propriétés d'utilisation typiques de Kronotex: ce sol est durci par faisceau électronique, doté d'un vernis multicouche et conçu pour un usage varié. Il offre toutes les garanties pour une utilisation exigeante au confort élevé et une sécurité universelle.



Produit fabriqué et emballé sous la marque de notre partenaire  FALQUON.



# GLAMOUR

CLASSE D'ABRASION AC4


LAME 644 x 310 x 8 mm

PAQUET 10 lames | 1,996 m<sup>2</sup>

PALETTE 42 paquets | 83,849 m<sup>2</sup>



Produit fabriqué et emballé sous  
la marque de notre partenaire  FALQUON.



# GLAMOUR

ABRIEBKLASSE AC4

LAME 1295 x 310 x 8 mm

PAQUET 6 lames | 2,409 m<sup>2</sup>

PALETTE 36 paquets | 86,724 m<sup>2</sup>



Produit fabriqué et emballé sous  
la marque de notre partenaire  FALQUON.



**CANYON ANDIROBA D2913**  
1 FRISE | HG | V4



**PLATEAU MERBAU D2916**  
1 FRISE | HG | V4



**MOELLONS CANYON D2919**  
1 FRISE | HG | V4



**MERISIER PRÉCIEUX D2920**  
1 FRISE | HG | V4



**VIEILLE HAVANE D3685**  
1 FRISE | HG | V4



**CHÊNE CANYON D3686**  
1 FRISE | HG | V4



**CHÊNE MALTE D3688**  
1 FRISE | HG | V4



**CHÊNE ARAGON D4181**  
1 FRISE | HG | V4



**CHÊNE BLANC D4187**  
1 FRISE | HG | V4



**NOYER MORRIS D4188**  
1 FRISE | HG | V4



**CHÊNE MIXED D4189**  
1 FRISE | HG | V4

# GLAMOUR

CLASSE D'ABRASION AC4

LAME 1376 x 193 x 8 mm  
PAQUET 8 lames | 2,125 m<sup>2</sup>  
PALETTE 32 paquets | 68,000 m<sup>2</sup>



Produit fabriqué et emballé sous la marque de notre partenaire  FALQUON.

**NEW**  
FROM  
**APRIL**

# MEGA plus

[KRONOTEX.COM](http://KRONOTEX.COM)



CHÈNE PETTERSON FONCÉ D 4766

**NEW**  
FROM  
**APRIL**



CHÊNE PETTERSON FONCÉ D 4766



# MEGA plus


**CLASSE D'USAGE** 32 | AC 4

**LAME** 1380 x 326 x 8 mm

**PAQUET** 5 lames | 2,249 m<sup>2</sup>

**PALETTE** 45 paquets | 101,223 m<sup>2</sup>

Sublime en tous points de vue : le sol stratifié de la ligne **MEGA plus** accentue généreusement l'ambiance stylée de chaque pièce et impressionne par sa diversité harmonieuse de décors dans un format extra large. La version XXL des sols Kronotex surprend avec un arrangement de nouveaux décors de bois et de pierre naturelle classiques à effet carrelage. Les pièces peuvent être agencées de manière rectiligne, presque minimaliste, grâce à des décors de carrelage d'une esthétique intemporelle. Les décors de bois créent une ambiance chaude et naturelle et soutiennent les éléments de style rustique. Un autre atout de la collection **MEGA plus** est sa pose grand format, rapide et économique.



# DYNAMIC plus

KRONOTEX.COM



CHÈNE CHATEAU D4755



CHÊNE CHATEAU D 4755

NEW



**CHÈNE CHÂTEAU FONCE D3671**  
2 FRISES | ER



**CHÈNE LUXURY ARGENT D4155**  
2 FRISES | ER



**CHÈNE GEO D4753**  
3 FRISES | UL



**CHÈNE CHATEAU D4755**  
2 FRISES | AF



**KALLISTO D4771**  
1 FRISE | AF



**PIN SCOTCH D4774**  
1 FRISE | AF



**CHÈNE LUXURY NATURE D4775**  
2 FRISES | ER



**CHÈNE BARROW D4781**  
1 FRISE | AF

# DYNAMIC plus

**CLASSE D'USAGE 32 | AC4**

**LAME 1380 x 193 x 8 mm**

**PAQUET 8 lames | 2,131 m<sup>2</sup>**

**PALETTE 56 paquets | 119,320 m<sup>2</sup>**

Un sol aussi dynamique et aussi vivant que jamais. **DYNAMIC Plus** fascine avec un supplément de passion et d'esprit. Ses décors frais et variés surprennent et inspirent à la fois. Avec **DYNAMIC Plus**, vous pouvez exprimer votre personnalité et laisser libre cours à votre imagination. Ce sol se caractérise par un emploi universel et une résistance élevée, ce qui fait de lui un produit polyvalent idéal pour des domaines d'utilisation exigeants tout en offrant un confort très élevé.



# DYNAMIC

KRONOTEX.COM



BOIS DE BOUT D 3585



BOIS DE BOUT D3585



**NOYER DE CAMPAGNE D 725**  
3 FRISES | PR



**HÊTRE ROYAL D 1407**  
3 FRISES | WG



**CHÊNE AGATE D 2304**  
3 FRISES | MO



**SCIE CHÊNE D 2450**  
2 FRISES | MX



**CHÊNE BOURBON D 2929**  
1 FRISE | PR



**VERANDA D 2940**  
1 FRISE | WG



**NOIR ET BLANC D 2955**  
2 FRISES | WG



**CHÊNE HACIENDA BEIGE D 2957**  
1 FRISE | PR



**CHÊNE HACIENDA GRIS D 2958**  
1 FRISE | PR



**CHÊNE ÉLÉGANT D 2961**  
MULTI-LAME | PR

**CLASSE D'USAGE 32 | AC 4**

**LAME 1380 x 193 x 8 mm**


**PAQUET 8 lames | 2,131 m<sup>2</sup>**

**PALETTE 56 paquets | 119,320 m<sup>2</sup>**

# DYNAMIC

La vie n'est pas noire ou blanche. Elle est colorée. Elle présente de multiples facettes et une suite ininterrompue de surprises. Comme avec **DYNAMIC**. Un sol dans lequel peut s'exprimer toute votre individualité. **DYNAMIC** peut être employé de manière universelle. Il est extrêmement solide et propose en plus une diversité de décors unique en son genre. Tous ces éléments font de **DYNAMIC** le sol idéal pour la mise en oeuvre de vos idées. Épanouissez-vous et vivez votre vie comme bon vous semble. Et, si vous le désirez, votre sol **DYNAMIC** vous accompagnera dans tous vos déménagements : il se laisse en effet démonter sans problème pour être utilisé autre part, y compris dans des locaux commerciaux à trafic modéré.





CLASSE D'USAGE 32 | AC 4

# DYNAMIC

LAME 1380 x 193 x 8 mm

PAQUET 8 lames | 2,131 m<sup>2</sup>

PALETTE 56 paquets | 119,320 m<sup>2</sup>






CAPPUCCINO D3667

# ADD-ONS

KRONOTEX.COM

# MISE EN SITUATION « FLOOR STUDIO » EN LIGNE

Testez l'effet de différentes essences de bois, l'assortiment de décors et l'harmonie des couleurs avec vos murs et mobilier dans cet espace spécialement conçu. Le Floor Studio est l'outil parfait pour l'utilisateur final et le conseiller en sols stratifiés.



## CHOIX DE COULEURS

Choisissez en un clic la couleur correspondante dans l'ensemble de la collection.

## CRITÈRES DE CHOIX ÉLARGIS

Ces critères vous offrent le moyen d'intensifier votre recherche du sol parfait. Sélectionnez selon le type de sol, le numéro du décor ou la classification désirée.

## VUE D'ENSEMBLE

Choisissez de visualiser le résultat selon différentes perspectives.

## LISTE DE PRÉFÉRENCES

Elle vous permet de voir en un clin d'oeil toutes les informations spécifiques du produit choisi.


## FONCTION ENVOYER

Grâce à cette fonction, soumettez rapidement vos propositions à vos clients, utilisateurs, architectes, etc ...



# LA STRUCTURE DE LA LAME

Les revêtements de sols Kronotex sont constitués d'un minimum de quatre couches solides qui garantissent leur exceptionnelle résistance à l'usure et assurent la qualité unique des sols.



**A** La face supérieure du revêtement de sol est revêtue d'un film de protection particulièrement solide et reliée avec un film décoratif à base de résine renforçant la résistance à l'usure.

**B** Un panneau de fibres de bois pressées à très haute densité HDF E1 constitue le support.


**C** Un film de protection étanche sur la face inférieure de la couche de support empêche toute remontée d'humidité et assure la grande stabilité et la planéité des sols Kronotex.

## Le système « CLIC »



Poser du sol stratifié est devenu un jeu d'enfant. Une simple pression du doigt suffit à assembler parfaitement les lames sur le petit côté, sans effort et sans outils, évitant ainsi tout éclat. Un résultat professionnel, sans effort et très rapide.




- Une pose parfaite.
- Gain de temps assuré.
- Ni marteau, ni cale de frappe ni fer d'angle.
- Vous pouvez marcher sur le sol immédiatement après l'avoir installé.



Assemblage de la longueur



Assemblage du petit côté



# CONSEILS D'INSTALLATION SUR YOU TUBE

NEW

59

Thomas est bricoleur et nous donne des astuces et des conseils pour poser du stratifié en six étapes.



Encadrement de porte et tuyaux de chauffage



Entretien et réparation



Bruits d'impact et bruits aériens



Barres de seuil et plinthes

Cliquer ici pour  
visionner les clips :

YouTube-CANAL  
SWISS KRONO  
Heiligengrabe



# INFORMATIONS TECHNIQUES

## Pose et entretien

Si vous achetez un revêtement de sol stratifié de qualité et adapté à vos besoins, sa mise en oeuvre doit respecter scrupuleusement les consignes d'installation, notamment la préparation du support à recouvrir. Supports recommandés:

- SWISS KRONO OSB
- Anciens revêtements de sol tels que plancher en bois, surface recouverte de PVC (collé intégralement) ou de carrelage (sec), de linoléum ou de feutre.
- Chape de ciment (max. d'humidité résiduelle 2,0 CM %)
- Plancher ou carrelage à base d'anhydrite (max. d'humidité résiduelle 0,3 CM %)
- Surface à base de magnésie (max. d'humidité résiduelle 3,0 CM %)

Par contre, les locaux sanitaires, les saunas, les moquettes et les matériaux de revêtement de sol contenant de la magnésie ne sont pas convenables. Les surfaces de base doivent être impérativement sèches, planes, solides et propres. Certaines petites dénivellations peuvent être compensées avec la sous couche isolante. Si ces dénivellations dépassent 3 mm/m, elles doivent être poncées et/ou bouchées avec du mastic.

## Nettoyage et maintenance

Les sols stratifiés Kronotex sont hygiéniques et leur entretien est un jeu d'enfant.

- Nettoyez le sol à sec avec un balai ou un aspirateur.
- Frottez les traces de semelles et les taches adhérentes avec un chiffon légèrement humidifié dans le sens de la longueur des lattes. En cas de saleté résistante, utilisez un produit approprié « sol stratifié ».
- Appliquez des tampons en feutre aux pieds des meubles. Les sièges mobiles devront être équipés de roulettes en caoutchouc mou.
- Posez des paillassons à certains emplacements-clés (couloir, entrée du logement). Prévoir des tapis de marche à l'entrée des bureaux et les locaux commerciaux.
- Consulter votre spécialiste si votre sol stratifié est très abîmé.

## Compatibilité chauffage par le sol

Les sols stratifiés Kronotex peuvent également être installés sans difficulté sur un plancher avec chauffage au sol et sont très pratiques. Ils vous permettent même d'économiser des frais de chauffage.

- Chauffez la surface de base en minéraux avant de poser le revêtement de sol : c'est très important, car cela empêche la formation de condensation.
- Demandez à la société professionnelle qui a préparé le chauffage de dresser un constat justifiant les cycles de réchauffement.
- Assurez-vous lors de la pose que la température de la surface supérieure du sol soit au moins de 15 °C.
- Déposez tout d'abord un film polyane de 200 microns pour isoler de l'humidité et empêcher toute évaporation. L'insonorisation est assurée par un revêtement de sol stratifié Kronotex muni d'une mousse PE ou d'une sous-couche Kronotex.
- Au début de chaque période de chauffage, effectuez le réglage de la température du chauffage au sol en l'augmentant progressivement, par palier de 5 °C par jour pour arriver à la valeur maximale. La température de la surface extérieure ne doit jamais dépasser 26 °C.

# ACCESSOIRES KRONOTEX



**ACCESSOIRES POUR PLINTHE KTEX 1**

- #1** Coin extérieur  
(2 articles/unité d'emballage)
- #2** Coin intérieur  
(2 articles/unité d'emballage)
- #3** Embout  
(1 x gauche, 1 x droite/unité d'emballage)
- #4** Raccord  
(2 articles/unité d'emballage)

**CARTON** 10 unités d'emballage

Disponible avec les coloris :  
marron clair, marron foncé, blanc, argent  
et finition inox

**KIT D'ACCESSOIRES KTEX 1**

(unité d'emballage)

- #1** Coin extérieur (2 articles)
- #2** Coin intérieur (6 articles)
- #3** Embout (1 x gauche, 1 x droite)

**CARTON** 5 unités d'emballage

Disponible avec les coloris :  
marron clair, marron foncé, blanc, argent  
et finition inox

**ACCESSOIRES POUR PLINTHE KTEX 4**

- #1** Coin extérieur  
(2 articles/unité d'emballage)
- #2** Coin intérieur  
(2 articles/unité d'emballage)
- #3** Embout  
(1 x gauche, 1 x droite/unité d'emballage)
- #4** Raccord  
(2 articles/unité d'emballage)

**CARTON** 10 unités d'emballage

Disponible avec les coloris :  
marron clair, marron foncé, blanc, argent  
et finition inox

**KIT D'ACCESSOIRES KTEX 4**

(unité d'emballage)

- #1** Coin extérieur (2 articles)
- #2** Coin intérieur (6 articles)
- #3** Embout (1 x gauche, 1 x droite)

**CARTON** 5 unités d'emballage

Disponible avec les coloris :  
marron clair, marron foncé, blanc, argent  
et finition inox



**PLINTE KTEX 6**  
 MDF, pour système de fixation  
 19 x 80 x 2400 mm  
**UNITÉ D'EMBALLAGE** 10 articles  
**PALETTE** 20 unités d'emballage  
 Décors disponibles : voir page 67.



# KTEX 6



**PLINTE KTEX P**  
 MDF, blanc, profilé, peut être peint  
 18 x 80 x 2400 mm  
**UNITÉ D'EMBALLAGE** 8 articles  
**PALETTE** 35 unités d'emballage



# KTEX P



**PLINTE KTEX F**  
 MDF, blanc, chanfreiné, peut être peint  
 18 x 80 x 2400 mm  
**UNITÉ D'EMBALLAGE** 8 articles  
**PALETTE** 35 unités d'emballage



# KTEX F



**COIN POUR PLINTE  
 KTEX F ET KTEX P**  
 22 x 22 x 82 mm  
**UNITÉ D'EMBALLAGE** 2 articles  
 Disponible avec le décor blanc.

# COIN

## PINCES DE PLINTHES



PINCES DE PLINTHES  
Pour le montage facile  
et rapide de PLINTHES

UNITÉ D'EMBALLAGE 30 articles

## AGENT NETTOYANT ANTISTATIQUE

UNITÉ D'EMBALLAGE 6 articles



# SOUS-COUCHES ISOLANTES KRONOTEX




**SOUND**

à base de fibres de bois naturelles

800 × 675 × 5 mm

**1 PAQUET** 20 panneaux = 10,8 m<sup>2</sup>

**1 PALETTE** 22 paquets

**SILVERLINE**

à base de fibres de bois naturelles, avec contre-collage aluminium + ruban adhésif aluminium

10000 × 675 × 5 mm

**1 PAQUET** 1 rouleau = 6,75 m<sup>2</sup>

**1 PALETTE** 20 rouleaux

60 rouleaux

**GREENLINE**

à base de fibres de bois naturelles et d'amidon végétal

790 × 590 × 1,8 mm

**1 PAQUET** 15 panneaux = 6,99 m<sup>2</sup>

**1 PALETTE** 62 paquets

**BASIC**

à base de mousse

25000 × 1000 × 2 mm

**1 PAQUET** 4 rouleaux = 100 m<sup>2</sup>

**1 PALETTE** 40 rouleaux

**BASIC PLUS**

à base de mousse avec film PE à plat contre-collé

25000 × 1000 × 2 mm

**1 PAQUET** 4 rouleaux = 100 m<sup>2</sup>

**1 PALETTE** 40 rouleaux

**PREMIUM SOUND**

à base de PU avec pelliculage

8500 × 1000 × 1,8 mm

**1 PAQUET** 1 rouleau = 8,5 m<sup>2</sup>

**1 PALETTE** 40 rouleaux

**SUPERIOR SOUND**

à base de PU avec pelliculage

5500 × 1000 × 2,8 mm

**1 PAQUET** 1 rouleau = 5,5 m<sup>2</sup>

**1 PALETTE** 40 rouleaux

# AUTRES PLINTHES KRONOTEX

Disponibles avec tous les décors de stratifié.



**PLINTHE KTEX 5**  
MDF  
15 x 70 x 2 400 mm



**PLINTHE KTEX 10**  
MDF  
10 x 58 x 2 400 mm



**PLINTHE KTEX 11**  
MDF, pour système de fixation  
21 x 70 x 2 400 mm



**PLINTHE KTEX 12**  
MDF, pour système de fixation  
15\*/19,5\*\* x 50 x 2 400 mm



**PLINTHE KTEX 13**  
MDF, pour système de fixation  
16 x 58 x 2 600 mm



**PLINTHE KTEX 14**  
MDF, pour système de fixation  
17 x 70 x 2 600 mm



**PLINTHE KTEX 15**  
MDF  
16 x 80 x 2 600 mm



**PLINTHE KTEX 16**  
MDF  
15 x 78 x 2 400 mm



**PLINTHE KTEX 17**  
MDF  
18 x 40 x 2 400 mm



**PLINTHE KTEX 18**  
MDF, pour système de fixation  
13,5\*/19\* x 40 x 2 400 mm



**PLINTHE KTEX 19**  
MDF, pour système de fixation  
18 x 90 x 2 400 mm



**PLINTHE KTEX 20**  
MDF  
17 x 17 x 2 400 mm



**PLINTHE KTEX 21**  
MDF  
12 x 12 x 2 400 mm



**PLINTHE KTEX 22**  
MDF  
16 x 16 x 2 400 mm



**PLINTHE KTEX 23**  
MDF  
6 x 25 x 2 600 mm



**PLINTHE KTEX 24**  
MDF  
4 x 25 x 2 400 mm

# APERÇU DES DÉCORS POUR LES PLINTHES

N° de décor : KTEX 1 KTEX 4			N° de décor : KTEX 1 KTEX 4			N° de décor : KTEX 1 KTEX 4			N° de décor : KTEX 1 KTEX 4			N° de décor : KTEX 6	
D 725	•	•	D 3073	•		D 3668	•	•	D 4767	•	•	D 2909	•
D 1407	•	•	D 3074	•		D 3669	•	•	D 4768	•	•	D 2911	•
D 2304	•	•	D 3075	•		D 3670	•	•	D 4769	•	•	D 2913	•
D 2450	•	•	D 3076	•		D 3671	•	•	D 4771	•	•	D 2916	•
D 2774	•	•	D 3077	•		D 3672	•	•	D 4773	•	•	D 2918	•
D 2800	•		D 3079	•		D 3673	•	•	D 4774	•	•	D 2919	•
D 2801	•		D 3081	•		D 3685	•	•	D 4775	•	•	D 2920	•
D 2804	•	•	D 3178	•		D 3686	•	•	D 4779	•		D 2921	•
D 2805	•	•	D 3179	•		D 3688	•	•	D 4780	•	•	D 2935 Matt Finish	•
D 2869	•		D 3180	•		D 4127	•	•	D 4781	•	•	D 2935 HG	•
D 2873	•	•	D 3181	•		D 4152	•		D 4782	•	•	D 3527	•
D 2905	•	•	D 3223	•	•	D 4155	•	•	D 4783	•	•	D 3528	•
D 2929	•	•	D 3224	•	•	D 4159	•		D 4784	•	•	D 3547	•
D 2940	•	•	D 3239	•		D 4163	•	•	D 4785	•	•	D 3550	Noir ou blanc recommandé
D 2949	•	•	D 3241	•	•	D 4164	•	•	D 4786	•	•	D 3685	Blanc recommandé
D 2955	•	•	D 3242	•	•	D 4166	•	•	D 4787	•	•	D 3686	Noir recommandé
D 2957	•	•	D 3570	•	•	D 4169	•	•	D 4790	•	•	D 3688	Noir recommandé
D 2958	•	•	D 3571	•		D 4170	•	•	D 4791	•		D 4178	•
D 2961	•	•	D 3572	•	•	D 4171	•	•	D 4792	•		D 4179	•
D 2963	•		D 3573	•		D 4749	•		D 4793	•		D 4181	•
D 2967	•		D 3585	•	•	D 4751	•	•	D 4794	•		D 4187	•
D 2986	•	•	D 3590	•		D 4752	•		D 4795	•		D 4188	•
D 2987	•	•	D 3591	•		D 4753	•	•	D 4796	•		D 4189	•
D 2989	•	•	D 3592	•		D 4754	•	•	D 4797	•		D 8434	•
D 2994	•		D 3597	•		D 4755	•	•	D 4798	•		U 190 Matt Finish	•
D 2999	•		D 3660	•	•	D 4757	•	•				U 190 HG	•
D 3000	•		D 3661	•	•	D 4760	•	•				Q 001	Noir ou blanc recommandé
D 3004	•	•	D 3662	•	•	D 4762	•	•				Q 004	Noir ou blanc recommandé
D 3007	•	•	D 3663	•	•	D 4763	•	•				Q 010	Noir ou blanc recommandé
D 3044	•	•	D 3664	•	•	D 4764	•	•					
D 3066	•	•	D 3665	•	•	D 4765	•	•					
D 3070	•	•	D 3667	•	•	D 4766	•	•					



KRONOTEX.COM

## Notre charte qualité

Les sols Kronotex ne se contentent pas seulement de satisfaire aux normes en vigueur, ils les surpassent également toutes sans exception. Ceci est rendu possible par le fait que SWISS KRONO TEX dispose d'une production entièrement intégrée, de l'arbre jusqu'aux panneaux finis, et recourt à une vaste gamme de dispositifs de contrôle et de mesure. SWISS KRONO TEX est donc pratiquement l'un des seuls fabricants étant en mesure d'offrir des garanties dépassant largement le cadre des garanties légales en vigueur.

SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG (par la suite: Kronotex) accorde à tout acheteur de revêtements de sols Kronotex une garantie supplémentaire sur la résistance à l'usure de la surface du sol en plus des garanties légales en vigueur conformément aux conditions suivantes :

### CONDITIONS DE GARANTIE

Tout revêtement de sol Kronotex doit être contrôlé avant et pendant sa pose. Si des défauts sont constatés après le montage, la garantie n'entre pas en ligne de compte. Tout revêtement de sol Kronotex doit être installé conformément aux strictes instructions de pose dans des locaux secs et correspondant à la catégorie d'emploi indiquée. La garantie est exclue pour tout revêtement de sol stratifié monté dans des locaux humides. Les traces d'usure d'un revêtement de sol Kronotex doivent être visibles sur une surface d'au moins 1 cm<sup>2</sup> ; la couche de finition, le décor, doit être complètement usée. Les marques d'usure sur les éléments de bordure de lame ainsi que les détériorations provenant d'un usage anormal et non conforme aux règles d'utilisation comme par exemple des surcharges mécaniques sont exclues de toute

garantie. Un nettoyage et un entretien régulier suivant les données indiquées est une condition de garantie pour tout revêtement de sol Kronotex. Tout droit de revendication ne peut entrer en ligne de compte qu'à condition d'un délai de 30 jours après constatation des défauts et sur présentation de la facture originale au fournisseur. En cas de garantie, Kronotex se réserve le droit de se rendre sur place pour constater les dommages.

### PRESTATIONS DE GARANTIE

En cas de garantie, Kronotex remplace les éléments abîmés. Au cas où la collection du revêtement de sol concernée n'existe plus, l'acheteur a la possibilité d'en choisir une autre de même valeur et de même qualité parmi les nouveaux modèles Kronotex actualisés. En cas de remplacement, Kronotex se base sur une perte de valeur de 10% par an due à un taux d'usure normal, un montant d'amortissement correspondant est facturé. Par contre, en cas de détérioration du matériel pendant le transport ou occasionnée lors du montage ou du démontage, Kronotex refuse toute responsabilité et prise en charge de frais supplémentaires.



EN 14041



Made in  
Germany



SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG  
Wittstocker Chaussee 1  
D-16909 Heiligengrabe  
Allemagne

[sales.floor@swisskrono.de](mailto:sales.floor@swisskrono.de)  
[www.swisskrono.de](http://www.swisskrono.de)