



BY SWISS KRONO GROUP



Made in  Germany

DE

FLOORS FOR LIVING

2020



Schon jetzt an  
*morgen* denken...

**Titelbild: D 4726**  
Berg Eiche Braun  
MAMMUT PLUS

# UNSERE ÖKOBILANZ EPD

Nur im objektiven Vergleich sind ökologische Produktbilanzen aussagekräftig. Damit unsere Kunden einfach und transparent Lebenszyklusanalysen und ökologische Produkterklärungen mit anderen Werkstoffen vergleichen können, haben wir uns zur uneingeschränkten Produkt-Transparenz verpflichtet. Mit der Environmental Product Declaration (EPD) kommunizieren wir offen und freiwillig die Ökobilanzen unserer Holzwerkstoff-Produkte. Die EPD wird vom Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU) vergeben und wurde in enger Verbindung mit Bau- und Umweltbehörden in Deutschland und dem international abgestimmten Normenprozess entwickelt.

## WIR SIND UMWELTSCHUTZ

Große Aufgaben bewältigt man nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Aktiver Umweltschutz ist eine der größten und dringlichsten Aufgaben der Menschheit. »Gemeinsam sind wir stark!«, dieser Ausspruch bewahrheitet sich bei der Umsetzung unserer gesetzten Ökologie-Ziele.

Alltäglicher Umweltschutz bedeutet stets ein Miteinander aller Mitarbeiter. Jeder Einzelne wird informiert, geschult und aufgeklärt. Damit ist garantiert, dass die einzelnen Abteilungen auch ihr ökologisches Know-how stets präsent haben. Mit diesem »Management für die Erde« sensibilisieren wir das Umweltbewusstsein der SWISS KRONO-Teams. Im Fokus unseres Umweltmanagements steht die in den Unternehmenszielen definierte Öko-Effizienz. Jedes Produkt, das unser Werk verlässt, soll neben einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis auch eine besonders gute Umweltverträglichkeit aufweisen. Dies beginnt mit der ausschließlichen Nutzung legaler, zertifizierter Rohstoffe aus nachhaltiger Waldwirtschaft, wird in der streng kontrollierten Produktion weitergeführt und ist auch während der Nutzung und der Entsorgung gewährleistet.

## WIR HABEN NOCH VIEL VOR

Wir haben ein klar definiertes Ziel: Wir möchten, dass Sie, wir und kommende Generationen auch zukünftig mit Spaß, Lebensfreude und in bester Gesundheit auf unserem einzigartigen blauen Planeten leben können. Deswegen arbeiten wir weiter an der Entwicklung von ökologischen Holzwerkstoffen, die für Sie und die Umwelt gleichermaßen gesund sind.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen. Schreiben Sie eine E-Mail an: [dehe.sales.floor@swisskrono.com](mailto:dehe.sales.floor@swisskrono.com)



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)  
• emissions- und schadstoffarm  
• Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft  
• in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



Verbands-EPD des EPLF



## SCHON GEWUSST?

- ✓ ... dass unsere Laminatböden am Ende Ihres Lebenszyklus ein vollkommen unbedenklicher Restmüll sind?
- ✓ ... dass Kronotex Laminatboden frei von PVC und Weichmacher ist?
- ✓ ... dass wir die Ökobilanzen unserer Holzwerkstoff-Produkte mit der Environmental Product Declaration offen kommunizieren?



**Ein Boden ist das Fundament für jede Form der Raumgestaltung und somit die Grundlage eines individuellen Lebensgefühls.**

Kronotex eröffnet Ihnen dafür eine völlig neue Erlebniswelt. Erleben Sie Laminatböden für alle Ansprüche, von einzigartiger Ästhetik und von bestmöglicher Qualität. Ihrer Entfaltung sind keine Grenzen gesetzt.



## **HOLZ IST UNSERE LEIDENSCHAFT**

### **SWISS KRONO – EINE STARKE MARKENFAMILIE**

Als Schweizer Familienunternehmen entwickeln wir Gestaltungslösungen aus natürlichen Rohstoffen für anspruchsvolle Wohn- und Lebensräume. In über 121 Ländern. Mit der Kompetenz langjähriger Erfahrung, die innen wie außen überzeugt.



## **PARTNERSCHAFTLICH**

Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen erstklassige Lösungen, die wirklich zu Ihnen passen. Dabei stehen wir stets an Ihrer Seite, selbstverständlich auch nach dem Auftragsende, denn Ihr Vertrauen ist unser Antrieb.

## **MADE IN GERMANY**

Unsere gesamten Produkte sind in Deutschland entwickelt, hergestellt und zertifiziert. Diese hohe Qualität beweist den hohen Anspruch, den wir täglich an uns selbst stellen – um Ihnen die beste Lösung zu bieten.

## **VERANTWORTUNGSVOLL**

Wir setzen auf hohe Ressourcen-Effizienz und nachhaltige Energien. Unsere Strategie: vollständige Nutzung von Materialströmen, kurze Distanzen, erneuerbare Energieträger und hohe Energieeffizienz.

Weitere Informationen finden Sie auf: [swisskrono.com](http://swisskrono.com)

# INHALT

Strukturen & Oberflächen	06
Eigenschaften / Besonderheiten	08
Feuchtraum-geeignet	09
Produktübersicht	10

## MAMMUT PLUS



12

## MAMMUT



16

## AQUA ROBUSTO



22

## ROBUSTO



26

## AMAZONE



32

## HERRINGBONE



36

## MEGA PLUS



40

## EXQUISIT PLUS



46

## EXQUISIT



52

## DYNAMIC PLUS



58

## GLAMOUR













64

Das Clic-System	72
Installationshinweise auf Youtube	73
Technische Informationen	74
Zubehör	76
Online Floor Studio	82
Qualität aus Prinzip	83

Made in   
Germany

# STRUKTUREN & OBERFLÄCHEN







# EIGENSCHAFTEN



Kronotex-Böden sind pflegeleicht.



Kronotex-Böden sind schwer entflammbar.



Kronotex-Böden sind weitgehend zigarettenglutfest.



Kronotex-Böden sind lichtunempfindlich und wirken auch nach Jahren noch brillant.



Kronotex-Böden sind strapazierfähig, druckfest und widerstandsfähig.




Kronotex-Böden sind abriebbeständig.




Kronotex-Böden sind aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen gefertigt.




Kronotex-Böden sind gehkomfortabel.



Kronotex-Böden sind für die Verlegung auf Fußbodenheizung bestens geeignet.




Kronotex-Böden sind fleckenunempfindlich.




Kronotex-Böden sind weitgehend kratzfest.


# BESONDERHEITEN



Diese Paneele sind besonders lang.



Diese Paneele sind besonders breit.



Diese Paneele sind besonders schmal.



Diese Paneele haben eine besondere Oberflächenstruktur.



Hochglanzoberfläche




Antistatisch



A- und B-Paneele müssen in gleicher Anzahl vorhanden sein. Kennzeichnung am Paket beachten.



Diese Paneele werden umlaufend mit einer 45° abgeschragten Fasse ausgestattet. Beim Zusammenfügen entsteht eine V-Nut, die einen natürlichen Massivholz-Dielencharakter vermittelt.



Schnelle Verlegung durch einfache Verriegelungsmechanik längs und quer.



Durch das 5G-Clic-System ist der Boden noch einfacher zu verlegen.



## AQUA-PEARL-System


Dank unseres speziellen AQUA-PEARL-Systems ist unser Laminat **AQUA ROBUSTO** hochwasserabweisend, resistent gegen alle Arten von Flüssigkeiten und extrem belastbar. Das kraftschlüssige Verriegelungssystem in Verbindung mit der hochquellreduzierten Trägerplatte und der eigens dafür vorgesehenen Sockelleiste AQUA 60/80 lassen stehende Flüssigkeiten bis zu 24 Stunden zu (gemäß NALFA-Test).



Das Naturprodukt ist besonders geeignet für Kinder und Haustiere, die viel Kontakt mit dem Laminatboden haben: Er verzeiht ohne Mühe das ein oder andere Malheur.



Die Böden mit AQUA-PEARL-System können problemlos mit einem feuchten **Wischmopp** oder einem **Dampfreiniger (Haushaltsgerät)** gereinigt werden.




Flüssigkeiten und stehendes Wasser sollten innerhalb von 24 Stunden aufgenommen werden (gemäß NALFA-Test).

**Geeignet** für Feuchträume.

**Nicht geeignet** für den Außenbereich, Räume mit dauerhaft hoher Feuchtigkeitsbelastung, z.B. Duschkabine, Sauna sowie Räume mit Bodenablauf.

## Ausgewählte Kollektionen mit Feuchteschutz


Wir haben das Beste noch weiter verbessert: hochwertige Dekore aus den Laminatkollektionen **MAMMUT PLUS**, **MAMMUT**, **ROBUSTO**, **AMAZONE** und **HERRINGBONE** sind so optimiert, dass sie Feuchtigkeitseinwirkungen länger standhalten. Die harzreiche märkische Kiefer und eine spezielle Beleimung sorgen für ein deutlich reduziertes Quellverhalten des Laminatbodens.



Das Naturprodukt ist besonders geeignet für Kinder und Haustiere, die viel Kontakt mit dem Laminatboden haben: Er verzeiht ohne Mühe das ein oder andere Malheur.



Die Böden mit Feuchteschutz können problemlos mit einem feuchten **Wischmopp** gereinigt werden.



Obwohl er für einen verbesserten Widerstand gegen Wasser und Feuchtigkeit entwickelt wurde, ist er nicht wasserdicht und eine übermäßige Benetzung und stehendes Wasser sind zu vermeiden.

**Geeignet** für Feuchträume.

**Nicht geeignet** für den Außenbereich, Räume mit dauerhaft hoher Feuchtigkeitsbelastung, z.B. Duschkabine, Sauna sowie Räume mit Bodenablauf.

# PRODUKTÜBERSICHT

## MAMMUT PLUS


PANEEL 1845 × 244 × 10 mm | KARTON 4 Paneele | 1,800 m<sup>2</sup> | PALETTE 42 Kartons | 75,600 m<sup>2</sup>



**AC 5**  
GEWERBLICH 33\*

## MAMMUT


PANEEL 1845 × 188 × 12 mm | KARTON 4 Paneele | 1,387 m<sup>2</sup> | PALETTE 56 Kartons | 77,697 m<sup>2</sup>



**AC 5**  
GEWERBLICH 33\*

## AQUA ROBUSTO

PANEEL 1380 × 191 × 12 mm | KARTON 5 Paneele | 1,318 m<sup>2</sup> | PALETTE 56 Kartons | 73,808 m<sup>2</sup>



**AC 5**  
GEWERBLICH 33\*

## ROBUSTO

PANEEL 1375 × 188 × 12 mm | KARTON 5 Paneele | 1,293 m<sup>2</sup> | PALETTE 56 Kartons | 72,380 m<sup>2</sup>



**AC 5**  
GEWERBLICH 33\*

## AMAZONE

PANEEL 1380 × 157 × 10 mm | KARTON 6 Paneele | 1,300 m<sup>2</sup> | PALETTE 40 Kartons | 52,000 m<sup>2</sup>



**AC 5**  
GEWERBLICH 33\*

NEU

## HERRINGBONE

PANEEL 665 × 133 × 8 mm | KARTON 14 Paneele | 1,238 m<sup>2</sup> | PALETTE 96 Kartons | 118,848 m<sup>2</sup>



**AC 4**  
GEWERBLICH 32\*\*

## MEGA PLUS

PANEEL 1380 × 326 × 8 mm | KARTON 5 Paneele | 2,249 m<sup>2</sup> | PALETTE 45 Kartons | 101,223 m<sup>2</sup>



**AC 4**  
GEWERBLICH 32

## EXQUISIT PLUS

**PANEEL** 1380 × 244 × 8 mm | **KARTON** 8 Paneele | 2,694 m<sup>2</sup> | **PALETTE** 42 Kartons | 113,138 m<sup>2</sup>



**AC 4**  
**GEWERBLICH 32**

## EXQUISIT

**PANEEL** 1380 × 193 × 8 mm | **KARTON** 8 Paneele | 2,131 m<sup>2</sup> | **PALETTE** 56 Kartons | 119,320 m<sup>2</sup>



**AC 4**  
**GEWERBLICH 32**

## DYNAMIC PLUS

**PANEEL** 1380 × 193 × 8 mm | **KARTON** 8 Paneele | 2,131 m<sup>2</sup> | **PALETTE** 56 Kartons | 119,320 m<sup>2</sup>



**AC 4**  
**GEWERBLICH 32**

## GLAMOUR STONE

**PANEEL** 644 × 310 × 8 mm | **KARTON** 10 Paneele | 1,996 m<sup>2</sup> | **PALETTE** 42 Kartons | 83,849 m<sup>2</sup>



**AC 4**

## COLOUR

**PANEEL** 644 × 310 × 8 mm | **KARTON** 10 Paneele | 1,996 m<sup>2</sup> | **PALETTE** 42 Kartons | 83,849 m<sup>2</sup>



**AC 4**

## MAX

**PANEEL** 1220 × 610 × 8 mm | **KARTON** 4 Paneele | 2,977 m<sup>2</sup> | **PALETTE** 30 Kartons | 89,31 m<sup>2</sup>



**AC 4**

## WOOD

**PANEEL** 1220 × 193 × 8 mm | **KARTON** 8 Paneele | 1,884 m<sup>2</sup> | **PALETTE** 36 Kartons | 67,81 m<sup>2</sup>



**AC 4**


\* Mindestanforderung an das Unterlagsmaterial ist CS 60 kPa und DL 2 gemäß EN 16354.

\*\* Mindestanforderung an das Unterlagsmaterial ist CS 120 kPa und DL 2 gemäß EN 16354.

*Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus!*

**12**

**D 4725**  
Berg Eiche Natur



# MAMMUT PLUS

BERG EICHE NATUR

13

## AUS LIEBE ZUM DETAIL

Mit seinen besonders breiten Paneelen sorgt MAMMUT PLUS für eine ausgesprochen elegante Atmosphäre. Damit eignet sich dieser Boden insbesondere für größere Räume, deren weitläufige Architektur er wirkungsvoll unterstreicht. Aber nicht nur in der Breite, auch in der Länge zeigt MAMMUT PLUS echte Größe. Und das ist nicht alles: makellose Naturholz-optik, mit höchstem Authentizitätsfaktor verwirklicht – schöner lässt sich Widerstandsfähigkeit mit Natürlichkeit wohl kaum verbinden. So ist MAMMUT PLUS die richtige Wahl für all jene, die allerhöchste Ansprüche an ihr Ambiente stellen.

JULIA (37)  
BJÖRN (45)  
EMMA (6)



Julia und Björn leben mit ihrer kleinen Tochter Emma in einer Altbauwohnung in Hamburg. Wenn die naturverbundene Familie nicht gerade Draußen ist, dann treffen wir sie in ihrem schönen Zuhause. Das Paar hat mit viel Liebe zum Detail den klassischen Altbau renoviert.

Um den Charme vergangener Zeiten einziehen zu lassen, haben sie mit dem Laminatboden Mammut Plus ein perfektes Produkt gefunden, das gleichermaßen den Wunsch nach natürlicher Optik und höchsten Ansprüchen erfüllt und so robust ist, dass sich Emma nach Herzenslust austoben kann.



# MAMMUT PLUS

**NUTZUNGSKLASSE** 33 | AC 5  
**KARTON** 4 Paneele  
 1,800 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 42 Kartons  
 75,600 m<sup>2</sup>

10 mm



10 mm



5G



V4




Die Dekore wurden so optimiert, dass sie Feuchtigkeitseinwirkungen länger standhalten. Der Laminatboden ist aufgrund des deutlich reduzierten Quellverhaltens für Feuchträume geeignet. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 9.



**D 3669**  
 Makro Eiche Beige  
 1-Stab | ER | V4



**D 3670**  
 Makro Eiche Hellgrau  
 1-Stab | ER | V4



**D 4668**  
 Magnum Eiche Sand  
 1-Stab | ER | V4



**D 4671**  
 Magnum Eiche Grau  
 1-Stab | ER | V4



**D 4672**  
 Magnum Eiche Light  
 1-Stab | ER | V4



**D 4725**  
 Berg Eiche Natur  
 1-Stab | ER | V4



**D 4726**  
 Berg Eiche Braun  
 1-Stab | ER | V4



**D 4727**  
 Berg Eiche Grau  
 1-Stab | ER | V4



**D 4728**  
 Berg Eiche Beige  
 1-Stab | ER | V4



**D 4738**  
Nordland Eiche  
1-Stab | ER | V4



**D 4752**  
Makro Eiche Hell  
1-Stab | ER | V4



**D 4791**  
Makro Eiche Braun  
1-Stab | ER | V4



**D 4792**  
Makro Eiche Grau  
1-Stab | ER | V4



**D 4793**  
Makro Eiche Weiß  
1-Stab | ER | V4



**D 4794**  
Makro Eiche Natur  
1-Stab | ER | V4



**D 4795**  
Highland Eiche Bronze  
1-Stab | ER | V4



**D 4796**  
Highland Eiche Titan  
1-Stab | ER | V4



**D 4797**  
Highland Eiche Silber  
1-Stab | ER | V4



**D 4798**  
Highland Eiche Schwarz  
1-Stab | ER | V4



*Kunst kann nicht modern sein; Kunst ist ewig.*

**16**

**D 4728**  
Berg Eiche Beige



# MAMMUT

BERG EICHE BEIGE

17

## HIER IST DER STIL EINE LEBENSPHILOSOPHIE

Hier geht klassische Ästhetik mit Funktionalität eine gelungene Verbindung ein. Wer die unverwechselbare, natürlich anmutende Optik von Eichendielen schätzt und gleichzeitig höchste Belastbarkeit wünscht, findet bei MAMMUT beide Ansprüche verwirklicht. Die so erreichte Perfektion gilt mit Fug und Recht als Spitzenprodukt unter den Laminatböden. Zumal hier – wie in allen Kollektionen von Kronotex – größter Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wird. Ob man sich dann für eher traditionelle Farbnuancen oder eine moderne Kolorierung in weißer oder grauer Tönung entscheidet – mit seinen besonders langen und strapazierfähigen Paneelen ist MAMMUT in jedem Fall die Krönung des zeitlosen Landhaus-Looks.

Denn dieser Klassiker der Laminatkunst überdauert mühelos sich wandelnde Stilepochen.

LARS (41)  
KÜNSTLER



Lars lebt und arbeitet in einer selbst-umgebauten Werkstatt auf dem Land. Zentrales Thema in seinem Leben ist der nachhaltige Rohstoff Holz. Als gelernter Tischler und Holzkünstler kennt er sich mit diesem Material bestens aus.

Bei der Gestaltung der Wohnung entschied sich Lars für den Laminatboden Mammut, denn in Sachen Holz macht ihm niemand etwas vor: Da ist das Beste gerade gut genug.



# MAMMUT

**NUTZUNGSKLASSE** 33 | AC 5  
**KARTON** 4 Paneele  
1,387 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 56 Kartons  
77,697 m<sup>2</sup>

12 mm




Die Dekore wurden so optimiert, dass sie Feuchtigkeitseinwirkungen länger standhalten. Der Laminatboden ist aufgrund des deutlich reduzierten Quellverhaltens für Feuchträume geeignet. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 9.



Glanzmaserung

**D 2800**


Capital Oak Light  
1-Stab | CP | V4



Glanzmaserung

**D 2999**

Capital Oak Nature  
1-Stab | CP | V4



**D 3076**

Everest Oak  
1-Stab | ER | V4



**D 3077**

Everest Oak Bronze  
1-Stab | ER | V4



**D 3081**

Everest Oak Beige  
1-Stab | ER | V4



**D 3178**

Everest Oak Grau  
1-Stab | ER | V4



**D 3179**  
Everest Oak Weiß  
1-Stab | ER | V4



**D 3669**  
Makro Eiche Beige  
1-Stab | ER | V4



**D 3670**  
Makro Eiche Hellgrau  
1-Stab | ER | V4



**D 4152**  
Everest Oak Natur  
1-Stab | ER | V4



**D 4673**  
Matterhorn Eiche Silber  
1-Stab | ER | V4



**D 4675**  
Matterhorn Eiche Rubin  
1-Stab | ER | V4

# MAMMUT

12  
mm



5G  
UNIVERSAL  
VORGABE




V4



**NUTZUNGSKLASSE** 33 | AC 5


**PANEEL** 1845 x 188 x 12 mm | **KARTON** 4 Paneele | 1,387 m<sup>2</sup> | **PALETTE** 56 Kartons | 77,697 m<sup>2</sup>



**D 4676**  
Matterhorn Eiche Bronze  
1-Stab | ER | V4



**D 4725**  
Berg Eiche Natur  
1-Stab | ER | V4



**D 4726**  
Berg Eiche Braun  
1-Stab | ER | V4



**D 4727**  
Berg Eiche Grau  
1-Stab | ER | V4



**D 4728**  
Berg Eiche Beige  
1-Stab | ER | V4



**D 4752**  
Makro Eiche Hell  
1-Stab | ER | V4



**D 4791**  
Makro Eiche Braun  
1-Stab | ER | V4



**D 4792**  
Makro Eiche Grau  
1-Stab | ER | V4



**D 4793**  
Makro Eiche Weiß  
1-Stab | ER | V4



**D 4794**  
Makro Eiche Natur  
1-Stab | ER | V4



**D 4795**  
Highland Eiche Bronze  
1-Stab | ER | V4



**D 4796**  
Highland Eiche Titan  
1-Stab | ER | V4



**D 4797**  
Highland Eiche Silber  
1-Stab | ER | V4



**D 4798**  
Highland Eiche Schwarz  
1-Stab | ER | V4



*Wer anderen eine Blume säht, blüht selbst auf!*

**22**

**P 1207**  
Logan Oak



# AQUA ROBUSTO

LOGAN OAK

23

## DER UNKOMPLIZIERTE ALLROUNDER

Wenn es um den Zusammenhang von Laminatboden und Wasser geht, hört man allseits, dass große Vorsicht geboten ist – doch nicht bei unserer Kollektion AQUA ROBUSTO. Denn ganz gleich, ob es eine umgefallene Blumenvase, eine undichte Heizung oder das verschüttete Wasser aus dem Napf des geliebten Haustiers ist, all dies kann AQUA ROBUSTO kaum etwas anhaben. Dank hochquellreduzierter Trägerplatte und einem kraftschlüssigen Verriegelungssystem ist diese Produktlinie extrem wasserabweisend, resistent gegen Flüssigkeiten aller Art und höchst belastbar. Beweis gefällig? Gern: In Kombination mit der AQUA-Sockelleiste hält AQUA ROBUSTO stehenden Flüssigkeiten 24 Stunden lang ohne Anzeichen von Ermüdung stand (gemäß NALFA-Test).

ANNA (32)  
FLORISTIN



Als gelernte Floristin liebt Anna die besonderen Dinge im Leben. Mit viel Liebe und Fingerspitzengefühl erfüllte sich die Dresdnerin den Traum vom eigenen Blumenparadies.

Mit dem Anspruch, Ästhetik und Funktionalität bei der Gestaltung des Ladenlokals zu vereinen, entschied sich Anna für einen ganz speziellen Laminatboden.

Neben der Optik war es wichtig, ein Produkt zu finden, das allen Anforderungen der täglichen Arbeit trotz, das Eine oder Andere verzeiht und zugleich den ausgefallenen Stil in Annas Lädchen unterstreicht.



# AQUA ROBUSTO

12  
mm




**NUTZUNGSKLASSE** 33 | AC 5

**KARTON** 5 Paneele  
1,318 m<sup>2</sup>

**PALETTE** 56 Kartons  
73,808 m<sup>2</sup>

12 mm



Flüssigkeiten und stehendes Wasser sollten innerhalb von 24 Stunden aufgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 9.



**P 1201**

Camelot Oak  
1-Stab | AF | V4



**P 1202**

Adak  
1-Stab | ML | V4




**P 1203**

Smart Chestnut  
1-Stab | ER | V4



**P 1204**

Viking Pine  
1-Stab | UL | V4



**P 1205**

Ageless Teak  
1-Stab | AF | V4



**P 1206**

Nature Chestnut  
1-Stab | ER | V4



**P 1207**  
Logan Oak  
1-Stab | ER | V4



**P 1208**  
Tyler Oak  
1-Stab | ER | V4



**P 1209**  
Nebraska Oak  
1-Stab | AF | V4



**P 1210**  
Pure Oak  
1-Stab | AF | V4



**P 1211**  
Catania Oak  
1-Stab | AF | V4



**P 1212**  
Classic Hickory  
1-Stab | ML | V4

*Wo gehobelt wird, fallen Späne ...*

**26**

**D 4989**  
Right Oak Light



# ROBUSTO

RIGHT OAK LIGHT

27

## DER WORKAHOLIC: FÜR RASTLOSE BEANSPRUCHUNG

Wenn Belastbarkeit bei der Wahl des Bodens im Vordergrund steht, ist klar, wofür Sie sich entscheiden sollten: für – nomen est omen – ROBUSTO. Mit hochverdichteter, 12 Millimeter starker Trägerplatte und dem Clic-System, das für Spitzenbelastungen entwickelt wurde, steht ROBUSTO für allerhöchste Widerstandsfähigkeit. Ganz zu schweigen von seiner Oberfläche, die vieles aushält. Ein Boden, dem man ohne Probleme so einiges abverlangen kann und der auch bei gewerblicher Nutzung seine ursprüngliche Schönheit jahrelang bewahrt.

LARS (41)  
KÜNSTLER



Wir sind wieder bei Lars. Er zeigt uns, wie Leben und Arbeiten bei dem Künstler eine Einheit bilden. Er führt uns in seine Werkstatt mit dem angrenzenden Atelier.

Wir stehen in seiner Traum-Werkstatt und spüren die Leidenschaft für den Werkstoff Holz, die Lars antreibt!

Wo gehobelt wird, fallen Späne? Das macht dem Laminat Robusto aber nichts aus, denn in puncto Belastbarkeit macht er seinem Namen alle Ehre.



# ROBUSTO

12  
mm



5G  
Laminat by  
Vöding



V4

**NUTZUNGSKLASSE** 33 | AC 5  
**KARTON** 5 Paneele  
1,293 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 56 Kartons  
72,380 m<sup>2</sup>



Die Dekore wurden so optimiert, dass sie Feuchtigkeitseinwirkungen länger standhalten. Der Laminatboden ist aufgrund des deutlich reduzierten Quellverhaltens für Feuchträume geeignet. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 9.



**D 2800**  
Capital Oak Light  
1-Stab | MX | V4




**D 3073**  
Phalsbourg Eiche  
1-Stab | MX | V4



**D 3074**  
Saverne Eiche  
1-Stab | MX | V4



**D 3075**  
Rip Oak  
1-Stab | MX | V4



**D 3180**  
Rip Oak Natur  
1-Stab | MX | V4



**D 3181**  
Rip Oak Weiß  
1-Stab | MX | V4



**D 3570**  
Harbour Oak  
1-Stub | ER | V4



**D 3571**  
Timeless Oak Grau  
1-Stub | ER | V4



**D 3572**  
Harbour Oak Grau  
1-Stub | ER | V4



**D 3573**  
Harbour Oak Dunkel  
1-Stub | ER | V4



**D 3590**  
Timeless Oak  
1-Stub | ER | V4



**D 3591**  
Atlas Oak Coffee  
1-Stub | ER | V4

# ROBUSTO

12  
mm



5G  
Laminated by  
Vöest-Alpine



V4

**NUTZUNGSKLASSE** 33 | AC 5

**PANEEL** 1375 x 188 x 12 mm | **KARTON** 5 Paneele | 1,293 m<sup>2</sup> | **PALETTE** 56 Kartons | 72,380 m<sup>2</sup>



**D 3592**

Atlas Oak Anthrazit  
1-Stab | ER | V4



**D 4610**

Port Oak Titan  
1-Stab | ER | V4




**D 4611**

Port Oak Medium  
1-Stab | ER | V4



**D 4684**

Ebro Eiche  
1-Stab | ML | V4



**D 4685**

Jalon Eiche  
1-Stab | ML | V4



**D 4686**

Adaja Eiche  
1-Stab | ML | V4



**D 4731**  
Eiche Rustikal  
1-Stab | AF | V4



**D 4763**  
Pettersson Eiche Beige  
1-Stab | ER | V4



**D 4779**  
Fantasy Wood  
1-Stab | UL | V4




**D 4954**  
Premium Eiche  
1-Stab | AF | V4



**D 4955**  
Premium Eiche Natur  
1-Stab | AF | V4



**D 4956**  
Premium Eiche Grau  
1-Stab | AF | V4



**D 4957**  
Premium Eiche Braun  
1-Stab | AF | V4



**D 4989**  
Right Oak Light  
1-Stab | AF | V4

*Good vibes only - feel the universe inside of you.*

**32**

**D 3662**  
Montmelo Eiche Silber



# AMAZONE


MONTMELO EICHE SILBER

33

## SPÜRE DIE LEICHTIGKEIT DES SEINS

Die Anmut der schlanken Linie – so ließe sich die Kollektion AMAZONE treffend charakterisieren. Extra schmale Paneele betonen hier jene Linien, die sie gleichzeitig zu trennen und zu verbinden scheinen. Ein Boden für Liebhaber feingliedriger Eleganz, der sich besonders gut für kleinere Räume eignet, da er diese durch seine grazile Linienführung optisch zu erweitern scheint. Dabei besticht die Kollektion durch eine Vielfalt unterschiedlicher Dekore, von fast monochrom bis deutlich gemustert, die den unterschiedlichen individuellen Gestaltungsvorlieben viel Raum eröffnet.

JETTE (35)  
YOGA-  
LEHRERIN



In Zeiten von Hektik und Stress zeigt uns die Berlinerin Jette, wie sie ihren Ausgleich findet. Sie hat sich zu Hause ihre eigene kleine Oase geschaffen. Hier unterrichtet sie Yoga und gibt die Kunst der bewussten Lebensweise mit großer Leidenschaft weiter.


Immer im Fluss ist ihre Devise – dies gilt auch für die Gestaltung ihres Yoga-Studios.

Zu ihren Füßen besticht das Laminat Amazone mit seiner grazilen Leichtigkeit. Der optimale Boden, um mit der Natur in Einklang zu kommen!

नमस्ते  
NAMASTE

# AMAZONE

**NUTZUNGSKLASSE** 33 | AC 5  
**KARTON** 6 Paneele  
1,300 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 40 Kartons  
52,000 m<sup>2</sup>



Die Dekore wurden so optimiert, dass sie Feuchtigkeitseinwirkungen länger standhalten. Der Laminatboden ist aufgrund des deutlich reduzierten Quellverhaltens für Feuchträume geeignet. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 9.



**D 2967**  
Sibirische Fichte  
1-Stab | MX | V4



**D 3239**  
Prestige Eiche Weiß  
1-Stab | ER | V4



**D 3572**  
Harbour Oak Grau  
1-Stab | ER | V4



**D 3597**  
Timeless Oak Beige  
1-Stab | ER | V4



**D 3662**  
Montmelo Eiche Silber  
1-Stab | ER | V4



**D 3668**  
Eiche Dezent  
1-Stab | AF | V4



**D 4166**  
Prestige Eiche Natur  
1-Stab | ER | V4



**D 4167**  
Prestige Eiche Grau  
1-Stab | ER | V4



**D 4169**  
Prestige Eiche Hell  
1-Stab | ER | V4



**D 4686**  
Tajo Eiche  
1-Stab | ML | V4



**D 4754**  
Hella Eiche  
1-Stab | UL | V4



**D 4766**  
Pettersson Eiche Dunkel  
1-Stab | ER | V4



*Butter bei die Fische!*

**36**

**D 3861**  
Pisa Eiche

# HERRINGBONE

PISA EICHE

37

## KLASSIK – NEU VERLEGT

Was verbinden Sie mit einem Dielenboden in Fischgrätmuster? Vermutlich auch die vornehme Eleganz mondäner Landgüter, ehrwürdiger Schlossgemäuer, Wiener Kaffeehäuser oder der Foyers von Oper und Theater. Und genau diese Eleganz können Sie sich jetzt ganz einfach in Ihr Zuhause holen – mit unserer Kollektion HERRINGBONE. Sie wertet Ihre Räume mit der Anmutung von Art déco und Jugendstil auf. So lassen sich in Kombination mit moderner Inneneinrichtung äußerst reizvolle Kontraste zwischen Tradition und Moderne, Trend und Geschichte in Ihrem Wohnambiente verwirklichen. HERRINGBONE – das ist eine vollkommen neue Verlegetechnik in der Welt des Laminats, durch die Sie auf ganz einfache Weise einen sehr aufwendig wirkenden Bodenbelag realisieren.

JAN (44)  
FREELANCER



Jan schenkt uns einen Einblick in seine Wohnung. Fernab vom Mainstream lebt der Freelancer in einem stylischen Loft in Rostock.

Der kreative Kopf legt viel Wert auf Qualität und außergewöhnlichen Lifestyle.

Sein Geschmack besticht durch die Kombination von klassischen Elementen und mutigen Kontrasten. Sein Credo: Alles andere als Gewöhnlich – so auch die Wahl vom Laminat Herringbone.

### Jans Heringstipp!


- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 2 Pck. Matjes         | 1 Apfel         |
| 1 Becher Naturjoghurt | 1 Zwiebel       |
| 1 Becher Sahne        | 3 Gewürzgurken  |
| 3 El Mayonnaise       | 3 Eier, gekocht |
| Salz, Pfeffer         | Essig           |

# HERRINGBONE

**NUTZUNGSKLASSE** 32 | AC 4  
**KARTON** 14 Paneele  
1,238 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 96 Kartons  
118,848 m<sup>2</sup>



8 mm



Die Dekore wurden so optimiert, dass sie Feuchtigkeitseinwirkungen länger standhalten. Der Laminatboden ist aufgrund des deutlich reduzierten Quellverhaltens für Feuchträume geeignet. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 9.





Hier geht es  
zum Installations-  
Hinweis auf  
 YouTube





Die Genialität liegt in der kompliziertesten Einfachheit!

40

D 4754  
Hella Eiche



# MEGA PLUS

HELLA EICHE

41


## VARIATIONEN VOM LAMINAT

Die Kollektion für Menschen, die das Außergewöhnliche lieben – das ist MEGA PLUS. Denn diese Produktlinie bietet Ihnen nicht nur vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten mit Natursteindekoren in Fliesenoptik, sondern auch extravagante Holzdekore in besonders breiten Paneelen, mit denen Sie besonders lebendige Bodenmuster realisieren können. Bei dieser breiten Palette unterschiedlicher Formen und Dekore bleibt also kaum ein Sonderwunsch unerfüllt. So kann praktisch jeder, der sein Zuhause durch ein etwas ausgefalleneres Wohnambiente in besonders individueller Weise gestalten möchte, seine Ideen verwirklichen. Lassen Sie Ihrer Kreativität also freien Lauf!



HEALTHY  
FOOD

OLE (32)  
GASTRONOM



Das ist Ole aus Bremen. Das aufgeschlossene Nordlicht hat sich vor kurzem den Traum vom eigenen, veganen Restaurant erfüllt. Die Entscheidung, was auf die Karte kommt, fiel ihm deutlich schwerer als die Frage, was auf den Boden kommt.

Der ökologische Gedanke von Kronotex und die riesige Auswahl an Dekoren überzeugten den Umweltfreund sofort.




Er entschied sich für einen charaktvollen und kontrastreichen Laminatboden aus der Kollektion Mega Plus, der mit seiner wuchtigen Präsenz perfekt zu ihm und seinem Konzept passt: Einfach geschmackvoll!



# MEGA PLUS

**NUTZUNGSKLASSE** 32 | AC 4  
**KARTON** 5 Paneele  
2,249 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 45 Kartons  
101,223 m<sup>2</sup>


8 mm 




*Bon  
Appetit*

# MEGA PLUS

**NUTZUNGSKLASSE** 32 | AC 4  
**KARTON** 5 Paneele  
2,249 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 45 Kartons  
101,223 m<sup>2</sup>








Natursteinformat XL.  
Langdiele mit visu-  
eller Mittelfuge.



# MEGA PLUS

**NUTZUNGSKLASSE** 32 | AC 4  
**KARTON** 5 Paneele  
2,249 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 45 Kartons  
101,223 m<sup>2</sup>

8 mm 






**D 4754**  
Hella Eiche



NEU

**D 4681**  
Loft Beige  
Natursteinformat XL | BT | Micro V4



NEU

**D 4682**  
Loft Leicht  
Natursteinformat XL | BT | Micro V4



NEU

**D 4699**  
Sonam  
Natursteinformat XL | BT | Micro V4

*Your speed doesn't matter - forward is forward!*

**46**

**D 4984**  
Oriental Oak Weiß




## ZEITLOSER BEGLEITER

Vollkommenheit in Paneelform: Mit der Kollektion EXQUISIT PLUS erzeugen Sie mit Leichtigkeit Wohlfühl-Atmosphäre. Die extra breiten Paneele in verschiedensten Naturholzoptyken laden Sie ein, ein Ambiente von Eleganz und Großzügigkeit zu schaffen. Spüren Sie die Kombination von Wärme und Natur – edel und hochwertig, ausgestattet mit geprägter Maserung und einem matten Schimmer. Die präzise gefräste V-Nut komplettiert den überzeugenden Auftritt, wie man es sonst von einem Dielenboden kennt. Das ist Vollkommenheit, wie man sie sich vorstellt.



### KASSIOPEIA (4)




Mein Name ist Kassiopeia und weil gerade alle ausgeflogen sind, erkläre ich euch nun, wieso sich Herrchen und Frauchen für diesen Boden entschieden haben.

Ich glaube, sie mögen es gerne exquisit und besonders. Damals waren sie auf der Suche nach einem Laminat, das Wärme und Gemütlichkeit ausstrahlt – Ob sie dabei an mich gedacht haben?

### FUNFACT:

*Schildkröten können besser sehen als Menschen!*

*Sie können teils sogar infrarotes oder ultraviolettes Licht wahrnehmen!*





# EXQUISIT PLUS

**NUTZUNGSKLASSE** 32 | AC 4  
**KARTON** 8 Paneele  
2,694 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 42 Kartons  
113,138 m<sup>2</sup>



*Just take  
it slow...*





**D 3663**  
Montmelo Eiche Lava  
1-Stab | ER | V4




**D 3664**  
Montmelo Eiche Toffee  
1-Stab | ER | V4



**D 3673**  
Eiche Bergamo  
1-Stab | AF | V4



**D 4164**  
Eiche Village  
1-Stab | MX | V4



**D 4684**  
Aragon Eiche  
1-Stab | ML | V4



**D 4691**  
Sevilla Eiche  
1-Stab | ER | V4



**D 4692**  
Barcelona Eiche  
1-Stab | ER | V4




**D 4694**  
Madrid Eiche  
1-Stab | ER | V4



**D 4698**  
Chevron Eiche  
1-Stab | ML | V4



# EXQUISIT PLUS




**NUTZUNGSKLASSE** 32 | AC 4

**PANEEL** 1380 x 244 x 8 mm | **KARTON** 8 Paneele | 2,694 m<sup>2</sup> | **PALETTE** 42 Kartons | 113,138 m<sup>2</sup>



**D 4708**

Visby  
1-Stab | UL | V4




**D 4710**

Nussbaum Mataro  
1-Stab | ER | V4



**D 4716**

Pinot Kastanie  
1-Stab | ER | V4



**D 4764**

Pettersson Eiche Natur  
1-Stab | ER | V4



**D 4766**

Pettersson Eiche Dunkel  
1-Stab | ER | V4



**D 4783**

Gala Eiche Natur  
1-Stab | ER | V4



**D 4784**

Gala Eiche Braun  
1-Stab | ER | V4



**D 4785**  
Gala Eiche Titan  
1-Stab | ER | V4



**D 4787**  
Gala Eiche Weiß  
1-Stab | ER | V4



**D 4981**  
Trail Oak  
2-Stab | UL | V4



**D 4983**  
Oriental Oak Natur  
1-Stab | ER | V4



**D 4984**  
Oriental Oak Weiß  
1-Stab | ER | V4



**D 4997**  
Fine Oak  
Vielstab | ML | V4

*Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken!*

**52**

**D 4805**  
Ahota



# EXQUISIT

AHOTA

53

## BESTE AUSLESE

Der Dielenboden – ein echter Klassiker, der einfach nie seinen Reiz verliert. Mit unserer Kollektion EXQUISIT holen Sie sich diesen Reiz ins eigene Heim – gepaart mit den zahlreichen Vorteilen eines modernen und hochqualitativen Laminatbodens. Mit der Natürlichkeit und der Anmutung von Massivholz strahlt EXQUISIT jeden Tag Behaglichkeit aus. Dank geprägter Maserung ist der Boden optisch wie haptisch ein edles und authentisches Erlebnis. Nicht zuletzt unterstreicht die gefräste V-Nut den natürlichen Eindruck und erzeugt eine Optik, die der eines guten, alten Dielenbodens zum Verwechseln ähnelt.

FRANZ (71)  
WEINLIEBHABER



Franz macht es richtig und genießt das Leben in vollen Zügen. Als Rentner kann er sich mit voller Hingabe seinem kleinen Weinberg in der Pfalz widmen.

Nach intensiver Planung hat er einen lang gehegten Traum in die Tat umgesetzt und sich einen privaten Weinkeller gebaut.

Erlesen wie die Weine ist auch der Laminatboden Exquisit Ahota von Kronotex, für den sich Franz entschieden hat.





# EXQUISIT

**NUTZUNGSKLASSE** 32 | AC 4  
**KARTON** 8 Paneele  
2,131 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 56 Kartons  
119,320 m<sup>2</sup>



WINE  
Time





**D 3223**  
Atlas Oak Weiß  
1-Stub | ER | V4



**D 3224**  
Atlas Oak Natur  
1-Stub | ER | V4



**D 3241**  
Nostalgie Teak Beige  
1-Stub | ER | V4



**D 3242**  
Nostalgie Teak Silber  
1-Stub | ER | V4



**D 3665**  
Eiche Rosemont  
Vielstab | AF | V4




**D 3672**  
Eiche Turin  
1-Stub | AF | V4



**D 4166**  
Prestige Eiche Natur  
1-Stub | ER | V4



**D 4168**  
Prestige Eiche Dunkel  
1-Stub | ER | V4



**D 4169**  
Prestige Eiche Hell  
1-Stub | ER | V4

# EXQUISIT

8  
mm




5G  
University of Volvige



V4

**NUTZUNGSKLASSE** 32 | AC 4

**PANEEL** 1380 x 193 x 8 mm | **KARTON** 8 Paneele | 2,131 m<sup>2</sup> | **PALETTE** 56 Kartons | 119,320 m<sup>2</sup>




**D 4170**

Nostalgie Teak  
1-Stab | ER | V4



**D 4171**


Nostalgie Teak Graphit  
1-Stab | ER | V4



NEU

**D 4609**

Port Oak  
1-Stab | ER | V4



NEU

**D 4612**

Port Oak Grey  
1-Stab | ER | V4



NEU

**D 4613**

Esche Kupfer  
1-Stab | AF | V4



NEU

**D 4688**

Sierra Eiche Titan  
1-Stab | ML | V4



NEU

**D 4689**

Sierra Eiche Gold  
1-Stab | ML | V4

NEU



**D 4697**  
Vallis Nussbaum  
1-Stab | ML | V4



**D 4754**  
Hella Eiche  
1-Stab | UL | V4



**D 4763**  
Pettersson Eiche Beige  
1-Stab | ER | V4



**D 4765**  
Pettersson Eiche Grau  
1-Stab | ER | V4




**D 4782**  
Brave  
1-Stab | UL | V4



**D 4786**  
Gala Eiche Grau  
1-Stab | ER | V4



**D 4801**  
Used Metal  
1-Stab | ML | V4



**D 4805**  
Ahota  
1-Stab | ML | V4



**D 4982**  
Oriental Oak Beige  
1-Stab | ER | V4



**D 4985**  
Oriental Oak Grey  
1-Stab | ER | V4



**D 4990**  
Lorine  
1-Stab | ML | V4



*Wanderlust - denn Natur muss gefühlt werden ...*

**58**

**D 4636**  
Maple



# DYNAMIC PLUS

MAPLE

59

## BRINGT SCHWUNG IN DIE BUDE

Das große Plus an Lebenslust – das ist die Kollektion DYNAMIC PLUS. Entfalten Sie Ihre Individualität und finden Sie Ihr Dekor in einer Auswahl von höchster Vielfalt. DYNAMIC PLUS wird damit zum optimalen Boden für Ihre Ideen – und das für lange Zeit! Denn er ist universell einsetzbar und sehr belastbar. Selbst einen Ausbau und ein neues Verlegen an einem anderen Ort macht DYNAMIC PLUS spielend mit. Das gilt sogar für die mittlere gewerbliche Nutzung. Lassen Sie sich von der Lebendigkeit begeistern und erfreuen Sie sich für viele Jahre am Komfort dieser frischen Kollektion!



CARO (28)  
NIKLAS (29)



Caro und Niklas haben sich auf einer Reise kennengelernt. Frisch verliebt tanzen sie auf Wolke Sieben. Das junge, glückliche Pärchen steckt voller Lebensfreude und Energie.

Vor kurzem sind sie in ihre erste gemeinsame Wohnung gezogen. Warum sie sich für den Boden Dynamic Plus entschieden haben? Dieses Laminat ist genauso reisefreudig und lebensfroh wie die beiden selbst. Ob Tango in High Heels oder Polka in Puschchen – dieser Boden hat Swing!



# DYNAMIC PLUS

**NUTZUNGSKLASSE** 32 | AC 4  
**KARTON** 8 Paneele  
2,131 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 56 Kartons  
119,320 m<sup>2</sup>

\* in **DYNAMIC**-Verpackung



*Time  
to  
TRAVEL*



**D 1407\***  
Buche Royal  
3-Stab | WG



**D 2304\***  
Eiche Achat  
1-Stab | MO



**D 2450\***  
Cutter Oak  
2-Stab | MX



**D 2929\***  
Bourbon Eiche  
1-Stab | PR



**D 2955\***  
Black and White  
2-Stab | WG



**D 2957\***  
Hacienda Eiche beige  
1-Stab | PR



**D 2986\***  
Borneo Teak  
1-Stab | PR



**D 3007\***  
Esche Stockholm  
2-Stab | MX



**D 3066\***  
Cloud Eiche  
3-Stab | M0



**D 3585\***  
Kopfhholz  
1-Stab | M0



**D 3676**  
Kunsterspringer Kiefer  
1-Stab | UL



**D 3901**  
Elbe Eiche  
1-Stab | AF



**D 4127\***  
Nevada Kiefer  
1-Stab | MX



**D 4155**  
Luxury Oak Silver  
2-Stab | ER



**D 4163\***  
Ast Kiefer  
1-Stab | MX

# DYNAMIC PLUS

8  
mm



5G  
Vollring




**NUTZUNGSKLASSE** 32 | AC 4

**PANEEL** 1380 x 193 x 8 mm | **KARTON** 8 Paneele | 2,131 m<sup>2</sup> | **PALETTE** 56 Kartons | 119,320 m<sup>2</sup>

**D 4636**

Maple  
1-Stab | ML



**D 4636**  
Maple




**D 4702**  
Eiche Arles  
1-Stab | AF



**D 4751\***  
Kopfholz Natur  
1-Stab | MO



**D 4757\***  
Nussbaum Palazzo  
1-Stab | WG




**D 4771**  
Kallisto  
1-Stab | AF




**D 4773\***  
Nussbaum Historia  
3-Stab | WG



**D 4781**  
Barrow Eiche  
1-Stab | AF



**D 4953**  
Plauer Eiche  
3-Stab | AF



**D 4991**  
Lorine Light  
1-Stab | ML

*Mode ist vergänglich - Stil niemals!*

**64**

**D 4178**  
Monreal Slate

# GLAMOUR

## MONREAL SLATE


# 65

## EIN HAUCH VON EXTRAVAGANZ

Exklusivität lässt sich heute ganz einfach verlegen: Ob Marmor-, Mosaik- oder hochwertige Naturholzoptik – wenn es um elegante, aufregende und mitunter ausgefallene Dekore geht, muss es sich um GLAMOUR handeln. Denn besonders diese Kollektion kann mit einer außergewöhnlichen Bandbreite und echtem Wow-Effekt aufwarten. Aber GLAMOUR ist nicht nur schön – der Boden macht auch einiges mit. Dank Elektronenstrahl-Härtung und mehrschichtiger Lackierung ist er auf intensive private Nutzung bei höchstem Komfort ausgelegt. Und zu guter Letzt hört die Vielfalt nicht bei den Dekoren auf: GLAMOUR-Paneele erhalten Sie in Hochglanz, extra breit und mit V-Nut.



ELISABETH (58)  
REDAKTEURIN



In der weiten Welt Zuhause, hat die Moderedakteurin Elisabeth aus Düsseldorf schon viel gesehen und erlebt. Heute schenkt sie uns einen exklusiven Einblick in ihren Kleiderschrank.

Den hohen Anspruch an Qualität und Extravaganz sehen wir nicht nur bei der erlesenen Auswahl ihrer Kleidung. Auch die Optik des Fußbodens ist einfach Glamour pur und könnte problemlos den roten Teppich ersetzen.




„STRESS – KENNE ICH  
AUCH NICHT.  
ICH KENNE  
NUR STRASS.  
ICH BIN IN DER  
MODEBRANCHE!“

– Karl Lagerfeld

# GLAMOUR STONE

**NUTZUNGSKLASSE** AC 4  
**KARTON** 10 Paneele  
1,996 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 42 Kartons  
83,849 m<sup>2</sup>



8 mm



8 mm



5G



V4



**D 2909**

Botticino Classico Dark  
Natursteinformat | HG | V4




**D 2911**

Botticino Classico Light  
Natursteinformat | HG | V4



**D 2921**

Carrara Marmor  
Natursteinformat | HG | V4



**D 2935**

Weiß  
Natursteinformat | HG | V4




**D 3527**

Pindos  
Natursteinformat | HG | V4



**D 3528**


Solino  
Natursteinformat | HG | V4



**D 3547**  
Loft  
Natursteinformat | HG IV4



**D 4178**  
Monreal Slate  
Natursteinformat | HG IV4



**D 4179**  
Grizzly Slate  
Natursteinformat | HG IV4




**D 4178**  
Monreal Slate



**D 8434**  
Piasentina  
Natursteinformat | HG IV4

# GLAMOUR COLOUR

**NUTZUNGSKLASSE** AC 4  
**KARTON** 10 Paneele  
1,996 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 42 Kartons  
83,849 m<sup>2</sup>



8 mm



**Q 001**  
Mosaic  
Natursteinformat | Matt Finish




**Q 004**  
Palazzo  
Natursteinformat | Matt Finish



**Q 010**  
Emeraude  
Natursteinformat | Matt Finish

# GLAMOUR MAX

**NUTZUNGSKLASSE** AC 4  
**KARTON** 4 Paneele  
2,997 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 30 Kartons  
89,31 m<sup>2</sup>



8 mm



8 mm



5G  
Standard by Village



**U 190**  
Schwarz  
HG oder Matt Finish




**D 2935**  
Weiß  
HG oder Matt Finish

**D 3550**  
Grau  
HG oder Matt Finish



# GLAMOUR WOOD

**NUTZUNGSKLASSE** AC 4  
**KARTON** 8 Paneele  
1,884 m<sup>2</sup>  
**PALETTE** 36 Kartons  
67,81 m<sup>2</sup>



8 mm



8 mm



5G



V4




**D 2913**  
Canyon Andiroba  
1-Stab | HG | V4



**D 2916**  
Plateau Merbau  
1-Stab | HG | V4



**D 2919**  
Canyon Plum  
1-Stab | HG | V4



**D 2920**  
Plateau Maple  
1-Stab | HG | V4



**D 3685**  
Old Havana  
1-Stab | HG | V4



**D 3686**  
Canyon Oak  
1-Stab | HG | V4



**D 3688**  
Malt Oak  
1-Stab | HG | V4




**D 4181**  
Aragon Oak  
1-Stab | HG | V4



**D 4187**  
White Oak  
1-Stab | HG | V4



**D 4188**  
Morris Walnut  
1-Stab | HG | V4




**D 4189**  
Victorian Oak  
1-Stab | HG | V4

# DAS CLIC-SYSTEM



Bodenverlegen wird zum Kinderspiel: Ein Fingertipp genügt, schon rastet das Paneel hörbar ein – einfach auspacken, hinlegen, klick und fertig. Das Clic-Profilssystem wurde speziell für Spitzenbelastungen entwickelt. Weltweit einzigartig ist, dass Kronotex für jede Bodenstärke eine angepasste Profilierung verwendet, was sich besonders bei der Verlegung von 10- und 12-mm-Laminat bemerkbar macht. Und das wird nicht nur vom professionellen Bodenleger sehr geschätzt!



- noch einfacher zu verlegen
- 50 % Zeitersparnis
- kein Hammer, Schlagklotz und Zügeisen notwendig
- sicher und stabil
- sofort begehrbar

## DER PANEELAUFBAU



Kronotex-Lamine bestehen aus mindestens vier stabilen Schichten. Diese sind ein Garant für die besondere Strapazierfähigkeit und die einzigartige Qualität der Böden.

- A** Auf der Oberseite des Bodens ist ein besonders widerstandsfähiger Overlay-Schutzfilm aufgetragen, der zusammen mit einem attraktiven, beharzten Dekorfilm zu einer verschleißfesten Oberfläche verpresst wird.
- B** Eine Holzfaserverplatte ist die Trägerschicht.
- C** Auf der Unterseite der Trägerplatte sichert ein feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm die hohe Formstabilität des Kronotex-Laminatbodens.

# INSTALLATIONSHINWEISE AUF YOUTUBE

# 73

Heimwerker Thomas zeigt in sechs Schritten Tipps und Tricks zum Laminat verlegen.



Türzarge und Heizungsrohre




Pflege und Reparatur



Tritt- und Raumschall



Übergangs- und Sockelleisten



Schritt-für-Schritt-Anleitung für Fischgrätverlegetechnik



## WICHTIG IST DIE RICHTIGE GRUNDLAGE

Wenn Sie sich für einen Laminatboden entschieden haben, wenn Qualität, Optik und Eignung stimmen, dann müssen die Voraussetzungen für eine perfekte Installation geprüft werden. Ganz wichtig ist dabei ein geeigneter Untergrund:

- SWISS KRONO OSB
- alte Bodenbeläge wie Holzböden, vollverleimtes PVC, trockene Keramik, Linoleum
- Zement-Estrich (max. Restfeuchte 2,0 CM %)
- Anhydrit- und Anhydritfließ-Estrich (max. Restfeuchte 0,3 CM %)
- Magnesia-Estrich (max. Restfeuchte 3,0 CM %)

Lassen Sie sich von Ihrem Estrich-Fachbetrieb ein Restfeuchte-Protokoll aushändigen.

Nassräume, Saunen, Teppichböden und Steinholz-Estrich sind hingegen nicht geeignet. Feuchträume sind nur mit dafür ausgewiesenem Laminat tauglich. Die Untergründe müssen trocken, eben, fest und sauber sein. Kleine Unebenheiten werden durch eine Unterlagsmatte ausgeglichen und müssen bei mehr als 3 mm/m abgeschliffen bzw. gespachtelt werden.

## REINIGUNG UND PFLEGE

Kronotex-Laminatböden sind nicht nur ausgesprochen hygienisch, sondern auch kinderleicht zu pflegen.

- Den Boden einfach mit dem Haarbesen, Anti-Staub-Bodentüchern oder Staubsauger säubern.
- Trittsuren und haftenden Schmutz mit einem Tuch »nebelfeucht« in Längsrichtung der Paneele abwischen. Dafür ausgewiesenes Laminat kann auch mit dem Wischmopp oder einem Haushalts-Dampfreiniger gesäubert werden.
- Verwenden Sie Filzgleiter für die Möbelfüße und weiche Stuhlrollen aus Gummi.
- Legen Sie in schmutzintensiven Bereichen (Flur, Haustür) Schmutzfangmatten aus. In gewerblichen Objekten Sauberlaufzonen einrichten.
- Kleine Schäden am Boden können leicht mit einem Reparaturkit behoben werden. Bei größeren Schäden konsultieren Sie bitte den Fachmann.

## FUSSBODENHEIZUNG – KEIN PROBLEM

Kronotex-Laminatböden sind auch auf einer Fußbodenheizung problemlos installier- und nutzbar. Ihre guten Eigenschaften helfen sogar, Heizkosten zu sparen.

- Heizen Sie mineralische Untergründe unbedingt vor der Verlegung auf. Das bindet unerwünschte Feuchtigkeit.
- Lassen Sie sich von Ihrem Heizungs-Fachbetrieb ein Aufheiz-Protokoll aushändigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberflächentemperatur des Bodens bei der Verlegung mindestens 15 °C beträgt.
- Zur Feuchtigkeitsisolierung und Dampfsperre legen Sie bitte immer eine PE-Folie (0,2 mm) darunter. Zur Schalldämmung dienen PE-Schaum oder die Kronotex-Unterlagsmatte.
- Bei jeder neuen Heizperiode stellen Sie die Fußbodenheizung in 5 °C-Schritten pro Tag auf maximale Vorlauf-temperatur. Die Oberflächentemperatur soll nicht über 26 °C steigen.

75



**D 4726**  
Berg Eiche Braun  
**MAMMUT PLUS**

# KRONOTEX ZUBEHÖR



## SOCKELLEISTE KTEX 1

MDF, für Befestigungssystem  
19 × 58 × 2400 mm

VPE 10 Stück

PALETTE 56 VPE

Verfügbare Dekore: siehe Seite 81.



## SOCKELLEISTE KTEX 4

MDF, für Befestigungssystem  
22 × 40 × 2400 mm

VPE 10 Stück

PALETTE 72 VPE

Verfügbare Dekore: siehe Seite 81.





## SOCKELLEISTE KTEX 6

MDF, für Befestigungssystem  
19 x 80 x 2400 mm

VPE 10 Stück

PALETTE 20 VPE

Verfügbare Dekore: siehe Seite 81.



## SOCKELLEISTEN- KLAMMERN

Für die einfache und schnelle  
Montage von Sockelleisten.

VPE 30 Stück



## ZUBEHÖR FÜR SOCKELLEISTE KTEX 1

	VPE	KARTON
<b>1 Außenecke (AE)</b>	2 Stück	10 VPE
<b>2 Innenecke (IE)</b>	2 Stück	10 VPE
<b>3 Endkappe (EK)</b>	1 x links, 1 x rechts	10 VPE
<b>4 Verbindungsstück</b>	2 Stück	10 VPE
<b>Vorteilspack</b>	<b>2 x AE, 6 x IE, 2 x EK (1 x links, 1 x rechts)</b>	<b>5 VPE</b>

Erhältlich in den Farben: Hellbraun, Dunkelbraun, Weiß, Silber und Edelstahloptik



1



2



3



4

## ZUBEHÖR FÜR SOCKELLEISTE KTEX 4

	VPE	KARTON
<b>1 Außenecke (AE)</b>	2 Stück	10 VPE
<b>2 Innenecke (IE)</b>	2 Stück	10 VPE
<b>3 Endkappe (EK)</b>	1 x links, 1 x rechts	10 VPE
<b>4 Verbindungsstück</b>	2 Stück	10 VPE
<b>Vorteilspack</b>	<b>2 x AE, 6 x IE, 2 x EK (1 x links, 1 x rechts)</b>	<b>5 VPE</b>

Erhältlich in den Farben: Hellbraun, Dunkelbraun, Weiß, Silber und Edelstahloptik



1



2



3



4

# KRONOTEX ZUBEHÖR



## SOCKELLEISTE KTEX P

MDF, weiß, profiliert, lackierbar  
18 × 80 × 2400 mm

VPE 8 Stück

PALETTE 35 VPE



## SOCKELLEISTE KTEX F

MDF, weiß, gefast, lackierbar  
18 × 80 × 2400 mm

VPE 8 Stück

PALETTE 35 VPE



## ECKSTÜCK FÜR SOCKELLEISTE KTEX F UND KTEX P

22 × 22 × 82 mm

VPE 2 Stück

Erhältlich in Dekor Weiß.



## SOCKELLEISTE AQUA 80

19 × 80 × 2500 mm

VPE 6 Stück

PALETTE 30 VPE

## SOCKELLEISTE AQUA 60

19 × 60 × 2500 mm

VPE 8 Stück

PALETTE 30 VPE



HDF-Kern, weiß ummantelt mit chlorfreiem Polyblend auf Basis P P/ TPE, mit flexiblen Weichlippen unten und oben

# KRONOTEX DÄMMSTOFF UNTERLAGEN

# 79

## BASIC

auf Schaum-Basis

25.000 × 1.000 × 2 mm

**1 PAKET** 4 Rollen = 100 m<sup>2</sup>

**1 PALETTE** 40 Rollen



## BASIC PLUS

auf Schaum-Basis mit PE-Flachfolie kaschiert

25.000 × 1.000 × 2 mm

**1 PAKET** 4 Rollen = 100 m<sup>2</sup>

**1 PALETTE** 40 Rollen



## PREMIUM SOUND

auf PU-Basis mit Folienkaschierung

8.500 × 1.000 × 1,8 mm

**1 PAKET** 1 Rolle = 8,5 m<sup>2</sup>

**1 PALETTE** 40 Rollen



Erfüllt die Mindestanforderungen für die Kollektionen der technischen Nutzungsklasse 33 und HERRINGBONE.

## SUPERIOR SOUND

auf PU-Basis mit Folienkaschierung

5.500 × 1.000 × 2,8 mm

**1 PAKET** 1 Rolle = 5,5 m<sup>2</sup>

**1 PALETTE** 40 Rollen



Erfüllt die Mindestanforderungen für die Kollektionen der technischen Nutzungsklasse 33 und HERRINGBONE.

# WEITERE KRONOTEX SOCKELLEISTEN



**Sockelleiste  
KTEX 5**  
MDF  
15 x 70 x 2400 mm



**Sockelleiste  
KTEX 10**  
MDF  
10 x 58 x 2400 mm



**Sockelleiste  
KTEX 11**  
MDF, für  
Befestigungssystem  
21 x 70 x 2400 mm



**Sockelleiste  
KTEX 12**  
MDF, für  
Befestigungssystem  
15\*/19,5\*\* x 50 x 2400 mm



**Sockelleiste  
KTEX 13**  
MDF, für  
Befestigungssystem  
16 x 58 x 2600 mm



**Sockelleiste  
KTEX 14**  
MDF, für  
Befestigungssystem  
17 x 70 x 2600 mm



**Sockelleiste  
KTEX 15**  
MDF  
16 x 80 x 2600 mm



**Sockelleiste  
KTEX 16**  
MDF  
15 x 78 x 2400 mm



**Sockelleiste  
KTEX 17**  
MDF  
18 x 40 x 2400 mm




**Sockelleiste  
KTEX 18**  
MDF, für  
Befestigungssystem  
13,5\*/19\* x 40 x 2400 mm



**Sockelleiste  
KTEX 19**  
MDF, für  
Befestigungssystem  
18 x 90 x 2400 mm



**Sockelleiste  
KTEX 20**  
MDF  
17 x 17 x 2400 mm



**Sockelleiste  
KTEX 21**  
MDF  
12 x 12 x 2400 mm



**Sockelleiste  
KTEX 22**  
MDF  
16 x 16 x 2400 mm



**Sockelleiste  
KTEX 23**  
MDF  
6 x 25 x 2600 mm



**Sockelleiste  
KTEX 24**  
MDF  
4 x 25 x 2400 mm

IN ALLEN LAMINATDEKOREN ERHÄLTlich.

Abnahmemenge nach Absprache

\* Überdeckung ohne Clip    \*\* Überdeckung mit Clip

# DEKORÜBERSICHT SOCKELLEISTEN

# 81

DEKOR-NR.	KTEX 1	KTEX 4
D 1407	•	•
D 2304	•	•
D 2450	•	•
D 2774	•	•
D 2800	•	
D 2804	•	•
D 2805	•	•
D 2869	•	
D 2873	•	•
D 2905	•	•
D 2929	•	•
D 2949	•	•
D 2955	•	•
D 2957	•	•
D 2967	•	
D 2986	•	•
D 2987	•	•
D 2999	•	
D 3004	•	•
D 3007	•	•
D 3044	•	•
D 3066	•	•
D 3070	•	•
D 3073	•	
D 3074	•	
D 3075	•	
D 3076	•	
D 3077	•	
D 3079	•	
D 3081	•	
D 3178	•	
D 3179	•	
D 3180	•	
D 3181	•	
D 3223	•	•
D 3224	•	•
D 3239	•	
D 3241	•	•
D 3242	•	•
D 3516	•	
D 3570	•	•
D 3571	•	
D 3572	•	•
D 3573	•	
D 3585	•	•
D 3590	•	
D 3591	•	
D 3592	•	
D 3597	•	
D 3660	•	•
D 3661	•	•
D 3662	•	•

DEKOR-NR.	KTEX 1	KTEX 4
D 3663	•	•
D 3664	•	•
D 3665	•	•
D 3668	•	•
D 3669	•	
D 3670	•	
D 3672	•	•
D 3673	•	
D 3676	•	•
D 3678	•	
D 3766	•	
D 3860	•	
D 3861	•	
D 3901	•	
D 4127	•	
D 4152	•	
D 4155	•	•
D 4163	•	•
D 4164	•	•
D 4166	•	•
D 4167	•	
D 4168	•	
D 4169	•	•
D 4170	•	•
D 4171	•	•
D 4609	•	
D 4610	•	
D 4611	•	
D 4612	•	
D 4613	•	
D 4614	•	
D 4636	•	
D 4668	•	
D 4671	•	
D 4672	•	
D 4673	•	
D 4675	•	
D 4676	•	
D 4679	•	
D 4680	•	
D 4681	•	
D 4682	•	
D 4684	•	
D 4685	•	
D 4686	•	
D 4688	•	
D 4689	•	
D 4691	•	
D 4692	•	
D 4694	•	
D 4697	•	
D 4698	•	

DEKOR-NR.	KTEX 1	KTEX 4
D 4699	•	
D 4702	•	•
D 4708	weiß empfohlen	
D 4710	•	
D 4716	•	
D 4725	•	
D 4726	•	
D 4727	•	
D 4728	•	
D 4731	•	
D 4738	weiß empfohlen	
D 4739	weiß empfohlen	
D 4751	•	•
D 4752	•	
D 4754	•	•
D 4757	•	•
D 4763	•	•
D 4764	•	•
D 4765	•	•
D 4766	•	•
D 4771	•	•
D 4773	•	•
D 4779	•	
D 4781	•	•
D 4782	•	•
D 4783	•	•
D 4784	•	•
D 4785	•	•
D 4786	•	•
D 4787	•	•
D 4791	•	
D 4792	•	
D 4793	•	
D 4794	•	
D 4795	•	
D 4796	•	
D 4797	•	
D 4798	•	
D 4801	•	
D 4805	•	
D 4953	•	•
D 4954	•	
D 4955	•	
D 4956	•	
D 4957	•	
D 4981	•	
D 4982	•	
D 4983	•	
D 4984	•	
D 4985	•	
D 4989	•	
D 4990	•	


DEKOR-NR.	KTEX 1	KTEX 4
D 4991	•	
D 4997	•	
D 4998	•	
P 1201	AQUA empfohlen	
P 1202	AQUA empfohlen	
P 1203	AQUA empfohlen	
P 1204	AQUA empfohlen	
P 1205	AQUA empfohlen	
P 1206	AQUA empfohlen	
P 1207	AQUA empfohlen	
P 1208	AQUA empfohlen	
P 1209	AQUA empfohlen	
P 1210	AQUA empfohlen	
P 1211	AQUA empfohlen	
P 1212	AQUA empfohlen	

DEKOR-NR.	KTEX 6
Q 001	schwarz oder weiß empfohlen
Q 004	schwarz oder weiß empfohlen
Q 010	schwarz oder weiß empfohlen
D 2909	•
D 2911	•
D 2913	•
D 2916	•
D 2919	•
D 2920	•
D 2921	•
D 2935	•
D 3527	•
D 3528	•
D 3547	•
D 3550	schwarz oder weiß empfohlen
D 3685	•
D 3686	•
D 3688	•
D 4178	•
D 4179	•
D 4181	•
D 4187	•
D 4188	•
D 4189	•
D 8434	•

Sockelleiste kann farbliche und strukturelle Abweichungen zum Laminatdekor aufweisen.

# ONLINE FLOOR STUDIO

Erleben Sie die Wirkung unterschiedlicher Holzarten, Dekorsortierungen und Farbanpassungen der Wände und Möbel in dafür vorbereiteten Raumsituationen. Dies ist das ultimative Werkzeug für den Endverbraucher und die verkaufsberatende Unterstützung.



## FARBAUSWAHL

Mit nur einem Mausklick können Sie die entsprechende Farbnuance der gesamten Kollektion wählen.

## WEITERE AUSWAHLKRITERIEN

Diese bieten eine gute Gelegenheit, um die Suche nach dem passenden Laminat zu intensivieren. Hier können Sie unter anderem nach dem Elementtypen, der Dekornummer oder auch nach der Stärke wählen.

## FLÄCHENANSICHT

Hier können Sie entscheiden zwischen der Perspektivansicht und der Frontalansicht.

## MERKLISTE

Sie lässt die Möglichkeit, weitere Informationen zu dem gewählten Produkt bequem und unkompliziert einzuholen.

## LINKFUNKTION

Hiermit sind Sie in der Lage, Kunden, Anwendern, Planern usw. Ihre Vorschläge zu unterbreiten.



**Kronotex-Böden erfüllen nicht nur die vorgeschriebenen Normen, sie übertreffen sie auch durchwegs. Möglich wird dies, da SWISS KRONO TEX vom Baum bis zum fertigen Paneel voll integriert produziert und über umfangreiche Kontroll- und Messeinrichtungen verfügt. Aus diesem Grund kann SWISS KRONO TEX wie kaum ein zweiter Produzent Garantien bieten, die weit über die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen hinausgehen.**

Die SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG (im Weiteren: Kronotex) gewährt Käufern von Kronotex-Laminatböden neben den uneingeschränkt geltenden gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen eine ab dem Datum des Kaufes gültige, zusätzliche Garantie auf die Abriebbeständigkeit der Oberfläche von Kronotex-Laminatböden nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

## GARANTIEVORAUSSETZUNGEN

Kronotex-Laminatpaneele müssen vor und während ihrer Verlegung auf vorhandene Mängel geprüft werden. Trotz sichtbarer Mängel verlegter Kronotex-Laminatboden ist von der Garantie ausgeschlossen. Kronotex-Laminatboden muss, entsprechend der Verlegeanleitung, fachgerecht in trockenen Räumen gemäß seiner jeweiligen Beanspruchungsklasse verlegt worden sein. Abriebstellen an Kronotex-Laminatböden müssen auf einer Fläche von mindestens 1 cm<sup>2</sup> deutlich erkennbar sein; insbesondere muss die Dekorschicht vollständig abgerieben sein. Abriebstellen an den Elementkanten und durch außergewöhnliche und unsachgemäße, insbesondere mechanische Beanspruchung verursachte Beschädigungen sind von der Garantie ausgeschlossen. Zur Erhaltung der Garantie muss Kronotex-Laminatboden entsprechend der Pflegeanleitung regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Etwaige Garantieansprüche sind innerhalb von 30 Tagen nach Feststellung des Abriebs unter Vorlage der Originalrechnung beim Händler geltend zu machen. Zur Überprüfung von Garantieansprüchen erhält Kronotex das Recht, den betroffenen Boden vor Ort zu besichtigen.

## GARANTIELEISTUNGEN

In Garantiefällen liefert Kronotex Ersatz für die beschädigten Elemente. Ist der betroffene Kronotex-Laminatboden nicht mehr lieferbar, kann der Käufer Ersatz gleichwertiger Qualität aus dem aktuellen Sortiment von Kronotex wählen. Da von einem jährlichen nutzungsbedingten Wertverlust des Kronotex-Laminatbodens von 10% auszugehen ist, macht Kronotex eine Ersatzlieferung von einer entsprechenden Zuzahlung des Kunden abhängig. Ist ein gleichwertiger Ersatz nicht lieferbar, kann der Käufer eine Entschädigung in Geld verlangen. In diesem Fall reduziert Kronotex den Erstattungsbetrag um 10% für jedes Jahr der Benutzung des Kronotex-Laminatbodens. Eine Haftung für weitere Schäden, insbesondere Folgeschäden – wie mit dem Ein- und Ausbau und dem Transport von beschädigtem Kronotex-Laminatboden verbundene Kosten sowie eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen.



**P 1207**  
Logan Oak



EN 14041



[www.bauer-engele.de/lz176](http://www.bauer-engele.de/lz176)



Verbands-EPD des EPLF



Das Zählen der  
Werkstoffarten  
Waldflächen



EPLF



floor score  
Quality and innovation  
made in Europe

Made in  
Germany

Services in  
Global Services

Die Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ist ein weltweit anerkanntes und akzeptiertes Öko-Label (Typ III) gemäß ISO 14025.

Die Herstellung und Produktkontrolle erfolgen gemäß Norm DIN EN 13329. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Originalprodukt abweichen. Stand Februar 2020

**Art.-Nr.:** T00001

**Gestaltung:** emotions4life

**Bilder:** Shutterstock, Adobe Stock,  
Döring & Waesch, Sterntaucher, Gordon Wells,  
Vogelsänger, Kronotex, emotions4life  
DE 004-0220-DW-WEI



SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG  
Wittstocker Chaussee 1  
D-16909 Heiligengrabe / Deutschland  
[dehe.sales.floor@swisskrono.com](mailto:dehe.sales.floor@swisskrono.com)  
[www.swisskrono.de](http://www.swisskrono.de)