

KRONOTEX

QUALITY
MADE IN
GERMANY

FLOORS FOR LIVING

2017

madera en su mejor forma

 **SWISS KRONO**



Nuestro balance ecológico: EPD

Los balances de productos ecológicos solamente son válidos a través de una comparación objetiva. Para que nuestros clientes puedan comparar de forma sencilla y transparente los análisis del ciclo de vida y las declaraciones de producto ecológico con otros materiales, nos hemos comprometido a una transparencia de producto ilimitada. En la Environmental Product Declaration (EPD) comunicamos de manera abierta y voluntaria los balances ecológicos de nuestros productos de materiales de madera.

La EPD se otorga por el Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) (Instituto de Construcción y Medio Ambiente) y fue desarrollada en estrecha colaboración con las autoridades de construcción y medio ambiente en Alemania y el proceso de normalización internacionalmente coordinado.

Nosotros somos Protección del Medio Ambiente

Las grandes tareas solamente se llevan a cabo si todos tiran de la misma cuerda. La protección del medio ambiente activa es una de las tareas más grandes y urgentes de la humanidad. «¡Todos juntos somos fuertes!», esta afirmación se confirma en la puesta en práctica de nuestros objetivos ecológicos.

La protección diaria del medio ambiente conlleva siempre el involucrar a todos los trabajadores. Se informa, se forma y se instruye a cada uno de ellos. De esta manera queda garantizado que los distintos departamentos siempre tengan actualizados sus conocimientos técnicos ecológicos. Con esta «gestión para la tierra» sensibilizamos la conciencia de los equipos de SWISS KRONO.

En el punto de mira de nuestra gestión medioambiental se encuentra la eficiencia ecológica definida en los objetivos de la empresa. Cada producto que sale de nuestra fábrica debe presentar, además de la excelente relación calidad-precio, una muy buena compatibilidad medioambiental. Esto comienza con el uso exclusivo de materias primas legales y certificadas de una explotación forestal sostenible, continúa en una producción bajo controles estrictos y también queda garantizado durante el uso y la eliminación de residuos.

Tenemos grandes planes

Tenemos un objetivo claramente definido: queremos que ustedes, nosotros y las futuras generaciones podamos seguir viviendo en nuestro maravilloso planeta azul con alegría y con salud. Por esto seguimos trabajando en el desarrollo de materiales de madera ecológicos que resulten saludables, tanto para usted como para el medio ambiente.

Actualmente, para nuestros suelos laminados Kronotex se elaboran EPDs individuales para que las ventajas ecológicas específicas se puedan comparar y comprobar de forma directa. Será un placer para nosotros contestar a sus preguntas. Envíenos un correo electrónico a: sales.floor@swisskrono.de



La Declaración de Producto Medioambiental (EPD) es una etiqueta ecológica (tipo III) según ISO 14025 reconocida y aceptada a nivel mundial.

Made in
Germany











El suelo es la base de todo diseño de interiores y, con ello, de un estilo de vida individual. A ese respecto, Kronotex le abre un mundo de vivencias totalmente nuevas. Experimente suelos laminados para todas las exigencias, de una estética singular y de la mayor calidad. No hay límites para el desarrollo de sus ideas.

Estructuras y superficies	4
Propiedades	5
Descripción del producto	6


MAMMUT plus	AC 5 10 mm	8
MAMMUT	AC 5 12 mm	12
ROBUSTO	AC 5 12 mm	18
AMAZONE	AC 5 10 mm	22
EXQUISIT plus	AC 4 8 mm	26
EXQUISIT	AC 4 8 mm	30
GLAMOUR	AC 4 8 mm	36
MEGA plus	AC 4 8 mm	42
DYNAMIC plus	AC 4 8 mm	46
DYNAMIC	AC 4 8 mm	50

Online Floor Studio	56
La estructura de los paneles	58
Instrucciones para la instalación en YouTube	59
Información técnica	60
Accesorios	61
El principio de la calidad	69


Estructuras




Superficies




1-TABLILLA




2-TABLILLAS




3-TABLILLAS



MULTI-TABLILLAS



TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL XL



TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL

Propiedades



La calidad superior de los laminados de Kronotex conquista y entusiasma ya a usuarios de los cinco continentes.



Los suelos laminados de Kronotex son de fácil mantenimiento y especialmente resistentes.



Los suelos laminados de Kronotex son difícilmente inflamables.



Los suelos laminados de Kronotex son insensibles a la luz y conservan su brillo incluso después de muchos años.



Los suelos laminados de Kronotex son duraderos y resistentes a la presión.



Los suelos laminados de Kronotex son resistentes al desgaste por rozamiento.



Los suelos laminados de Kronotex están hechos a base de materias primas naturales y renovables.



Los suelos laminados de Kronotex ofrecen gran confort al andar.




Los suelos laminados de Kronotex están perfectamente adaptados para ser colocados sobre suelos con calefacción radiante.




Los suelos laminados de Kronotex son resistentes a las manchas.


Particularidades



Estos paneles son particularmente largos.



Estos paneles son particularmente anchos.



Estos paneles son particularmente estrechos.




Estos paneles tienen una estructura de superficie especial.



superficie de alto brillo




Gracias al sistema Clic la colocación del suelo es todavía más fácil.



Estos suelos poseen bordes biselados de 45°. Al unir los paneles se crea una ranura en V que transmite el carácter de las tarimas de madera maciza.
V4 – biselado en los 4 bordes



antiestático



Colocación rápida mediante sistema de anclaje por bloqueo mecánico en dirección longitudinal y transversal de fácil aplicación.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO KRONOTEX

MAMMUT plus

PANEL 1845 x 244 x 10 mm
CAJA 4 Paneles | 1,800 m²
PALET 42 Cajas | 75,600 m²



COMERCIAL 33 AC 5



MAMMUT

PANEL 1845 x 188 x 12 mm
CAJA 4 Paneles | 1,387 m²
PALET 56 Cajas | 77,697 m²



COMERCIAL 33 AC 5



ROBUSTO

PANEL 1375 x 188 x 12 mm
CAJA 5 Paneles | 1,293 m²
PALET 56 Cajas | 72,380 m²



COMERCIAL 33 AC 5



AMAZONE

PANEL 1380 x 157 x 10 mm
CAJA 6 Paneles | 1,300 m²
PALET 40 Cajas | 52,000 m²



COMERCIAL 33 AC 5



EXQUISIT plus



COMERCIAL 32 **AC 4**

PANEL 1380 x 244 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,694 m²

PALET 42 Cajas | 113,138 m²



EXQUISIT



COMERCIAL 32 **AC 4**

PANEL 1380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,131 m²

PALET 56 Cajas | 119,320 m²



GLAMOUR

CLASE DE ABRASIÓN **AC 4**

PANEL 644 x 310 x 8 mm

CAJA 10 Paneles | 1,996 m²

PALET 42 Cajas | 83,849 m²

PANEL 1376 x 193 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,125 m²

PALET 32 Cajas | 68,000 m²



MEGA plus




COMERCIAL 32 **AC 4**

PANEL 1380 x 326 x 8 mm

CAJA 5 Paneles | 2,249 m²

PALET 45 Cajas | 101,223 m²



DYNAMIC plus



COMERCIAL 32 **AC 4**

PANEL 1380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,131 m²

PALET 56 Cajas | 119,320 m²



DYNAMIC



COMERCIAL 32 **AC 4**

PANEL 1380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,131 m²

PALET 56 Cajas | 119,320 m²



MAMMUT plus

KRONOTEX.COM



MAKRO OAK GREY D 4792



MAKRO OAK GREY D 4792



NEW

MAKRO OAK BEIGE D 3669
1-TABLILLA | ER | V4



NEW

MAKRO OAK LIGHT GREY D 3670
1-TABLILLA | ER | V4



MAKRO OAK LIGHT D 4752
1-TABLILLA | ER | V4



MAKRO OAK BROWN D 4791
1-TABLILLA | ER | V4



MAKRO OAK GREY D4792
1-TABLILLA | ER | V4



MAKRO OAK WHITE D4793
1-TABLILLA | ER | V4



MAKRO OAK NATURE D4794
1-TABLILLA | ER | V4



HIGHLAND OAK BRONZE D4795
1-TABLILLA | ER | V4



HIGHLAND OAK TITAN D4796
1-TABLILLA | ER | V4



HIGHLAND OAK SILVER D4797
1-TABLILLA | ER | V4




HIGHLAND OAK BLACK D4798
1-TABLILLA | ER | V4

MAMMUT plus

- CLASE DE USO** 33 | AC 5
- PANEEL** 1845 x 244 x 10 mm
- CAJA** 4 Paneles | 1,800 m²
- PALET** 42 Cajas | 75,600 m²

Lo mejor y un poco más. Esto es lo que prometen los nuevos estilos decorativos de la colección **MAMMUT plus** de Kronotex. Partiendo de las excelentes propiedades de la familia MAMMUT, este suelo le ofrece aún más autenticidad, una mayor riqueza de variantes y una perfección sin igual. En combinación con su alta resistencia y su universal gama de aplicaciones, **MAMMUT plus** responde a las exigencias más sofisticadas. Sus paneles extraanchos complementan a la perfección los paneles extralargos y superestables ya disponibles dentro de la familia MAMMUT. Sus estilos decorativos destacan por una estética de madera natural tan elegante como auténtica y confieren a su hogar el ambiente acogedor de una casa de campo.



MAMMUT

KRONOTEX.COM







EVEREST OAK BEIGE D3081




✦ TEXTURA BRILLANTE
CAPITAL OAK LIGHT D 2800
 1-TABLILLA | CP | V4



✦ TEXTURA BRILLANTE
CAPITAL OAK MEDIUM D 2801
 1-TABLILLA | CP | V4




✦ TEXTURA BRILLANTE
CAPITAL OAK D 2994
 1-TABLILLA | CP | V4



✦ TEXTURA BRILLANTE
CAPITAL OAK NATURE D 2999
 1-TABLILLA | CP | V4



EVEREST OAK D 3076
 1-TABLILLA | ER | V4



EVEREST OAK BRONZE D 3077
 1-TABLILLA | ER | V4



EVEREST OAK BEIGE D 3081
 1-TABLILLA | ER | V4



EVEREST OAK GREY D 3178
 1-TABLILLA | ER | V4



EVEREST OAK WHITE D 3179
 1-TABLILLA | ER | V4



MAKRO OAK BEIGE D 3669
 1-TABLILLA | ER | V4

MAMMUT

CLASE DE USO 33 | AC5

PANEL 1845 x 188 x 12 mm

CAJA 4 Paneles | 1,387 m²

PALET 56 Cajas | 77,697 m²

Para algunos, lo mejor es lo mínimo necesario. Si es la perfección lo que busca, entonces para usted solo hay un suelo laminado: **MAMMUT** de Kronotex. La combinación de las mejores propiedades de **ROBUSTO**, **DYNAMIC** y **EXQUISIT** hace de **MAMMUT** el mayor y mejor exponente entre los suelos laminados. Por su resistencia a las cargas más fuertes, su aplicación universal y su aspecto elegante y natural, **MAMMUT** es el suelo capaz de satisfacer todas las demandas. Los paneles son extremadamente duros y largos, y además especialmente prácticos. Los estilos decorativos destacan por su carácter rural y fascinan por su estética de auténtica madera.





HIGHLAND OAK BRONZE D4795


NEW



MAMMUT

CLASE DE USO 33 | AC5

PANEEL 1845 x 188 x 12 mm
CAJA 4 Paneles | 1,387 m²
PALET 56 Cajas | 77,697 m²



ROBUSTO

KRONOTEX.COM



TIMELESS OAK D 3590



TIMELESS OAK D 3590



CAPITAL OAK LIGHT D 2800
1-TABLILLA | MX | V4



PHALSBOURG OAK D 3073
1-TABLILLA | MX | V4



SAVERNE OAK D 3074
1-TABLILLA | MX | V4



RIP OAK D 3075
1-TABLILLA | MX | V4



RIP OAK NATURE D 3180
1-TABLILLA | MX | V4



RIP OAK WHITE D 3181
1-TABLILLA | MX | V4



HARBOUR OAK D 3570
1-TABLILLA | ER | V4



TIMELESS OAK GREY D 3571
1-TABLILLA | ER | V4



HARBOUR OAK GREY D3572
1-TABLILLA | ER | V4



HARBOUR OAK DARK D3573
1-TABLILLA | ER | V4



TIMELESS OAK D3590
1-TABLILLA | ER | V4



ATLAS OAK COFFEE D3591
1-TABLILLA | ER | V4



ATLAS OAK ANTHRACITE D3592
1-TABLILLA | ER | V4



PETTERSSON OAK BEIGE D4763
1-TABLILLA | ER | V4



FANTASY WOOD D4779
1-TABLILLA | UL | V4

ROBUSTO


CLASE DE USO 33 | AC5

PANEEL 1375 x 188 x 12 mm

CAJA 5 Paneles | 1,293 m²

PALET 56 Cajas | 72,380 m²

Hay situaciones en la vida en que las que no es bueno ser delicado. Es necesario mucha resistencia y una buena pizca de dureza. Por eso, **ROBUSTO** es el piso perfecto para soportar cargas extremas. Con su placa de fibra de 12 mm de espesor de elevada densidad y su superficie especialmente invulnerable, **ROBUSTO** resiste prácticamente cualquier ataque. También en caso de uso comercial. Su sistema machihembrado CLIC no se afloja nunca: fue concebido para soportar cargas extremas.



AMAZONE

KRONOTEX.COM



HARBOUR OAK GREY D 3572



HARBOUR OAK GREY D 3572



SIBIRIAN SPRUCE D 2967
1-TABLILLA | MX | V4



PRESTIGE OAK WHITE D 3239
1-TABLILLA | ER | V4



HARBOUR OAK GREY D 3572
1-TABLILLA | ER | V4



TIMELESS OAK BEIGE D 3597
1-TABLILLA | ER | V4



AMAZONE

CLASE DE USO 33 | AC5
PANEEL 1380 x 157 x 10 mm
CAJA 6 Paneles | 1,300 m²
PALET 40 Cajas | 52,000 m²

Demuestre tener gracia. Demuestre tener estilo. Con **AMAZONE**, el suelo laminado para quienes tienen sentido de lo exclusivo y extravagante. **AMAZONE** combina la belleza clásica con opciones individuales de diseño y confiere un toque especial de distinción a cualquier ambiente. Los ambientes con **AMAZONE** son estrechos y largos, lo cual transmite un aspecto de gracia. **AMAZONE** permite la introducción de motivos fascinantes. Sea sistemático, individual o elegante, este suelo se adapta perfectamente a sus ideas con sus estilos decorativos.



EXQUISIT plus

KRONOTEX.COM



PALACE OAK DARK D 4767



PALACE OAK DARK D 4767



RIFT OAK D 3044
1-TABLILLA | MX | V4



HARBOUR OAK D 3570
1-TABLILLA | ER | V4



HARBOUR OAK GREY D 3572
1-TABLILLA | ER | V4



NEW

MONTMELO OAK CREME D 3660
1-TABLILLA | ER | V4



NEW

MONTMELO OAK NATURE D 3661
1-TABLILLA | ER | V4



NEW

MONTMELO OAK SILVER D 3662
1-TABLILLA | ER | V4



NEW

MONTMELO OAK LAVA D 3663
1-TABLILLA | ER | V4



NEW

MONTMELO OAK TOFFEE D 3664
1-TABLILLA | ER | V4



NEW

BERGAMO OAK D 3673
1-TABLILLA | AF | V4



VILLAGE OAK D 4164
1-TABLILLA | MX | V4



AVENUE D 4762
1-TABLILLA | MX | V4



PETTERSSON OAK NATURE D 4764
1-TABLILLAS | ER | V4



PETTERSSON OAK DARK D4766
1-TABLILLA | ER | V4



PALACE OAK DARK D4767
2-TABLILLAS | AF | V4



PALACE OAK LIGHT D4768
1-TABLILLA | AF | V4



GRIVOLA D4780
MULTI-TABLILLAS | UL | V4



GALA OAK NATURE D4783
1-TABLILLA | ER | V4



GALA OAK BROWN D4784
1-TABLILLA | ER | V4



GALA OAK TITAN D4785
1-TABLILLA | ER | V4



GALA OAK WHITE D4787
1-TABLILLA | ER | V4

EXQUISIT plus

- CLASE DE USO** 32 | AC4
- PANEEL** 1380 x 244 x 8 mm
- CAJA** 8 Paneles | 2,694 m²
- PALET** 42 Cajas | 113,138 m²

Reúne diseños distinguidos y cuidadosamente seleccionados entre muy variadas estéticas de madera natural. Sus superficies nobles y bien proporcionadas están dotadas de vetas de aspecto natural y de brillos mate que resaltan la excelencia y primorosidad de esta colección. Los paneles extraanchos permiten diseñar espacios elegantes y generosos y crean un ambiente cálido y único de bienestar. La gran precisión del fresado de las ranuras en V redondea la impresión de un representativo suelo entarimado.



EXQUISIT

KRONOTEX.COM




OAK LISKAMM D4790



OAK LISKAMM D 4790



NATURAL PINE D2774
1-TABLILLA | MX | V4



✦ **TEXTURA BRILLANTE**
STIRLING OAK D2804
1-TABLILLA | CP | V4



✦ **TEXTURA BRILLANTE**
STIRLING OAK MEDIUM D2805
1-TABLILLA | CP | V4



WAVELESS OAK WHITE D2873
1-TABLILLA | ER | V4



ROUTE DES VINS FONCÉ D2905
1-TABLILLA | WG | V4



ROUTE DES VINS CLAIR D2949
1-TABLILLA | WG | V4



WHITWASHED OAK D2987
1-TABLILLA | MX | V4



POLAR ASH D2989
1-TABLILLA | MO | V4

EXQUISIT

- CLASE DE USO** 32 | AC4
- PANEEL** 1380 x 193 x 8 mm
- CAJA** 8 Paneles | 2,131 m²
- PALET** 56 Cajas | 119,320 m²

Disfrute de los objetos bellos de la vida. Apueste por los valores reales, experimente lo bueno y lo auténtico. **EXQUISIT** es un piso tan noble y natural como la madera. Es la perfección por antonomasia, irradia calor y comodidad y le ofrece una sensación al caminar similar a la de madera maciza. Su vetado sincronizado y el fulgor opaco de su superficie le confieren una estructura auténtica y crean un ambiente acogedor y natural. El biselado finamente fresado contribuye también al logro de su aspecto típico y elegante.







NOSTALGIE TEAK GRAPHIT D4171
1-TABLILLA | ER | V4



OAK HELLA D4754
1-TABLILLA | UL | V4



ALTO D4760
1-TABLILLA | AF | V4



PETTERSSON OAK BEIGE D4763
1-TABLILLA | ER | V4



PETTERSSON OAK GREY D4765
1-TABLILLA | ER | V4



BRAVE D4782
1-TABLILLA | UL | V4



GALA OAK GREY D4786
1-TABLILLA | ER | V4




OAK LISKAMM D4790
1-TABLILLA | UL | V4

EXQUISIT

CLASE DE USO 32 | AC 4

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm
CAJA 8 Paneles | 2,131 m²
PALET 56 Cajas | 119,320 m²



GLAMOUR

KRONOTEX.COM



GRIZZLY SLATE D 4179



GRIZZLY SLATE D4179




BOTTICINO CLASSICO DARK D2909
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL | HG | V4



BOTTICINO CLASSICO LIGHT D2911
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL | HG | V4



CARRARA MARMOR D2921
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL | HG | V4



WHITE D2935
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL | HG | V4



GLAMOUR


ABRASION CLASS AC4

PANEEL 644 x 310 x 8 mm

CAJA 10 Paneles | 1,996 m²

PALET 42 Cajas | 83,849 m²

Un suelo como nunca antes se vio – un suelo de una complejidad y fascinación que solo puede haber sido creado por Kronotex. Elegantísimo en cuanto a su aspecto, imponente en cuanto a su efecto, sofisticado en cuanto a su concepción. Pero **GLAMOUR** no solamente convence por su aspecto excepcional y muy exclusivo, sino también por las típicas características de uso de Kronotex: este suelo está endurecido por haz electrónico, barnizado en varias capas y diseñado para un uso diverso. Y ofrece, además, todas las garantías para un uso exigente, con un alto confort y una seguridad universal.



Disponibile en bodega con embalaje nombre **FALQUON**.





GLAMOUR

ABRASION CLASS AC4

PANEEL 644 x 310 x 8 mm
CAJA 10 Paneles | 1,996 m²
PALET 42 Cajas | 83,849 m²




Can be supplied ex stock in  **FALQUON** wrapping.




GLAMOUR

ABRASION CLASS AC4

PANEEL 1295 x 310 x 8 mm
CAJA 6 Paneles | 2,409 m²
PALET 36 Cajas | 86,724 m²



Can be supplied ex stock in  **FALQUON** wrapping.



CANYON ANDIROBA D2913
1-TABLILLA | HG | V4



PLATEAU MERBAU D2916
1-TABLILLA | HG | V4



CANYON PLUM D2919
1-TABLILLA | HG | V4




PLATEAU MAPLE D2920
1-TABLILLA | HG | V4



OLD HAVANA D3685
1-TABLILLA | HG | V4



CANYON OAK D3686
1-TABLILLA | HG | V4



MALT OAK D3688
1-TABLILLA | HG | V4



ARAGON OAK D4181
1-TABLILLA | HG | V4



WHITE OAK D4187
1-TABLILLA | HG | V4



MORRIS WALNUT D4188
1-TABLILLA | HG | V4




VICTORIAN OAK D4189
1-TABLILLA | HG | V4

GLAMOUR

ABRASION CLASS AC4

PANEEL 1376 x 193 x 8 mm
CAJA 8 Paneles | 2,125 m²
PALET 32 Cajas | 68,000 m²



Disponibile en bodega con embalaje nombre  FALQUON.

NEW
FROM
APRIL

MEGA plus

KRONOTEX.COM



PETTERSSON OAK DARK D4766

NEW
FROM
APRIL



PETTERSSON OAK DARK D4766



SENIA D2869
NATURAL STONE FORMAT XL | ST | V4



KAMALA D2963
NATURAL STONE FORMAT XL | ST | V4



NAXOS D3000
NATURAL STONE FORMAT XL | ST | V4



PAROS D3001
NATURAL STONE FORMAT XL | ST | V4



HIMALAYA D3079
NATURAL STONE FORMAT XL | ST | V4




NEW

OAK DEZENT D3668
1-STRIP | AF | V4



NEW

OAK HELLA D4754
1-STRIP | UL | V4



NEW

PETERSSON OAK BEIGE D4763
1-STRIP | ER | V4



NEW

PETERSSON OAK DARK D4766
1-STRIP | ER | V4

MEGA plus


CLASE DE USO 32 | AC 4

PANEEL 1380 x 326 x 8 mm

CAJA 5 Paneles | 2,249 m²

PALET 45 Cajas | 101,223 m²

En todo respecto noble: el suelo laminado de la línea **MEGA plus** acentúa generosamente el ambiente refinado de las estancias e impresiona con su armoniosa variedad de acabados más diversos en formato extra-ancho. La versión XXL de los suelos Kronotex sorprende con un conjunto de acabados frescos de madera y clásicos de piedra. Las estancias pueden decorarse con un estilo linear, casi rectilíneo, gracias a los diseños de piedra de estética atemporal. Los acabados de madera producen un efecto cálido y natural, y resaltan los elementos del estilo rústico. **MEGA plus** puntúa adicionalmente con su colocación en gran formato, rápida y económica.



DYNAMIC plus


KRONOTEX.COM



CASTLE OAK D4755



CASTLE OAK D4755



DYNAMIC plus

CLASE DE USO 32 | AC4
PANEEL 1380 x 193 x 8 mm
CAJA 8 Paneles | 2,131 m²
PALET 56 Cajas | 119,320 m²

Un suelo vigoroso y vital como nunca. **DYNAMIC plus** entusiasma por un plus de pasión y de espíritu. Sus estilos decorativos frescos y polifacéticos son sorprendentes e inspiradores a la vez. Con **DYNAMIC plus**, usted podrá expresar toda su individualidad y dar rienda suelta a su creatividad. La aplicabilidad universal y el alto grado de resistencia son distintivos de este suelo y lo convierten en el perfecto multiusos, apto para ambientes exigentes con un altísimo nivel de confort.



DYNAMIC

KRONOTEX.COM



BLOCK WOOD D 3585



BLOCK WOOD D 3585



NOCE COUNTRY D 725
3-TABLILLAS | PR



BEECH ROYAL D 1407
3-TABLILLAS | WG



OAK ACHAT D 2304
3-TABLILLAS | MO



CUTTER OAK D 2450
2-TABLILLAS | MX




BOURBON OAK D 2929
1-TABLILLA | PR



VERANDA D 2940
1-TABLILLA | WG



BLACK AND WHITE D 2955
2-TABLILLAS | WG



HACIENDA OAK BEIGE D 2957
1-TABLILLA | PR



HACIENDA OAK GREY D 2958
1-TABLILLA | PR



FINE OAK D 2961
MULTI-TABLILLAS | PR

DYNAMIC

CLASE DE USO 32 | AC 4

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,131 m²

PALET 56 Cajas | 119,320 m²

DYNAMIC. Un piso que permite dar rienda suelta a su individualidad. Es de uso universal, extremadamente resistente a cargas, y ofrece una gran gama de estilos decorativos. Todo ello hace de **DYNAMIC** el suelo perfecto para dar cauce a sus ideas. Desarrolle su personalidad y viva su vida como más le apetezca. Y si lo desea, el piso **DYNAMIC** le acompaña a donde vaya. Se puede desmontar sin problemas y emplear en otro sitio, incluso en superficies comerciales de tráfico medio.





DYNAMIC

CLASE DE USO 32 | AC4

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,131 m²

PALET 56 Cajas | 119,320 m²






CAPPUCCINO D3667

ACCESORIOS

KRONOTEX.COM

ONLINE FLOOR STUDIO

Experimente el efecto de diferentes tipos de madera, gamas de ornamentos y adaptaciones de color de las paredes y muebles en situaciones de espacio preparadas para ese fin. Se trata de la herramienta definitiva para el consumidor final y para un asesoramiento de apoyo de ventas.



ELECCIÓN DE COLORES

Con tan solo un clic del ratón puede elegir la tonalidad correspondiente en toda la colección.

OTROS CRITERIOS DE ELECCIÓN

Éstos ofrecen una buena posibilidad de intensificar la búsqueda de un laminado adecuado. Aquí puede hacer su elección, entre otros, según el tipo de elemento, el número de ornamento o según el grosor.

VISTA DE SUPERFICIES

Aquí puede elegir entre la vista en perspectiva o frontal.

LISTA DE FAVORITOS

Le ofrece la posibilidad de almacenar de forma cómoda y sencilla más información sobre el producto elegido.

FUNCIÓN DE ENLACE

Le permite presentar sus propuestas a clientes, usuarios, planificadores, etc.



KRONOTEX.COM

LA ESTRUCTURA DE LOS PANELES

Los laminados se componen como mínimo de cuatro robustas capas, que garantizan la extraordinaria resistencia al desgaste así como la calidad excepcional de los pavimentos.



A La parte superior del suelo está recubierta de una película de protección particularmente sólida unida a una decorativa base de resina que refuerza la resistencia al desgaste.

B La capa base es una plancha de fibras muy maciza tratada con un sustrato especial contra el hinchamiento (HDF, E1).


C En la parte inferior de la capa de apoyo se encuentra una película de estabilización que evita la formación de humedad, al tiempo que asegura la gran estabilidad del laminado de Kronotex.

El sistema CLIC



La colocación del suelo se convierte en un asunto facilísimo: basta con tocarlo una vez con el dedo y el panel se encastra de forma audible. Simplemente desembalar, colocar, clic y listo. Sin aplicar fuerza alguna: el martillo y el taco de percusión se quedan en la caja de herramientas.




- instalación mucho más fácil
- hasta el 50% más rápido de instalar
- no hace falta golpearlo sin fricciones, no hace daños a los bordes
- seguro y estable
- puede pisarse encima inmediatamente



perfil longitudinal



perfil transversal



INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN EN YOUTUBE

NEW

59

El aficionado al bricolaje Thomas muestra en seis pasos consejos y trucos para la colocación de suelos laminados.



Marco de puerta y tubos de calefacción



Cuidado y reparación



Ruido de pisadas y ruido ambiental



Perfiles de transición y zócalos

Se accede aquí a los clips:
YouTube - CANAL
SWISS KRONO
Heiligengrabe



INFORMACIÓN TÉCNICA

Lo importante es el fundamento

Si ha decidido comprar un pavimento laminado apostando por la calidad, la estética y la adaptación a sus necesidades personales, deben observarse al pie de la letra las condiciones de instalación, comenzando por la superficie de base sobre la que se quiere colocar el laminado:

- SWISS KRONO OSB
- antiguos pavimentos como planchas de madera, recubrimientos de PVC encolados integralmente, embaldosado seco, linóleo
- superficie de cemento (con una humedad restante máx. de 2,0 CM%)
- superficie de anhídrido y de embaldosado a base de anhídrido (con una humedad restante máx. de 0,3 CM%)
- superficie a base de magnesio (con una humedad restante máx. de 3,0 CM%)

Solicite el certificado en el que la empresa fabricante del estrich confirme el contenido de humedad restante de las baldosas.

No son aptos locales mojados, locales húmedos, saunas, alfombras y pavimentos magnesianos. La superficie de base debe ser plana, sólida y limpia y estar seca. Para compensar pequeños desniveles puede extenderse una lámina niveladora. En caso de que superen los 3mm/m deben lijarse o alisarse con masilla.

Cuidados y almacenamiento

Los parquets laminados Kronotex son higiénicos y su cuidado es un juego de niños.

- Limpie el piso seco con una escoba de crin o de fibra o con la aspiradora.
- Limpie las huellas de las pisadas y las adherencias de suciedad pasando un trapo ligeramente humedecido a lo largo de los listones del laminado. Si la suciedad es tenaz, utilice el limpiador Kronotex especial para laminados.
- Monte deslizadores de fieltro en las patas de los muebles y ruedas blandas de goma en los sillones.
- Coloque esteras o felpudos en los sitios más propensos a ensuciarse (vestíbulo, puerta de casa). Si se trata de los recintos de una empresa, procure que toda persona que entre se vea obligada a pasar por una zona limpiasuelas.
- Los rasguños leves del laminado se pueden remediar fácilmente con el kit de reparación. Si los daños son considerables pida consejo a un técnico del ramo.

Calefacción radiante – no hay problemas

Los pavimentos laminados Kronotex pueden instalarse igualmente y sin dificultades sobre un suelo con calefacción radiante por conducción de caliente. Incluso pueden contribuir a reducir los costes de calefacción.

- Antes de la instalación del piso laminado asegúrese de que el suelo haya sido calentado previamente mediante la calefacción. Es muy importante para evitar la humedad y el vaho.
- Solicite a la empresa de calefacción la expedición del documento de calentamiento.
- Antes de la instalación asegúrese de que la temperatura de la superficie del suelo sea de al menos 15 °C.
- Extienda una lámina PE de 0,2 mm de grosor para realizar el aislamiento a la humedad y al vapor. El aislamiento acústico se efectúa con espuma de PE, hoja de aislamiento Kronotex o tarima laminada Kronotex provista con la hoja de absorción acústica SOUND DESIGN.
- Al inicio de cada temporada de frío, regule la temperatura de la calefacción de suelo subiendo la temperatura 5 °C cada día hasta alcanzar la temperatura máxima. La temperatura de la superficie nunca debe superar los 26 °C.

ACCESORIOS KRONOTEX



**ACCESORIOS PARA ZÓCALO KTEX 1**

- #1** Esquina exterior (2 unidades/UE)
- #2** Esquina interior (2 unidades/UE)
- #3** Pieza de cierre
(1 izquierda, 1 derecha/UE)
- #4** Pieza de unión (2 unidades/UE)

CAJA 10 UE

Disponible en los colores:
marrón claro, marrón oscuro, blanco,
plata y acero inoxidable

ACCESORIOS SET DE AHORRO KTEX 1 (UE)

- #1** Esquina exterior (2 unidades)
- #2** Esquina interior (6 unidades)
- #3** Pieza de cierre (1 izquierda, 1 derecha)

CAJA 5 UE

Disponible en los colores:
marrón claro, marrón oscuro, blanco, plata
y acero inoxidable

**ACCESORIOS PARA ZÓCALO KTEX 4**

- #1** Esquina exterior (2 unidades/UE)
- #2** Esquina interior (2 unidades/UE)
- #3** Pieza de cierre
(1 izquierda, 1 derecha/UE)
- #4** Pieza de unión (2 unidades/UE)

CAJA 10 UE

Disponible en los colores:
marrón claro, marrón oscuro, blanco,
plata y acero inoxidable

ACCESORIOS SET DE AHORRO KTEX 4 (UE)

- #1** Esquina exterior (2 unidades)
- #2** Esquina interior (6 unidades)
- #3** Pieza de cierre (1 izquierda, 1 derecha)

CAJA 5 UE

Disponible en los colores:
marrón claro, marrón oscuro, blanco, plata
y acero inoxidable



ZÓCALO KTEX 6
MDF, para sistema de fijación
19 x 80 x 2400 mm

UE 10 unidades
PALET 20 VPE

Acabados disponibles: ver página 67.



KTEX 6



ZÓCALO KTEX P
MDF, blanco, perfilado, se puede pintar
18 x 80 x 2400 mm

UE 8 unidades
PALET 35 VPE



KTEX P



ZÓCALO KTEX F
MDF, blanco, moldeado, se puede pintar
18 x 80 x 2400 mm

UE 8 unidades
PALET 35 VPE



KTEX F



PIEZA DE CIERRE PARA ZÓCALOS KTEX F Y KTEX P

22 x 22 x 82 mm

UE 2 unidades

Disponible en acabado blanco.

PIEZA DE CIERRE

CLIPS PARA ZÓCALOS



CLIPS PARA ZÓCALOS
Para el montaje sencillo
y rápido de ZÓCALOS

UE 30 unidades

LIMPIADOR ANTIESTÁTICO

UE 6 unidades



BASES AISLANTES KRONOTEX




**SOUND**

de fibra de madera natural

800 × 675 × 5 mm

1 PAQUETE 20 planchas = 10,8 m²

1 PALET 22 paquetes

**SILVERLINE**

de fibra de madera natural, con revestimiento de aluminio + cinta adhesiva de aluminio

10.000 × 675 × 5 mm

1 PAQUETE 1 rollo = 6,75 m²

1 PALET 20 rollos
60 rollos

**GREENLINE**

de fibra de madera natural y almidón vegetal

790 × 590 × 1,8 mm

1 PAQUETE 15 planchas = 6,99 m²

1 PALET 62 paquetes

**BASIC**

sobre base de espuma

25.000 × 1.000 × 2 mm

1 PAQUETE 4 rollos = 100 m²

1 PALET 40 rollos

**BASIC PLUS**

sobre base de espuma revestida con lámina plana de PE

25.000 × 1.000 × 2 mm

1 PAQUETE 4 rollos = 100 m²

1 PALET 40 rollos

**PREMIUM SOUND**

sobre base de PU con revestimiento de lámina

8.500 × 1.000 × 1,8 mm

1 PAQUETE 1 rollo = 8,5 m²

1 PALET 40 rollos

**SUPERIOR SOUND**

sobre base de PU con revestimiento de lámina

5.500 × 1.000 × 2,8 mm

1 PAQUETE 1 rollo = 5,5 m²

1 PALET 40 rollos

OTROS ZÓCALOS KRONOTEX

Disponibles en todos los acabados de suelos laminados.



ZÓCALO KTEX 5
MDF
15 x 70 x 2400 mm



ZÓCALO KTEX 10
MDF
10 x 58 x 2400 mm




ZÓCALO KTEX 11
MDF, para sistema de fijación
21 x 70 x 2400 mm



ZÓCALO KTEX 12
MDF, para sistema de fijación
15*/19,5** x 50 x 2400 mm



ZÓCALO KTEX 13
MDF, para sistema de fijación
16 x 58 x 2600 mm



ZÓCALO KTEX 14
MDF, para sistema de fijación
17 x 70 x 2600 mm



ZÓCALO KTEX 15
MDF
16 x 80 x 2600 mm



ZÓCALO KTEX 16
MDF
15 x 78 x 2400 mm



ZÓCALO KTEX 17
MDF
18 x 40 x 2400 mm



ZÓCALO KTEX 18
MDF, para sistema de fijación
13,5*/19* x 40 x 2400 mm



ZÓCALO KTEX 19
MDF, para sistema de fijación
18 x 90 x 2400 mm



ZÓCALO KTEX 20
MDF
17 x 17 x 2400 mm



ZÓCALO KTEX 21
MDF
12 x 12 x 2400 mm



ZÓCALO KTEX 22
MDF
16 x 16 x 2400 mm



ZÓCALO KTEX 23
MDF
6 x 25 x 2600 mm



ZÓCALO KTEX 24
MDF
4 x 25 x 2400 mm

VISTA GENERAL DE ACABADOS PARA ZÓCALOS

N° acabado	KTEX 1	KTEX 4
D 725	•	•
D 1407	•	•
D 2304	•	•
D 2450	•	•
D 2774	•	•
D 2800	•	
D 2801	•	
D 2804	•	•
D 2805	•	•
D 2869	•	
D 2873	•	•
D 2905	•	•
D 2929	•	•
D 2940	•	•
D 2949	•	•
D 2955	•	•
D 2957	•	•
D 2958	•	•
D 2961	•	•
D 2963	•	
D 2967	•	
D 2986	•	•
D 2987	•	•
D 2989	•	•
D 2994	•	
D 2999	•	
D 3000	•	
D 3004	•	•
D 3007	•	•
D 3044	•	•
D 3066	•	•
D 3070	•	•

N° acabado	KTEX 1	KTEX 4
D 3073	•	
D 3074	•	
D 3075	•	
D 3076	•	
D 3077	•	
D 3079	•	
D 3081	•	
D 3178	•	
D 3179	•	
D 3180	•	
D 3181	•	
D 3223	•	•
D 3224	•	•
D 3239	•	
D 3241	•	•
D 3242	•	•
D 3570	•	•
D 3571	•	
D 3572	•	•
D 3573	•	
D 3585	•	•
D 3590	•	
D 3591	•	
D 3592	•	
D 3597	•	
D 3660	•	•
D 3661	•	•
D 3662	•	•
D 3663	•	•
D 3664	•	•
D 3665	•	•
D 3667	•	•

N° acabado	KTEX 1	KTEX 4
D 3668	•	•
D 3669	•	•
D 3670	•	•
D 3671	•	•
D 3672	•	•
D 3673	•	•
D 3685	•	•
D 3686	•	•
D 3688	•	•
D 4127	•	•
D 4152	•	
D 4155	•	•
D 4159	•	
D 4163	•	•
D 4164	•	•
D 4166	•	•
D 4169	•	•
D 4170	•	•
D 4171	•	•
D 4749	•	
D 4751	•	•
D 4752	•	
D 4753	•	•
D 4754	•	•
D 4755	•	•
D 4757	•	•
D 4760	•	•
D 4762	•	•
D 4763	•	•
D 4764	•	•
D 4765	•	•
D 4766	•	•

N° acabado	KTEX 1	KTEX 4
D 4767	•	•
D 4768	•	•
D 4769	•	
D 4771	•	•
D 4773	•	•
D 4774	•	•
D 4775	•	•
D 4779	•	
D 4780	•	•
D 4781	•	•
D 4782	•	•
D 4783	•	•
D 4784	•	•
D 4785	•	•
D 4786	•	•
D 4787	•	•
D 4790	•	•
D 4791	•	
D 4792	•	
D 4793	•	
D 4794	•	
D 4795	•	
D 4796	•	
D 4797	•	
D 4798	•	

N° acabado	KTEX 6
D 2909	•
D 2911	•
D 2913	•
D 2916	•
D 2918	•
D 2919	•
D 2920	•
D 2921	•
D 2935 Matt Finish	•
D 2935 HG	•
D 3527	•
D 3528	•
D 3547	•
D 3550	negro o blanco recomendado
D 3685	blanco recomendado
D 3686	negro recomendado
D 3688	negro recomendado
D 4178	•
D 4179	•
D 4181	•
D 4187	•
D 4188	•
D 4189	•
D 8434	•
U 190 Matt Finish	•
U 190 HG	•
Q 001	negro o blanco recomendado
Q 004	negro o blanco recomendado
Q 010	negro o blanco recomendado



ROSEMONT OAK D 3665



KRONOTEX.COM

El principio de la calidad

Los suelos laminados de Kronotex no solo cumplen las normas establecidas, sino que las superan. Ello es posible gracias a que, desde el árbol hasta los paneles acabados, SWISS KRONO TEX produce de forma totalmente integrada y cuenta con vastos mecanismos de control y medición. Por eso, más que otras empresas, SWISS KRONO TEX puede ofrecer garantías que exceden las normas legales.

La casa SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG (en adelante: Kronotex) concede a los compradores de pavimentos laminados de Kronotex a partir de la fecha de compra y aparte de las garantías legales vigentes, una garantía suplementaria de resistencia al desgaste de la superficie del suelo laminado de Kronotex de conformidad con las siguientes condiciones:

CONDICIONES DE GARANTÍA

Antes y durante la instalación, los paneles laminados de Kronotex deben ser controlados para detectar posibles fallos. Si se procede a la colocación de los pavimentos laminados de Kronotex aunque se hayan detectado defectos, quedarán excluidos de la garantía. Los pavimentos laminados de Kronotex deben instalarse conforme a las instrucciones estrictas de colocación, en locales secos y correspondiendo a la categoría de utilización indicada. Los suelos laminados de Kronotex colocados en locales húmedos quedarán excluidos de la garantía. Las marcas de desgaste en los pavimentos laminados de Kronotex deben detectarse en una superficie de como mínimo 1 cm²; la capa del diseño debe estar completamente desgastada en los bordes del elemento. Los daños derivados de una utilización anormal y no conforme a las reglas de utilización

como, por ejemplo, sobrecargas mecánicas, quedan excluidos de la garantía. La limpieza y un mantenimiento regular de los pavimentos laminados de Kronotex son una condición fundamental para obtener la garantía. Toda reclamación en el marco de la garantía deberá presentarse a más tardar 30 días tras detectar el desgaste y previa presentación de la factura original al proveedor. En caso de reclamación por garantía, Kronotex se reserva el derecho de realizar una visita in situ para constatar la indemnización.

PRESTACIONES DE GARANTÍA

En caso de garantía, Kronotex reemplazará los elementos defectuosos. En caso de que el pavimento laminado de Kronotex ya no exista, el comprador tendrá la posibilidad de elegir otro de la misma calidad entre los nuevos modelos de Kronotex. En caso de sustitución, Kronotex tiene una pérdida de valor de aproximadamente un 10 % anual partiendo de un desgaste normal, por lo que se facturará un pago suplementario al cliente. Queda excluida toda responsabilidad derivada de daños ulteriores, p. ej., por el transporte o el montaje y desmontaje de pavimentos laminados de Kronotex defectuosos.



EN 14041



La marca de la gestión forestal responsable



Made in Germany

La fabricación y la producción se controlan conforme a la norma DIN EN 13329. Se mantiene el derecho a efectuar técnicos. Las ilustraciones pueden variar con respecto a los productos reales. Septiembre de 2017.

SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG
Wittstocker Chaussee 1
D-16909 Heiligengrabe
Alemania

sales.floor@swisskrono.de
www.swisskrono.de