

ALEMANIA

ES

**KRONOTEX**

QUALITY  
MADE IN  
GERMANY

# FLOORING COLLECTION

2016

madera en su mejor forma

 **SWISS KRONO**



## Nuestro balance ecológico: EPD

Los balances de productos ecológicos solamente son válidos a través de una comparación objetiva. Para que nuestros clientes puedan comparar de forma sencilla y transparente los análisis del ciclo de vida y las declaraciones de producto ecológico con otros materiales, nos hemos comprometido a una transparencia de producto ilimitada. En la Environmental Product Declaration (EPD) comunicamos de manera abierta y voluntaria los balances ecológicos de nuestros productos de materiales de madera.

La EPD se otorga por el Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) (Instituto de Construcción y Medio Ambiente) y fue desarrollada en estrecha colaboración con las autoridades de construcción y medio ambiente en Alemania y el proceso de normalización internacionalmente coordinado.

## Nosotros somos Protección del Medio Ambiente

Las grandes tareas solamente se llevan a cabo si todos tiran de la misma cuerda. La protección del medio ambiente activa es una de las tareas más grandes y urgentes de la humanidad. «¡Todos juntos somos fuertes!», esta afirmación se confirma en la puesta en práctica de nuestros objetivos ecológicos.

La protección diaria del medio ambiente conlleva siempre el involucrar a todos los trabajadores. Se informa, se forma y se instruye a cada uno de ellos. De esta manera queda garantizado que los distintos departamentos siempre tengan actualizados sus conocimientos técnicos ecológicos. Con esta «gestión para la tierra» sensibilizamos la conciencia de los equipos de SWISS KRONO.

En el punto de mira de nuestra gestión medioambiental se encuentra la eficiencia ecológica definida en los objetivos de la empresa. Cada producto que sale de nuestra fábrica debe presentar, además de la excelente relación calidad-precio, una muy buena compatibilidad medioambiental. Esto comienza con el uso exclusivo de materias primas legales y certificadas de una explotación forestal sostenible, continúa en una producción bajo controles estrictos y también queda garantizado durante el uso y la eliminación de residuos.

## We have big plans

Tenemos un objetivo claramente definido: queremos que ustedes, nosotros y las futuras generaciones podamos seguir viviendo en nuestro maravilloso planeta azul con alegría y con salud. Por esto seguimos trabajando en el desarrollo de materiales de madera ecológicos que resulten saludables, tanto para usted como para el medio ambiente.

Actualmente, para nuestros suelos laminados Kronotex se elaboran EPDs individuales para que las ventajas ecológicas específicas se puedan comparar y comprobar de forma directa.

Será un placer para nosotros contestar a sus preguntas. Envíenos un correo electrónico a: [sales.floor@kronotex.de](mailto:sales.floor@kronotex.de)



La Declaración de Producto Medioambiental (EPD) es una etiqueta ecológica (tipo III) según ISO 14025 reconocida y aceptada a nivel mundial.

Made in  
Germany









El suelo es la base de todo diseño de interiores y, con ello, de un estilo de vida individual. A ese respecto, Kronotex le abre un mundo de vivencias totalmente nuevas. Experimente suelos laminados para todas las exigencias, de una estética singular y de la mayor calidad. No hay límites para el desarrollo de sus ideas.

Estructuras y superficies	4
Propiedades	5
Descripción del producto	6

<b>MAMMUT plus</b>	AC 5   10 mm	8
<b>MAMMUT</b>	AC 5   12 mm	12
<b>ROBUSTO</b>	AC 5   12 mm	18
<b>AMAZONE</b>	AC 5   10 mm	22
<b>EXQUISIT plus</b>	AC 4   8 mm	26
<b>EXQUISIT</b>	AC 4   8 mm	30
<b>GLAMOUR</b>	AC 4   8 mm	36
<b>MEGA</b>	AC 4   8 mm	42
<b>DYNAMIC plus</b>	AC 4   8 mm	46
<b>DYNAMIC</b>	AC 4   8 mm	50

Online Floor Studio	56
Información técnica	60
Accesorios	61
El principio de la calidad	69


## Estructuras




## Superficies




1-TABLILLA



2-TABLILLAS



3-TABLILLAS



MULTI-TABLILLAS



TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL XL



TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL

## Propiedades



La calidad superior de los laminados de Kronotex conquista y entusiasma ya a usuarios de los cinco continentes.



Los suelos laminados de Kronotex son de fácil mantenimiento y especialmente resistentes.



Los suelos laminados de Kronotex son difícilmente inflamables.



Los suelos laminados de Kronotex son insensibles a la luz y conservan su brillo incluso después de muchos años.



Los suelos laminados de Kronotex son duraderos y resistentes a la presión.



Los suelos laminados de Kronotex son resistentes al desgaste por rozamiento.



Los suelos laminados de Kronotex están hechos a base de materias primas naturales y renovables.



Los suelos laminados de Kronotex ofrecen gran confort al andar.



Los suelos laminados de Kronotex están perfectamente adaptados para ser colocados sobre suelos con calefacción radiante.



Los suelos laminados de Kronotex son resistentes a las manchas.

## Particularidades



Estos suelos poseen bordes biselados de 45°. Al unir los paneles se crea una ranura en V que transmite el carácter de las tarimas de madera maciza.

V4 – biselado en los 4 bordes



antiestático



superficie de alto brillo

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO KRONOTEX

## MAMMUT plus

**PANEL** 1845 x 244 x 10 mm  
**CAJA** 4 Paneles | 1,800 m<sup>2</sup>  
**PALET** 42 Cajas | 75,600 m<sup>2</sup>



COMERCIAL 33 **AC 5**



## MAMMUT

**PANEL** 1845 x 188 x 12 mm  
**CAJA** 4 Paneles | 1,387 m<sup>2</sup>  
**PALET** 56 Cajas | 77,697 m<sup>2</sup>



COMERCIAL 33 **AC 5**



## ROBUSTO

**PANEL** 1375 x 188 x 12 mm  
**CAJA** 5 Paneles | 1,293 m<sup>2</sup>  
**PALET** 56 Cajas | 72,380 m<sup>2</sup>



COMERCIAL 33 **AC 5**



## AMAZONE

**PANEL** 1380 x 157 x 10 mm  
**CAJA** 6 Paneles | 1,300 m<sup>2</sup>  
**PALET** 40 Cajas | 52,000 m<sup>2</sup>



COMERCIAL 33 **AC 5**



# EXQUISIT plus

PANEL 1380 x 244 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,694 m<sup>2</sup>

PALET 42 Cajas | 113,138 m<sup>2</sup>



COMERCIAL 32 AC 4

# EXQUISIT

PANEL 1380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,131 m<sup>2</sup>

PALET 56 Cajas | 119,320 m<sup>2</sup>



COMERCIAL 32 AC 4

# GLAMOUR

PANEL 644 x 310 x 8 mm

CAJA 10 Paneles | 1,996 m<sup>2</sup>

PALET 42 Cajas | 83,849 m<sup>2</sup>

PANEL 1376 x 193 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,125 m<sup>2</sup>

PALET 32 Cajas | 68,000 m<sup>2</sup>



CLASE DE ABRASIÓN AC 4

PANEL 1295 x 310 x 8 mm

CAJA 6 Paneles | 2,409 m<sup>2</sup>

PALET 36 Cajas | 86,724 m<sup>2</sup>



# MEGA

PANEL 1302 x 326 x 8 mm

CAJA 5 Paneles | 2,122 m<sup>2</sup>

PALET 45 Cajas | 95,502 m<sup>2</sup>



COMERCIAL 32 AC 4

# DYNAMIC plus

PANEL 1380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,131 m<sup>2</sup>

PALET 56 Cajas | 119,320 m<sup>2</sup>



COMERCIAL 32 AC 4

# DYNAMIC

PANEL 1380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,131 m<sup>2</sup>

PALET 56 Cajas | 119,320 m<sup>2</sup>



COMERCIAL 32 AC 4







MACRO OAK GREY D 4792



**CLASE DE USO** 33 | AC5

**PANEEL** 1845 x 244 x 10 mm

**CAJA** 4 Paneles | 1,800 m<sup>2</sup>

**PALET** 42 Cajas | 75,600 m<sup>2</sup>

# MAMMUT plus

Lo mejor y un poco más. Esto es lo que prometen los nuevos estilos decorativos de la colección **MAMMUT plus** de Kronotex. Partiendo de las excelentes propiedades de la familia MAMMUT, este suelo le ofrece aún más autenticidad, una mayor riqueza de variantes y una perfección sin igual. En combinación con su alta resistencia y su universal gama de aplicaciones, **MAMMUT plus** responde a las exigencias más sofisticadas. Sus paneles extraanchos complementan a la perfección los paneles extralargos y superestables ya disponibles dentro de la familia MAMMUT. Sus estilos decorativos destacan por una estética de madera natural tan elegante como auténtica y confieren a su hogar el ambiente acogedor de una casa de campo.











TOWER OAK NATUR D 3565



✦ TEXTURA BRILLANTE  
**CAPITAL OAK LIGHT D 2800**  
1-TABLILLA | CP | V4




✦ TEXTURA BRILLANTE  
**CAPITAL OAK MEDIUM D 2801**  
1-TABLILLA | CP | V4



✦ TEXTURA BRILLANTE  
**CAPITAL OAK COFFEE D 2802**  
1-TABLILLA | CP | V4




✦ TEXTURA BRILLANTE  
**CAPITAL OAK D 2994**  
1-TABLILLA | CP | V4



✦ TEXTURA BRILLANTE  
**CAPITAL OAK NATURE D 2999**  
1-TABLILLA | CP | V4



**EVEREST OAK D 3076**  
1-TABLILLA | ER | V4



**EVEREST OAK BRONZE D 3077**  
1-TABLILLA | ER | V4



**EVEREST OAK BEIGE D 3081**  
1-TABLILLA | ER | V4



**EVEREST OAK GRAU D 3178**  
1-TABLILLA | ER | V4



**EVEREST OAK WEISS D 3179**  
1-TABLILLA | ER | V4

# MAMMUT

**CLASE DE USO 33 | AC5**

**PANEL 1845 x 188 x 12 mm**

**CAJA 4 Paneles | 1,387 m<sup>2</sup>**

**PALET 56 Cajas | 77,697 m<sup>2</sup>**

Para algunos, lo mejor es lo mínimo necesario. Si es la perfección lo que busca, entonces para usted solo hay un suelo laminado: **MAMMUT** de Kronotex. La combinación de las mejores propiedades de **ROBUSTO**, **DYNAMIC** y **EXQUISIT** hace de **MAMMUT** el mayor y mejor exponente entre los suelos laminados. Por su resistencia a las cargas más fuertes, su aplicación universal y su aspecto elegante y natural, **MAMMUT** es el suelo capaz de satisfacer todas las demandas. Los paneles son extremadamente duros y largos, y además especialmente prácticos. Los estilos decorativos destacan por su carácter rural y fascinan por su estética de auténtica madera.





**HIGHLAND OAK BRONZE D 4795**



**TOWER OAK NATURE D 3565**  
1-TABLILLA | ER | V4



**MOUNTAIN PINE BROWN D 3576**  
1-TABLILLA | ER | V4



**MOUNTAIN PINE SEPIA D 3576**  
1-TABLILLA | ER | V4



**EVEREST OAK NATURE D 4152**  
1-TABLILLA | ER | V4



**TOWER OAK POLAR D4158**  
1-TABLILLA | ER | V4



**TOWER OAK SAND D4159**  
1-TABLILLA | ER | V4



**TOWER OAK D4165**  
1-TABLILLA | ER | V4



NEW

**MACRO OAK LIGHT D4752**  
1-TABLILLA | ER | V4



NEW

**MACRO OAK BROWN D4791**  
1-TABLILLA | ER | V4



NEW

**MACRO OAK GREY D4792**  
1-TABLILLA | ER | V4



NEW

**MACRO OAK WHITE D4793**  
1-TABLILLA | ER | V4



NEW

**MACRO OAK NATURE D4794**  
1-TABLILLA | ER | V4



NEW

**HIGHLAND OAK BRONZE D4795**  
1-TABLILLA | ER | V4



NEW

**HIGHLAND OAK TITAN D4796**  
1-TABLILLA | ER | V4



NEW

**HIGHLAND OAK SILVER D4797**  
1-TABLILLA | ER | V4



NEW

**HIGHLAND OAK BLACK D4798**  
1-TABLILLA | ER | V4

# MAMMUT

CLASE DE USO 33 | AC5

PANEEL 1845 x 188 x 12 mm

CAJA 4 Paneles | 1,387 m<sup>2</sup>

PALET 56 Cajas | 77,697 m<sup>2</sup>







**TIMELESS OAK D 3590**



**TIMELESS OAK D 3590**



**WALNUT D 2778**  
1-TABLILLA | WG | V4



**CAPITAL OAK LIGHT D 2800**  
1-TABLILLA | MX | V4



**PHALSBURG OAK D 3073**  
1-TABLILLA | MX | V4



**SAVERNE OAK D 3074**  
1-TABLILLA | MX | V4



**RIP OAK D 3075**  
1-TABLILLA | MX | V4



**RIP OAK NATURE D 3180**  
1-TABLILLA | MX | V4



**RIP OAK WHITE D 3181**  
1-TABLILLA | MX | V4



**HARBOUR OAK D 3570**  
1-TABLILLA | ER | V4



**TIMELESS OAK GREY D3571**  
1-TABLILLA | ER | V4



**HARBOUR OAK GREY D3572**  
1-TABLILLA | ER | V4



**HARBOUR OAK DARK D3573**  
1-TABLILLA | ER | V4



**TIMELESS OAK D3590**  
1-TABLILLA | ER | V4



**ATLAS OAK COFFEE D3591**  
1-TABLILLA | ER | V4



**ATLAS OAK ANTHRACITE D3592**  
1-TABLILLA | ER | V4



**PETTERSSON OAK BEIGE D4763**  
1-TABLILLA | ER | V4



**FANTASY WOOD D4779**  
1-TABLILLA | UL | V4



**GALA OAK NATURE D4783**  
1-TABLILLA | ER | V4



**GALA OAK BROWN D4784**  
1-TABLILLA | ER | V4

# ROBUSTO

**CLASE DE USO 33 | AC5**

**PANEEL 1375 x 188 x 12 mm**

**CAJA 5 Paneles | 1,293 m<sup>2</sup>**

**PALET 56 Cajas | 72,380 m<sup>2</sup>**

Hay situaciones en la vida en que las que no es bueno ser delicado. Es necesario mucha resistencia y una buena pizca de dureza. Por eso, **ROBUSTO** es el piso perfecto para soportar cargas extremas. Con su placa de fibra de 12 mm de espesor de elevada densidad y su superficie especialmente invulnerable, **ROBUSTO** resiste prácticamente cualquier ataque. También en caso de uso comercial. Su sistema machihembrado CLIC no se afloja nunca: fue concebido para soportar cargas extremas.







HARBOUR OAK GREY D 3572



**HARBOUR OAK GREY D3572**



**SIBIRIAN SPRUCE D 2967**  
1-TABLILLA | MX | V4



**PRESTIGE OAK WHITE D 3239**  
1-TABLILLA | ER | V4



**HARBOUR OAK GREY D 3572**  
1-TABLILLA | ER | V4



**PALLAS OAK SAND D 3587**  
1-TABLILLA | ER | V4



**TIMELESS OAK BEIGE D 3597**  
1-TABLILLA | ER | V4



**PRESTIGE OAK NATURE D 4166**  
1-TABLILLA | ER | V4



**PRESTIGE EICHE GREY D 4167**  
1-TABLILLA | ER | V4



**PRESTIGE OAK DARK D 4168**  
1-TABLILLA | ER | V4



**PRESTIGE OAK LIGHT D4169**  
1-TABLILLA | ER | V4



**OAK LAVA D4749**  
1-TABLILLA | AF | V4



**OAK HELLA D4754**  
1-TABLILLA | UL | V4



**PETTERSSON OAK NATURE D4764**  
1-TABLILLA | ER | V4



**PETTERSSON OAK DARK D4766**  
1-TABLILLA | ER | V4



**BLUES D4769**  
1-TABLILLA | UL | V4



**GALA OAK GREY D4786**  
1-TABLILLA | ER | V4

# AMAZONE

**CLASE DE USO 33 | AC5**

**PANEEL 1380 x 157 x 10 mm**

**CAJA 6 Paneles | 1,300 m<sup>2</sup>**

**PALET 40 Cajas | 52,000 m<sup>2</sup>**

Demuestre tener gracia. Demuestre tener estilo. Con **AMAZONE**, el suelo laminado para quienes tienen sentido de lo exclusivo y extravagante. **AMAZONE** combina la belleza clásica con opciones individuales de diseño y confiere un toque especial de distinción a cualquier ambiente. Los ambientes con **AMAZONE** son estrechos y largos, lo cual transmite un aspecto de gracia. **AMAZONE** permite la introducción de motivos fascinantes. Sea sistemático, individual o elegante, este suelo se adapta perfectamente a sus ideas con sus estilos decorativos.







PALACE OAK DARK D 4767



**PALACE OAK DARK D 4767**



**RIFT OAK D 3044**  
1-TABLILLA | MX | V4



**HARBOUR OAK D 3570**  
1-TABLILLA | ER | V4



**HARBOUR OAK GREY D 3572**  
1-TABLILLA | ER | V4



**VILLAGE OAK D 4164**  
1-TABLILLA | MX | V4



**AVENUE D4762**  
1-TABLILLA | MX | V4



**PETERSSON OAK NATURE D4764**  
1-TABLILLAS | ER | V4



**PETERSSON OAK DARK D4766**  
1-TABLILLA | ER | V4



**PALACE OAK DARK D4767**  
2-TABLILLAS | AF | V4



**PALACE OAK LIGHT D4768**  
1-TABLILLA | AF | V4



**GRIVOLA D4780**  
MULTI-TABLILLAS | UL | V4



**GALA OAK NATURE D4783**  
1-TABLILLA | ER | V4



**GALA OAK BROWN D4784**  
1-TABLILLA | ER | V4



**GALA OAK TITAN D4785**  
1-TABLILLA | ER | V4



**GALA OAK WHITE D4787**  
1-TABLILLA | ER | V4

# EXQUISIT plus

- CLASE DE USO 32 | AC4**
- PANEEL 1380 x 244 x 8 mm**
- CAJA 8 Paneles | 2,694 m<sup>2</sup>**
- PALET 42 Cajas | 113,138 m<sup>2</sup>**

Reúne diseños distinguidos y cuidadosamente seleccionados entre muy variadas estéticas de madera natural. Sus superficies nobles y bien proporcionadas están dotadas de vetas de aspecto natural y de brillos mate que resaltan la excelencia y primorosidad de esta colección. Los paneles extraanchos permiten diseñar espacios elegantes y generosos y crean un ambiente cálido y único de bienestar. La gran precisión del fresado de las ranuras en V redondea la impresión de un representativo suelo entarimado.








PALLAS OAK D 3586



PALLAS OAK D3586



**NATURAL PINE D2774**  
1-TABLILLA | MX | V4



**TEXTURA BRILLANTE**  
**STIRLING OAK D2804**  
1-TABLILLA | CP | V4



**TEXTURA BRILLANTE**  
**STIRLING OAK MEDIUM D2805**  
1-TABLILLA | CP | V4



**WAVELESS OAK WHITE D2873**  
1-TABLILLA | ER | V4



**ROUTE DES VINS FONCÉ D2905**  
1-TABLILLA | WG | V4



**ROUTE DES VINS CLAIR D2949**  
1-TABLILLA | WG | V4



**WHITWASHED OAK D2987**  
1-TABLILLA | MX | V4




**POLAR ASH D2989**  
1-TABLILLA | MO | V4



# EXQUISIT

- CLASE DE USO** 32 | AC4
- PANEEL** 1380 x 193 x 8 mm
- CAJA** 8 Paneles | 2,131 m<sup>2</sup>
- PALET** 56 Cajas | 119,320 m<sup>2</sup>

Disfrute de los objetos bellos de la vida. Apueste por los valores reales, experimente lo bueno y lo auténtico. **EXQUISIT** es un piso tan noble y natural como la madera. Es la perfección por antonomasia, irradia calor y comodidad y le ofrece una sensación al caminar similar a la de madera maciza. Su vetado sincronizado y el fulgor opaco de su superficie le confieren una estructura auténtica y crean un ambiente acogedor y natural. El biselado finamente fresado contribuye también al logro de su aspecto típico y elegante.







# EXQUISIT

CLASE DE USO 32 | AC 4

**PANEEL** 1380 x 193 x 8 mm  
**CAJA** 8 Paneles | 2,131 m<sup>2</sup>  
**PALET** 56 Cajas | 119,320 m<sup>2</sup>







GRIZZLY SLATE D 4179



**GRIZZLY SLATE D4179**



**CARBON D2872**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL | HG | V4




**BOTTICINO CLASSICO DARK D2909**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL | HG | V4



**BOTTICINO CLASSICO LIGHT D2911**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL | HG | V4



**CARRARA MARMOR D2921**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL | HG | V4



**WHITE D2935**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL | HG | V4



**PETROL D3541**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL | HG | V4



**SILVER D3542**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL | HG | V4



**GOLD D3543**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL | HG | V4



**TITAN D3544**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL | HG | V4



**LOFT D3547**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL | HG | V4



**GRANITO D3548**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL | HG | V4



**CITY D3549**  
MATT FINISH | V4

# GLAMOUR

**ABRASION CLASS AC4**

- PANEEL** 644 x 310 x 8 mm
- CAJA** 10 Paneles | 1,996 m<sup>2</sup>
- PALET** 42 Cajas | 83,849 m<sup>2</sup>

Un suelo como nunca antes se vio – un suelo de una complejidad y fascinación que solo puede haber sido creado por Kronotex. Elegantísimo en cuanto a su aspecto, imponente en cuanto a su efecto, sofisticado en cuanto a su concepción. Pero **GLAMOUR** no solamente convence por su aspecto excepcional y muy exclusivo, sino también por las típicas características de uso de Kronotex: este suelo está endurecido por haz electrónico, barnizado en varias capas y diseñado para un uso diverso. Y ofrece, además, todas las garantías para un uso exigente, con un alto confort y una seguridad universal.



Disponibile en bodega con embalaje nombre **FALQUON**.



**MONREAL SLATE D4178**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL | HG | V4



**GRIZZLY SLATE D4179**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL | HG | V4



**DI MAZI MARBLE D4180**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL | HG | V4



**PIARENTINA D8434**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL | HG | V4

# GLAMOUR

ABRASION CLASS AC4

**PANEEL** 644 x 310 x 8 mm  
**CAJA** 10 Paneles | 1,996 m<sup>2</sup>  
**PALET** 42 Cajas | 83,849 m<sup>2</sup>




Disponible en bodega  
con embalaje nombre **FALQUON**.



**BLACK U 190**  
MATT FINISH



**WHITE D 2935**  
MATT FINISH




**GREY D 3550**  
MATT FINISH

# GLAMOUR

ABRASION CLASS AC4

**PANEEL** 1295 x 310 x 8 mm  
**CAJA** 6 Paneles | 2,409 m<sup>2</sup>  
**PALET** 36 Cajas | 86,724 m<sup>2</sup>



Disponible en bodega  
con embalaje nombre **FALQUON**.



**CANYON ANDIROBA D2913**  
1-TABLILLA | HG | V4



**PLATEAU MERBAU D2916**  
1-TABLILLA | HG | V4



**CANYON PLUM D2919**  
1-TABLILLA | HG | V4



**PLATEAU MAPLE D2920**  
1-TABLILLA | HG | V4



**WINZER OAK D3545**  
1-TABLILLA | HG | V4



**PRIGNITZ PINE D3546**  
1-TABLILLA | HG | V4



**ARAGON OAK D4181**  
1-TABLILLA | HG | V4



**SONOMA OAK D4186**  
1-TABLILLA | HG | V4



**WHITE OAK D4187**  
1-TABLILLA | HG | V4



**MORRIS WALNUT D4188**  
1-TABLILLA | HG | V4



**VICTORIAN OAK D4189**  
1-TABLILLA | HG | V4

# GLAMOUR

ABRASION CLASS AC4

PANEEL 1376 x 193 x 8 mm  
CAJA 8 Paneles | 2,125 m<sup>2</sup>  
PALET 32 Cajas | 68,000 m<sup>2</sup>



Disponible en bodega con embalaje nombre  FALQUON.





SPLIT OAK D 3232



SPLIT OAK D3232



**SENIA D2869**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL XL | ST | V4



**NARONA D2870**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL XL | ST | V4



**KAMALA D2963**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL XL | ST | V4



**NAXOS D3000**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL XL | ST | V4



**PAROS D3001**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL XL | ST | V4



**HIMALAYA D3079**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL XL | ST | V4



**ARCTIC D3187**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL XL | ST | V4



**LEGNA D3229**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL XL | ST | V4



**SPLIT OAK D3232**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL XL | ST | V4



**METAL D4759**  
TAMAÑO DE PIEDRA NATURAL XL | ST | V4

# MEGA

**CLASE DE USO 32 | AC4**

**PANEEL 1302 x 326 x 8 mm**

**CAJA 5 Paneles | 2,122 m<sup>2</sup>**

**PALET 45 Cajas | 95,502 m<sup>2</sup>**

No se distraiga con pequeñeces, exhiba su verdadera grandeza. Lo que vale son las expresiones claras. Ponga manos a la obra. Con **MEGA**, el suelo de instalación rápida y económica para grandes superficies. Es la versión de mayores dimensiones de los suelos Kronotex, pero derrocha sentimiento y complejidad. Estilos decorativos tradicionales de superior belleza y motivos fascinantes crean un ambiente acogedor e individual. Mega es siempre un piso de especial formato.









CASTLE OAK D 4755



# DYNAMIC plus

**CLASE DE USO 32 | AC 4**  
**PANEEL 1380 x 193 x 8 mm**  
**CAJA 8 Paneles | 2,131 m<sup>2</sup>**  
**PALET 56 Cajas | 119,320 m<sup>2</sup>**

Un suelo vigoroso y vital como nunca. **DYNAMIC plus** entusiasma por un plus de pasión y de espíritu. Sus estilos decorativos frescos y polifacéticos son sorprendentes e inspiradores a la vez. Con **DYNAMIC plus**, usted podrá expresar toda su individualidad y dar rienda suelta a su creatividad. La aplicabilidad universal y el alto grado de resistencia son distintivos de este suelo y lo convierten en el perfecto multiusos, apto para ambientes exigentes con un altísimo nivel de confort.







BLOCK WOOD D 3585



**BLOCK WOOD D 3585**



**HERITAGE PEKAN D 406**  
1-TABLILLA | WG



**CARELIA MAPLE D 437**  
2-TABLILLAS | WG



**MUERITZ MAPLE D 654**  
3-TABLILLAS | PR



**NOCE COUNTRY D 725**  
3-TABLILLAS | PR

NEW



**BEECH ROYAL D1407**  
3-TABLILLAS | WG



**OAK ACHAT D2304**  
3-TABLILLAS | MO



**CUTTER OAK D2450**  
2-TABLILLAS | MX



**PLUM ASTORIA D2791**  
MULTI-TABLILLAS | MO



**HACIENSA OAK D2928**  
1-TABLILLA | PR



**BOURBON OAK D2929**  
1-TABLILLA | PR



**WENGE GABUN D2930**  
3-TABLILLAS | WG



**VERANDA D2940**  
1-TABLILLA | WG



**BLACK AND WHITE D2955**  
2-TABLILLAS | WG



**HACIENDA OAK BEIGE D2957**  
1-TABLILLA | PR

# DYNAMIC

**CLASE DE USO 32 | AC 4**  
**PANEEL** 1380 x 193 x 8 mm  
**CAJA** 8 Paneles | 2,131 m<sup>2</sup>  
**PALET** 56 Cajas | 119,320 m<sup>2</sup>

**DYNAMIC.** Un piso que permite dar rienda suelta a su individualidad. Es de uso universal, extremadamente resistente a cargas, y ofrece una gran gama de estilos decorativos. Todo ello hace de **DYNAMIC** el suelo perfecto para dar cauce a sus ideas. Desarrolle su personalidad y viva su vida como más le apetezca. Y si lo desea, el piso **DYNAMIC** le acompaña a donde vaya. Se puede desmontar sin problemas y emplear en otro sitio, incluso en superficies comerciales de tráfico medio.





**HACIENDA OAK GREY D 2958**  
1-TABLILLA | PR



**FINE OAK D 2961**  
MULTI-TABLILLAS | PR



**WALNUT ELEGANT D 2983**  
3-TABLILLAS | PR



**BORNEO TEAK D 2986**  
1-TABLILLA | PR



**STOCKHOLM ASH D 3007**  
2-TABLILLAS | MX



**PLAYGROUND D 3009**  
1-TABLILLA | MO



**CLOUD OAK D 3066**  
3-TABLILLAS | MO



**LARCH D 3068**  
1-TABLILLA | MX



**WHITE PEAR D 3078**  
2-TABLILLAS | MO



**TEAK D 3234**  
1-TABLILLA | MX



**LAOS TEAK D 3235**  
2-TABLILLAS | MX



**OUTDOOR PINE GREY D 3539**  
2-TABLILLAS | MX



**BROADWAY D 3580**  
2-TABLILLAS | MX



**ASPEN OAK D 3581**  
2-TABLILLAS | MX



**MUNA TEAK ELEGANT D 3582**  
3-TABLILLAS | MO



**KIRKLAND OAK D 3583**  
2-TABLILLAS | MX



**MALMÖ D3584**  
1-TABLILLA | MO



**BLOCK WOOD D3585**  
1-TABLILLA | MO



**VINTAGE OAK GREY D3595**  
3-TABLILLAS | MO



**VINTAGE OAK NATURE D3596**  
3-TABLILLAS | MO



**NEVADA PINE D4127**  
1-TABLILLA | MX



**LODGE PINE D4156**  
1-TABLILLA | MX



**BOUGH PINE D4163**  
1-TABLILLA | MX



**MUNA TEAK D4172**  
3-TABLILLAS | MO



**MIXED OAK D4173**  
3-TABLILLAS | MX



NEW

**BLOCK WOOD NATURE D4751**  
1-TABLILLA | MO



NEW

**WALNUT PALAZZO D4757**  
1-TABLILLA | WG



NEW

**PETTERSSON OAK BEIGE D4773**  
3-TABLILLAS | WG

# DYNAMIC

CLASE DE USO 32 | AC 4

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm  
CAJA 8 Paneles | 2,131 m<sup>2</sup>  
PALET 56 Cajas | 119,320 m<sup>2</sup>






EVEREST OAK BEIGE D3081

# ONLINE FLOOR STUDIO

Experimente el efecto de diferentes tipos de madera, gamas de ornamentos y adaptaciones de color de las paredes y muebles en situaciones de espacio preparadas para ese fin. Se trata de la herramienta definitiva para el consumidor final y para un asesoramiento de apoyo de ventas.



## ELECCIÓN DE COLORES

Con tan solo un clic del ratón puede elegir la tonalidad correspondiente en toda la colección.

## OTROS CRITERIOS DE ELECCIÓN

Éstos ofrecen una buena posibilidad de intensificar la búsqueda de un laminado adecuado. Aquí puede hacer su elección, entre otros, según el tipo de elemento, el número de ornamento o según el grosor.

## VISTA DE SUPERFICIES

Aquí puede elegir entre la vista en perspectiva o frontal.

## LISTA DE FAVORITOS

Le ofrece la posibilidad de almacenar de forma cómoda y sencilla más información sobre el producto elegido.

## FUNCIÓN DE ENLACE

Le permite presentar sus propuestas a clientes, usuarios, planificadores, etc.



KRONOTEX.COM

# LA ESTRUCTURA DE LOS PANELES

Los laminados Kronotex se componen de, cómo mínimo, cuatro capas sólidas que garantizan la extraordinaria resistencia al desgaste así como la calidad óptima de los pavimentos de Kronotex.



**A** La parte superior del suelo está recubierto de una película de protección particularmente sólida unida a una decorativa base de resina que refuerza la resistencia al desgaste.

**B** La capa base es una plancha de fibras muy maciza tratada con un sustrato especial contra el hinchamiento (HDF, E1).


**C** En la parte inferior de la capa de apoyo se encuentra una película de estabilización que evita la formación de humedad, al tiempo que asegura la gran estabilidad del laminado de Kronotex.

## El sistema CLIC



La colocación del suelo se convierte en un asunto facilísimo: basta con tocarlo una vez con el dedo y el panel se encastra de forma audible. Simplemente desembalar, colocar, clic y listo. Sin aplicar fuerza alguna: el martillo y el taco de percusión se quedan en la caja de herramientas.




- instalación mucho mas fácil
- hasta el 50% mas rápido de instalar
- no hace falta golpearlo sin fricciones, no hace daños a los bordes
- seguro y estable
- puede pisarse encima inmediatamente



perfil longitudinal



perfil transversal





# INFORMACIÓN TÉCNICA

## Lo importante es el fundamento

Si ha decidido comprar un pavimento laminado apostando por la calidad, la estética y la adaptación a sus necesidades personales, deben observarse al pie de la letra las condiciones de instalación, comenzando por la superficie de base sobre la que se quiere colocar el laminado:

- Kronoply OSB
- antiguos pavimentos como planchas de madera, recubrimientos de PVC encolados integralmente, embaldosado seco, linóleo
- superficie de cemento (con una humedad restante máx. de 2,0 CM%)
- superficie de anhídrido y de embaldosado a base de anhídrido (con una humedad restante máx. de 0,3 CM%)
- superficie a base de magnesio (con una humedad restante máx. de 3,0 CM%)

Solicite el certificado en el que la empresa fabricante del estrich confirme el contenido de humedad restante de las baldosas.

No son aptos locales mojados, locales húmedos, saunas, alfombras y pavimentos magnesianos. La superficie de base debe ser plana, sólida y limpia y estar seca. Para compensar pequeños desniveles puede extenderse una lámina niveladora. En caso de que superen los 3mm/m deben lijarse o alisarse con masilla.

## Cuidados y almacenamiento

Los parquets laminados Kronotex son higiénicos y su cuidado es un juego de niños.

- Limpie el piso seco con una escoba de crin o de fibra o con la aspiradora.
- Limpie las huellas de las pisadas y las adherencias de suciedad pasando un trapo ligeramente humedecido a lo largo de los listones del laminado. Si la suciedad es tenaz, utilice el limpiador Kronotex especial para laminados.
- Monte deslizadores de fieltro en las patas de los muebles y ruedas blandas de goma en los sillones.
- Coloque esteras o felpudos en los sitios más propensos a ensuciarse (vestíbulo, puerta de casa). Si se trata de los recintos de una empresa, procure que toda persona que entre se vea obligada a pasar por una zona limpiasuelas.
- Los rasguños leves del laminado se pueden remediar fácilmente con el kit de reparación Kronotex. Si los daños son considerables pida consejo a un técnico del ramo.

## Calefacción radiante – no hay problemas

Los pavimentos laminados Kronotex pueden instalarse igualmente y sin dificultades sobre un suelo con calefacción radiante por conducción de caliente. Incluso pueden contribuir a reducir los costes de calefacción.

- Antes de la instalación del piso laminado asegúrese de que el suelo haya sido calentado previamente mediante la calefacción. Es muy importante para evitar la humedad y el vaho.
- Solicite a la empresa de calefacción la expedición del documento de calentamiento.
- Antes de la instalación asegúrese de que la temperatura de la superficie del suelo sea de al menos 15 °C.
- Extienda una lámina PE de 0,2 mm de grosor para realizar el aislamiento a la humedad y al vapor. El aislamiento acústico se efectúa con espuma de PE, hoja de aislamiento Kronotex o tarima laminada Kronotex provista con la hoja de absorción acústica SOUND DESIGN.
- Al inicio de cada temporada de frío, regule la temperatura de la calefacción de suelo subiendo la temperatura 5 °C cada día hasta alcanzar la temperatura máxima. La temperatura de la superficie nunca debe superar los 26 °C.



# ACCESORIOS KRONOTEX

**ZÓCALO KTEX 1**

MDF, para sistema de fijación

19 x 58 x 2400 mm

**UE** 10 unidades**PALET** 56 UE

Acabados disponibles: ver página 67.

**ACCESORIOS PARA ZÓCALO KTEX 1**

#1 Esquina exterior (2 unidades/UE)

#2 Esquina interior (2 unidades/UE)

#3 Pieza de cierre

(1 izquierda, 1 derecha/UE)

#4 Pieza de unión (2 unidades/UE)

**CAJA** 10 UEDisponible en los acabados:  
marrón claro, marrón oscuro, blanco,  
plata y acero inoxidable**ZÓCALO KTEX 4**

MDF, para sistema de fijación

22 x 40 x 2400 mm

**UE** 10 unidades**PALET** 56 UE

Acabados disponibles: ver página 67.

**ACCESORIOS PARA ZÓCALO KTEX 4**

#1 Esquina exterior (2 unidades/UE)

#2 Esquina interior (2 unidades/UE)

#3 Pieza de cierre

(1 izquierda, 1 derecha/UE)

#4 Pieza de unión (2 unidades/UE)

**CAJA** 10 UEDisponible en los acabados:  
marrón claro, marrón oscuro, blanco,  
plata y acero inoxidable



**ZÓCALO KTEX 6**  
MDF, para sistema de fijación

19 x 80 x 2400 mm

**UE 10 unidades**  
**PALET 20 VPE**

Acabados disponibles: ver página 67.



# KTEX 6



**ZÓCALO KTEX P**  
MDF, blanco, moldeado, se puede pintar

18 x 80 x 2400 mm

**UE 10 unidades**  
**PALET 20 VPE**



Sockelleiste (MDF) weiß, gefast, lackierbar

# KTEX P



**ZÓCALO KTEX F**  
MDF, blanco, moldeado, se puede pintar

18 x 80 x 2400 mm

**UE 10 unidades**  
**PALET 20 VPE**



Sockelleiste (MDF) weiß, gefast, lackierbar

# KTEX F



**PIEZA DE CIERRE PARA ZÓCALOS KTEX F Y KTEX P**

22 x 22 x 82 mm

**UE 2 unidades**

Disponible en acabado blanco.

# PIEZA DE CIERRE

## CLIPS PARA ZÓCALOS



CLIPS PARA ZÓCALOS  
Para el montaje sencillo  
y rápido de ZÓCALOS

## LIMPIADOR ANTIESTÁTICO



# BASES AISLANTES KRONOTEX

**SOUND**

de fibra de madera natural

800 × 675 × 5 mm

**1 PAQUETE** 20 planchas = 10,8 m<sup>2</sup>**1 PALET** 22 paquetes**SOUND PLUS**

de fibra de madera natural

800 × 675 × 2,5 mm

**1 PAQUETE** 20 planchas = 10,8 m<sup>2</sup>**1 PALET** 22 paquetes

10.000 × 675 × 2,5 mm

**1 PAQUETE** 1 rollo**1 PALET** 24 rollos**SILVERLINE**

de fibra de madera natural, con revestimiento de aluminio + cinta adhesiva de aluminio

10.000 × 675 × 5 mm

**1 PAQUETE** 1 rollo = 6,75 m<sup>2</sup>**1 PALET** 60 rollos**GREENLINE**

de fibra de madera natural y almidón vegetal

790 × 590 × 1,8 mm

**1 PAQUETE** 15 planchas = 6,99 m<sup>2</sup>**1 PALET** 62 paquetes**BASIC**

sobre base de espuma

25.000 × 1.000 × 2 mm

**1 PAQUETE** 4 rollos = 100 m<sup>2</sup>**1 PALET** 40 rollos**BASIC PLUS**

sobre base de espuma revestida con lámina plana de PE

25.000 × 1.000 × 2 mm

**1 PAQUETE** 4 rollos = 100 m<sup>2</sup>**1 PALET** 40 rollos**PREMIUM SOUND**

sobre base de PU con revestimiento de lámina

8.500 × 1.000 × 1,8 mm

**1 PAQUETE** 1 rollo = 8,5 m<sup>2</sup>**1 PALET** 40 rollos**SUPERIOR SOUND**

sobre base de PU con revestimiento de lámina

5.500 × 1.000 × 2,8

**1 PAQUETE** 1 rollo = 5,5 m<sup>2</sup>**1 PALET** 40 rollos


# OTROS ZÓCALOS KRONOTEX



**ZÓCALO KTEX 5**  
MDF  
15 x 70 x 2400 mm



**ZÓCALO KTEX 10**  
MDF  
10 x 58 x 2400 mm




**ZÓCALO KTEX 11**  
MDF, para sistema de fijación  
21 x 70 x 2400 mm



**ZÓCALO KTEX 12**  
MDF, para sistema de fijación  
15\*/19,5\*\* x 50 x 2400 mm



**ZÓCALO KTEX 13**  
MDF, para sistema de fijación  
16 x 58 x 2400 mm



**ZÓCALO KTEX 14**  
MDF, para sistema de fijación  
17 x 70 x 2400 mm



**ZÓCALO KTEX 15**  
MDF  
16 x 80 x 2400 mm



**ZÓCALO KTEX 16**  
MDF  
15 x 78 x 2400 mm



**ZÓCALO KTEX 17**  
MDF  
18 x 40 x 2400 mm



**ZÓCALO KTEX 18**  
MDF, para sistema de fijación  
13,5\*/19\* x 40 x 2400 mm



**ZÓCALO KTEX 19**  
MDF, para sistema de fijación  
18 x 90 x 2400 mm



**ZÓCALO KTEX 20**  
MDF  
17 x 17 x 2400 mm



**ZÓCALO KTEX 21**  
MDF  
12 x 12 x 2400 mm



**ZÓCALO KTEX 22**  
MDF  
16 x 16 x 2400 mm



**ZÓCALO KTEX 23**  
MDF  
6 x 25 x 2400 mm



**ZÓCALO KTEX 24**  
MDF  
4 x 25 x 2400 mm

# VISTA GENERAL DE ACABADOS PARA ZÓCALOS

N° acabado	KTEX 1	KTEX 4
D 406	•	•
D 437	•	•
D 654	•	•
D 725	•	•
D 1407	•	•
D 2304	•	•
D 2450	•	•
D 2774	•	•
D 2791	•	•
D 2800	•	•
D 2801	•	•
D 2802	•	•
D 2804	•	•
D 2805	•	•
D 2869	•	•
D 2870	•	•
D 2873	•	•
D 2905	•	•
D 2928	•	•
D 2929	•	•
D 2930	•	•
D 2940	•	•
D 2949	•	•
D 2955	•	•
D 2957	•	•
D 2958	•	•
D 2961	•	•
D 2963	•	•
D 2967	•	•
D 2983	•	•
D 2986	•	•
D 2987	•	•
D 2989	•	•
D 2994	•	•
D 2999	•	•
D 3000	•	•
D 3001	•	•
D 3004	•	•
D 3007	•	•
D 3009	•	•

N° acabado	KTEX 1	KTEX 4
D 3044	•	•
D 3066	•	•
D 3068	•	•
D 3070	•	•
D 3072	•	•
D 3073	•	•
D 3074	•	•
D 3075	•	•
D 3076	•	•
D 3077	•	•
D 3078	•	•
D 3079	•	•
D 3081	•	•
D 3178	•	•
D 3179	•	•
D 3180	•	•
D 3181	•	•
D 3187	•	•
D 3223	•	•
D 3224	•	•
D 3229	•	•
D 3232	•	•
D 3233	•	•
D 3234	•	•
D 3235	•	•
D 3239	•	•
D 3241	•	•
D 3242	•	•
D 3539	•	•
D 3565	•	•
D 3570	•	•
D 3571	•	•
D 3572	•	•
D 3573	•	•
D 3575	•	•
D 3576	•	•
D 3580	•	•
D 3581	•	•
D 3582	•	•
D 3583	•	•

N° acabado	KTEX 1	KTEX 4
D 3584	•	•
D 3585	•	•
D 3586	•	•
D 3587	•	•
D 3590	•	•
D 3591	•	•
D 3592	•	•
D 3595	•	•
D 3596	•	•
D 3597	•	•
D 4127	•	•
D 4152	•	•
D 4155	•	•
D 4156	•	•
D 4158	•	•
D 4159	•	•
D 4163	•	•
D 4164	•	•
D 4165	•	•
D 4166	•	•
D 4167	•	•
D 4168	•	•
D 4169	•	•
D 4170	•	•
D 4171	•	•
D 4172	•	•
D 4173	•	•
D 4749	•	•
D 4751	•	•
D 4752	•	•
D 4753	•	•
D 4754	•	•
D 4755	•	•
D 4757	•	•
D 4759	•	•
D 4760	•	•
D 4762	•	•
D 4763	•	•
D 4764	•	•
D 4765	•	•

N° acabado	KTEX 1	KTEX 4
D 4766	•	•
D 4767	•	•
D 4768	•	•
D 4769	•	•
D 4770	•	•
D 4771	•	•
D 4773	•	•
D 4774	•	•
D 4775	•	•
D 4779	•	•
D 4780	•	•
D 4781	•	•
D 4782	•	•
D 4783	•	•
D 4784	•	•
D 4785	•	•
D 4786	•	•
D 4787	•	•
D 4788	•	•
D 4789	•	•
D 4790	•	•
D 4791	•	•
D 4792	•	•
D 4793	•	•
D 4794	•	•
D 4795	•	•
D 4796	•	•
D 4797	•	•
D 4798	•	•

N° acabado	KTEX 6
D 2872	blanco recomendado
D 2909	•
D 2911	•
D 2913	•
D 2916	•
D 2918	•
D 2919	•
D 2920	•
D 2921	•
D 2935	•
D 3541	negro o blanco recomendado
D 3542	negro o blanco recomendado
D 3543	negro o blanco recomendado
D 3544	negro o blanco recomendado
D 3545	•
D 3546	negro o blanco recomendado
D 3547	•
D 3548	•
D 3549	negro o blanco recomendado
D 3550	negro o blanco recomendado
D 4178	•
D 4179	•
D 4180	•
D 4181	•
D 4186	•
D 4187	•
D 4188	•
D 4189	•
D 8434	•
D U 190	•
D U 190 mate	•
blanco moldeado	•
blanco perfilado	•



KRONOTEX.COM

## El principio de la calidad

Los suelos laminados de Kronotex no solo cumplen las normas establecidas, sino que las superan. Ello es posible gracias a que, desde el árbol hasta los paneles acabados, Kronotex produce de forma totalmente integrada y cuenta con vastos mecanismos de control y medición. Por eso, más que otras empresas, Kronotex puede ofrecer garantías que exceden las normas legales.

La casa Kronotex GmbH & Co. KG (en adelante: Kronotex) concede a los compradores de pavimentos laminados de Kronotex a partir de la fecha de compra y aparte de las garantías legales vigentes, una garantía suplementaria de resistencia al desgaste de la superficie del suelo laminado de Kronotex de conformidad con las siguientes condiciones:

### CONDICIONES DE GARANTÍA

Antes y durante la instalación, los paneles laminados de Kronotex deben ser controlados para detectar posibles fallos. Si se procede a la colocación de los pavimentos laminados de Kronotex aunque se hayan detectado defectos, quedarán excluidos de la garantía. Los pavimentos laminados de Kronotex deben instalarse conforme a las instrucciones estrictas de colocación, en locales secos y correspondiendo a la categoría de utilización indicada. Los suelos laminados de Kronotex colocados en locales húmedos quedarán excluidos de la garantía. Las marcas de desgaste en los pavimentos laminados de Kronotex deben detectarse en una superficie de como mínimo 1 cm<sup>2</sup>; la capa del diseño debe estar completamente desgastada en los bordes del elemento. Los daños derivados de una utilización anormal y no conforme a las reglas de utilización

como, por ejemplo, sobrecargas mecánicas, quedan excluidos de la garantía. La limpieza y un mantenimiento regular de los pavimentos laminados de Kronotex son una condición fundamental para obtener la garantía. Toda reclamación en el marco de la garantía deberá presentarse a más tardar 30 días tras detectar el desgaste y previa presentación de la factura original al proveedor. En caso de reclamación por garantía, Kronotex se reserva el derecho de realizar una visita in situ para constatar la indemnización.

### PRESTACIONES DE GARANTÍA

En caso de garantía, Kronotex reemplazará los elementos defectuosos. En caso de que el pavimento laminado de Kronotex ya no exista, el comprador tendrá la posibilidad de elegir otro de la misma calidad entre los nuevos modelos de Kronotex. En caso de sustitución, Kronotex tiene una pérdida de valor de aproximadamente un 10 % anual partiendo de un desgaste normal, por lo que se facturará un pago suplementario al cliente. Queda excluida toda responsabilidad derivada de daños ulteriores, p. ej., por el transporte o el montaje y desmontaje de pavimentos laminados de Kronotex defectuosos.



DOP: KDE\_LF\_001  
EN 14041  
2013  
www.kronotex.com



Made in Germany

KRONOTEX GMBH & CO. KG  
Wittstocker Chaussee 1  
D-16909 Heiligengrabe  
Alemania

[sales.floor@kronotex.de](mailto:sales.floor@kronotex.de)  
[www.swisskrono.com](http://www.swisskrono.com)